
ВЯЗАНИЕ
на ручной
вязальной
машине
узоры • изделия

Книга «Вязание на ручной вязальной машине» предназначена для всех , кто вяжет на ручной вязальной машине с двумя рядами вязальных крючков , а также для тех, кто только начинает учиться вязать на такой машине. Совершенно необязательно уметь вязать на спицах или крючком, чтобы научиться по нашей книге вязать на машине. В то же время знание основ вязания на спицах поможет быстрее освоить все приемы. Дети в возрасте от 10 лет и старше способны при внимательном изучении книги освоить многие узоры на машине без помощи взрослых. Описание вязания изделий поможет связать различные вещи даже начинающим. Автор будет признателен тем , кто сообщит свои впечатления от книги, замечания, поделится своими достижениями в области создания новых узоров на машине, а также в вывязывании оригинальных моделей изделий на ней. С Вашими отзывами и предложениями, по вопросам приобретения книги, машины «Ивушка» обращайтесь по адресу: г. Калуга, 248600, ул.Октябрьская, 17, фирма «ИНТЕС», тел. (4842) 74–56–54, Лапиной Ирине Михайловне.

© И.М. Лапина, 2000-2008
© Художественное оформление
Е.В. Лапина, 2000-2008

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Ручные вязальные машины с двумя рядами вязальных крючков являются изобретением Ю.Н. Сентерюхина. Изобретение было отмечено Золотой медалью ВДНХ.

При чрезвычайной простоте процесса вязания машины этого типа имеют неограниченные возможности в выполнении самых различных узоров (в том числе и двухфонтурных) самой разной пряжей. Пользоваться подобными машинами могут и дети, начиная с пяти лет, и взрослые, и пожилые люди. И каждая из этих групп пользователей видит в машине свои преимущества: дети - в возможности моментально обучиться, взрослые -в том,что значительно быстрее, чем на спицах, могут связать любые изделия, пожилые - в том, что не так устают глаза и руки,как при вязании на спицах.И всех их радует красота получаемого полотна, многообразие узоров, надежность машины.

В отличии от существующих громоздких моделей вязальных машин типа "Нева", "Северянка" и др., машины с крючками отличаются относительно небольшими габаритами. Их не нужно крепить специальными винтами к столу, а можно просто поставить на любой стол. Большинству удобнее расположить машину на коленях и вязать, сидя на диване или в кресле. При этом руки находятся в естественном положении, а расстояние до глаз соответствует норме. Некоторые люди предпочитают вязать на машине,полулежа в кровати.

Несмотря на короткий срок, прошедший с момента признания изобретения Ю.Н. Сентерюхина, выпущено уже несколько моделей подобных машин различными фирмами России и СНГ: "Веселка", "Дончанка", машины серии МС-9 (Курск),"Ивушка" и др. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки. Но по общему признанию наиболее удачной является машина "Ивушка" фирмы "ИНТЕС" (Калуга). Она уникально сочетает в себе малые габариты (всего 35 см в длину), оптимальные геометрические формы всей оснастки, хорошее качество изготовления, малый вес (менее 1 кг) и одновременно большие возможности по вывязыванию самых различных изделий с наибольшим удобством. На ней можно быстро вязать по кругу небольшие изделия (носки, варежки, шапки). И в то же время можно связать теплый свитер, пальто или кофту до 56 размера. Машину можно взять с собой в дорогу, на дачу. Очень удобна она для детей при обучении их вязанию в кружках, школах. Уже в нескольких городах ребятишки любых возрастов с удовольствием вяжут на "Ивушке" в Домах детского творчества или дома. Доступная цена позволяет иметь ее в каждой семье. Оценили машину и многие надомники, инвалиды. Она позволяет им вязать на продажу очень красивые вещи со скоростью в 3 - 5 раз большей,чем на спицах. Многие люди,имеющие машины типа "Нева", "Северянка",покупают "Ивушку" за возможность вязать на ней толстыми или неровными нитками и выполнить любую резинку или орнамент. Даже отличные вязальщицы на спицах покупают ее за открывающиеся им новые узоры, невозможные для выполнения на спицах, а также за возможность перехода от вязания на спицах к вязанию на машине и наоборот.

Наше издание может заинтересовать обладателей любой из модификаций вязальных машин с крючками. В нем публикуются основы вязания на подобных машинах,100 образцов узоров,а также более 30 моделей изделий,выполненных на "Ивушке."

ПРЯЖА ДЛЯ ВЯЗАНИЯ НА МАШИНЕ

Для вязания на машине применяется самая разная пряжа: чистошерстяная,полушерстяная,синтетическая,мохер,ровница,пуховая, хлопчато-бумаж-

ная, буклированная,пряжа домашнего прядения и фабричного производства.

Пряжа промышленного производства обычно имеет номер,который обозначает количество метров пряжи в одном грамме.Например,номер пряжи 32/2 означает, что в одном грамме- 32м нити,а цифра 2 через дробь означает, что пряжа скручена из двух таких нитей. Иногда на мотке пряжи указывается, сколько метров пряжи содержится в мотке данного веса. При вязании на машине тонкой нитью рекомендуется складывать ее в несколько сложений. Например, пряжу 32/2 рекомендуем складывать в 3 и более сложений в зависимости от вида вязки и требуемой плотности изделия.Толстую пряжу (200м-300м в 100г) можно вязать в одну нить,в две и более. Ирис - в 2 и более сложений и т.д. Очень красиво смотрится в различных узорах ровница.


В целом, на машине можно вязать гораздо более толстыми нитями, чем на машинах всех других типов.При этом не надо бояться, что сломаются крючки машины или зубья съемников. Достаточно только отрегулировать расстояние между планками крючков в соответствии с толщиной пряжи. Вполне годится для вязания на машине пряжа,бывшая в употреблении, с множеством узлов.

Чтобы из волнистой старой пряжи сделать прямые нити, проще всего смотать небольшие клубки из распущенного изделия и подержать их в дуршлаге над кипящей водой в кастрюле(вода не должна касаться дуршлага) 30-40 минут.Затем клубки высушить.


Вязать на машине можно не только пряжей,но и тесьмой, шнуром, проволокой, полосками кожи и др.

УСТРОЙСТВО ВЯЗАЛЬНОЙ МАШИНЫ


Общий вид ручной вязальной машины представлен на рисунке. На двух основаниях (1) размещены вязальные планки с крючками (2). Основания соединяются регулировочными винтами (3) и подпружинены одно относительно другого пружинами (4). Регулировочными винтами (3) можно менять размер щели h между рабочими планками (2) устройства у основания крючков и расстояние H между головками крючков. Прорези 5 в планках служат для сдвига всех крючков одной планки относительно крючков другой планки.



Чтобы установить крючки обеих планок напротив друг друга, надо головки винтов (верхние и нижние) на обеих планках сдвинуть навстречу друг другу. Если головки винтов раздвинуть в стороны друг от друга, крючки будут расположены со сдвигом.




КРЮЧКИ ПЛАНОК ПРОТИВОСТОЯТ




КРЮЧКИ ПЛАНОК РАСПОЛОЖЕНЫ СО СДВИГОМ


В комплект машины входят также:




- приставка большая;



- приставка малая;



- съемник полный;



- съемник "шаг 2";



- съемник с 1 зубом;



- съемник с 2 зубьями;



- съемник с 3 зубьями;



- съемник с 4 зубьями;



- нитеводители - 2 шт.



- зажимы для приставок - 2 шт. ;


ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ

Для успешного вязания изделий, освоения любого из понравившегося узоров советуем Вам внимательно изучить вводную часть книги -"Основы техники вязания", научиться вязать две основные вязки и закрывать петли. На основе этих знаний и навыка Вы легко освоите все остальные приемы вязания.

ЗАПРАВКА НИТИ В НИТЕВОДИТЕЛЬ


При вязании нить необходимо заправить в нитеводитель и никогда не обводить ее, держа непосредственно пальцами.У Вас не будет ровной вязки, если Вы нарушите это правило.

Для заправки нити,идущей от клубка, заведите ее сначала под маленький отгиб нитеводителя, затем -под большой отгиб. Протяните нить в широкую часть нитеводителя , противоположную сплющенному краю. Конец нити должен выходить из носика нитеводителя.



При вязании нить должна свободно проходить через нитеводитель.Если расстояние для прохода нити мало (нить хотя бы немного затирается стенками нитеводителя), советуем увеличить его (например, проходом шила на всю длину ребра).Вообще, чем шире это расстояние, тем ровнее вязка, легко проходят утолщения нити и узелки.


При работе держите нитеводитель большим и указательным пальцами : большой палец на отгибах, указательный - с другой стороны.



При необходимости натяжение нити можно слегка контролировать слабым прижатием нити мизинцем. Но, если Вы туго обводите, советуем держать нитеводитель двумя пальцами и нигде нить не придерживать. Ребро нитеводителя, внутри которого проходит нить при работе,должно быть внизу и перпендикулярно длине основания машины. Носик нитеводителя должен почти касаться крючков.

Не держите нить пальцами впереди нитеводителя ! Это ошибка многих начинающих. Нить не должна тянуться непосредственно с клубка, так как это увеличит натяжение, что нежелательно. Поэтому постоянно сматывайте с клубка некоторое количество пряжи,чтобы нить выбиралась из свободно лежащих "волн".

Во время перерыва в вязании заведите нить в сплющенный край нитеводителя (фиксатор). Нитеводитель при этом не будет сползать.




Чтобы снять нитеводитель с нити,повторите те же действия,что и при зарядке.

В начальный период освоения вязания на машине советуем Вам вязать толстой грубой пряжей, что позволит быстро отполировать крючки.Вяжите образцы в разных частях длины машины.Таким образом,к концу освоения Ваша машина будет готова к вывязыванию любых изделий без неприятных порывов нити.

НАСТРОЙКА МАШИНЫ

Для настройки машины на нужную плотность вязания небходимо покрутить нижние и верхние винты 3 (см.общий вид). Причем,если крутить их по часовой стрелке, расстояния между головками крючков H и ширина щели h будут уменьшаться, и наоборот, если крутить против часовой стрелки - будут увеличиваться. При этом надо помнить,что расстояние между головками крючков H должно быть всегда не менее, чем в 3 раза больше ширины щели h. Чем больше разница между H и h,тем легче поднимаются петли при вязании. При этом головки винтов должны быть плотно прижаты к основаниям 1. Чем толще пряжа, тем больше должны быть оба расстояния.


Критерием плотности вязки мы будем считать длину петли, получаемую при обводе "змейкой" в верхней части крючков при установке планок со сдвигом. Длину петли измеряйте линейкой. До начала вязания изделия добейтесь одинаковой длины петли с разных сторон машины подкруткой винтов. Иначе изделие получится перекошенным.





Во всех случаях, когда Вы значительно меняете длину петли верхними винтами, регулируйте и ширину щели нижними винтами. При этом щель должна быть такая, чтобы в нее проходило вязаное полотно, но не очень свободно.


УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ


Для объяснения техники вязания нам потребуются некоторые условные обозначения:



- крючок планки (вид сбоку и сверху)



- зуб приставки (вид сбоку и сверху)



- крючки планок со сдвигом



- крючки планок противостоят



- крючки планки и зубья приставки со сдвигом



- крючки планки и зубья приставки противостоят



- накиды на крючок планки и на зуб приставки


- накиды темной нитью



- поднятая петля (вид сбоку и вид сверху)



- две поднятые петли (вид сбоку и сверху)



- на крючке две нити (вид сбоку и сверху)


- съемник полный (вид сбоку и сверху)


- съемник с одним зубом


- приставка большая и малая



- клубок ниток


- клубок темных ниток

ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ НА ДВУХ ПЛАНКАХ


Резинка 1х1

1





Резинкой 1х1 можно вязать самые различные изделия или детали для них:резинки свитеров,манжеты, горловины и др.

Крючки планок установите со сдвигом. Начинающим лучше вязать при широко разведенных крючках. Добейтесь регулировкой машины расстояния между головками крючков приблизительно равным 20 мм,а щели между планками - приблизительно 5мм.





Вязать можно,поставив машину на стол параллельно его кромке,или на колени. Ту планку с крючками,которая ближе к Вам, будем называть ближней планкой и обозначать ее буквой А. Ту планку, которая дальше от Вас, будем называть дальней планкой и обозначать буквой Б. На конце нити, завязав узелок,сделайте петельку такого размера, чтобы можно было надеть ее на крючок. Заправьте нить в нитеводитель. Петельку наденьте на какой-либо крючок на дальней планке (можно в средней части машинки). С помощью нитеводителя начните обводить крючки машины слева направо,как бы рисуя цифру 8. Обводя последовательно каждый крючок, пальцем левой руки также последовательно опускайте петли вниз до упора.







Обведите для начала по 5 или больше крючков (но не более 15) с каждой стороны машины. Проверьте, чтобы все петли находились внизу.






После обвода последнего справа крючка ближней планки (5А) ведите нить на дальнюю планку на крючок 5Б.Теперь делайте обвод нити справа налево, только уже "змейкой" и в верхней части крючков, не опуская петли вниз. На крючке 5А останется одна петля.Эта петля называется кромочной.С нее начинается новый обвод. Не натягивайте нить при обводе. Ведите ее свободно.







Затем машинку левой рукой отклоните от себя, а в правую возьмите полный съемник за ровный край (толкатель) и заведите его остриями вниз в желоба всех крючков ближней планки,кроме крючка 5А, между нитями верхнего и нижнего обводов.




Захватите крючками съемника нити нижнего обвода на ближней планке и,нажав на толкатель в направлении вверх и от себя, перекиньте их через крючки машины на нить верхнего обвода.







Осторожно выньте острия съемника из сплетения, наклоните машину к себе, заведите съемник также остриями вниз в желоба всех обведенных крючков дальней планки Б. Захватите нижние петли, нажмите на толкатель вверх и на себя, перенесите эти петли на верхний обвод. Оттяните перенесенные петли съемником как можно дальше от дальней планки.




Не переворачивая съемник,толкателем(ровным краем съемника) протолкните сплетение вниз. При этом толкатель должен скользить вдоль спинок крючков сначала ближней планки (А),затем - дальней (Б).

Никогда не давите толкателем на середину переплетения между планками, можете порвать нитки.





Таким образом Вы связали первый ряд. Обозначать провязанный ряд в дальнейшем мы будем следующим образом:



Далее поведите нить с крючка 1Б на крючок 1А и снова сделайте обвод "змейкой",но уже слева направо в верхней части крючков.Обязательно обведите все крючки,на которых уже были петли.Только на крючке 1Б останется одна петля. Она в этом ряду первая и одновременно кромочная.Провяжите все петли ближней планки (перекиньте съемником нижние петли через верхние). Затем провяжите все петли, кроме кромочной, на дальней планке.Связан второй ряд.


Таким же образом продолжайте обводы "змейкой" и поднятия петель съемником.Не забывайте, что первый крючок с петлей в каждом ряду не обводится и петля на нем не провязывается! При вязании на спицах первая петля в ряду также не провязывается.Но последний крючок всегда обводится и петля на нем провязывается.Помните,что кромочная петля бывает в одном ряду справа,в следующем ряду - слева.

Очень часто начинающие забывают обо всех этих правилах. Петли с края у них теряются. Можем посоветовать Вам в каждом ряду первую петельку, из которой тянется нить для обвода, сразу же поднять в верхнюю часть крючка,тогда, провязывая все остальные нижние петли, Вы не захватите эту кромочную петлю.Чтобы поднять первую петлю ,проще всего дернуть вверх рабочую нить с края полотна.

С кромочными петлями следует вязать, например, шарф. Если полотно сшивается по бокам,Вы можете вязать и не оставляя кромочных петель. Для этого в начале каждого ряда обводите нитью тот же самый крючок, на котором находится последняя петля предыдущего ряда. Тогда провязывать можно все петли подряд.С краев полотна останутся небольшие узелки,которые при сшивании останутся незаметными.

Если будете набирать на машине петли на всех крючках,то поднимать нижние петли съемником можно в 3 приема.

Для более плотной вязки сблизьте крючки регулировкой винтов. Не пытайтесь получать плотную вязку за счет увеличения натяжения нити.Нить всегда должна обводиться свободно. Иногда начинающие пренебрегают этим требованием, и у них от излишней натяжки нити может даже стянуть и перекосить планки машины.Что делать,если так уже получилось?



Нажмите левой рукой на основания машины снизу, чтобы крючки планок разошлись как можно дальше, и следующий обвод "змейкой" сделайте в таком положении.

Поставьте машину на место, провяжите петли. Вы увидите,что планки разошлись дальше.Если нужно, повторите эту операцию. Так можно сделать при обучении, но не стоит делать при вывязывании изделия, так как в месте затяжки будет нарушена равномерность плотности вязки.Научитесь вязать без подобных осложнений.

Если после многократных повторений вязания резинки у Вас все-таки рвется пряжа,проконтролируйте себя еще раз по следующим пунктам:расстояние между головками крючков больше ширины щели между планками примерно в 3 раза или больше, и оба расстояния соответствуют толщине пряжи; Вы свободно ведете нить нитеводителем; щель в нитеводителе достаточна для прохождения Вашей пряжи; нить не очень ветхая и не тянется прямо с клубка. При соблюдении этих требований даже самая худшая по качеству обработки поверхности крючков машина не должна рвать нитки. Наберитесь терпения и поработайте на машине еще. Совсем скоро этих проблем у Вас не будет.

ЗАКРЫТИЕ ПЕТЕЛЬ РЕЗИНКИ

Чтобы закрыть петли связанного полотна,провяжите последний ряд длинными петлями.Для этого сожмите левой рукой нижние части оснований машинки так, чтобы крючки планок разошлись как можно шире (см. рисунок выше), и сделайте обвод "змейкой". Поставьте машину и провяжите этот ряд петель с двух сторон.

Прежде чем начать закрывать петли, определите крайнюю петлю с противоположной стороны от клубка. Она находится дальше всего от клубка. Начинаем

закрывать именно с этой петли.Используйте однозубый съемник. Запомните главное правило закрытия петель: предпоследнюю петлю снимаем с крючка и надеваем ее на крючок с последней петлей.Причем ,предпоследняя петля должна быть в верхней части крючка, последняя остается внизу.Перекидываем нижнюю петлю через верхнюю. Повторяем процесс.

Если последняя петля ряда находится на дальней планке,машину поверните так, чтобы последняя петля оказалась на ближней планке.


Теперь рассмотрим этот процесс конкретно на рисунках.


Под язычок самого дальнего от клубка крючка с петлей (5А) перенесите однозубым съемником (острием вниз) предпоследнюю петлю обвода "змейка" с крайнего крючка (5Б) противоположной планки.На крючке 5А - 2 петли. Нижнюю петлю перекиньте через верхнюю (острие съемника смотрит вниз),протолкните оставшуюся петлю пальцем вниз.


Предпоследнюю петлю на планке А с крючка 4А перенесите под язычок крючка 5А. На этом крючке провяжите нижнюю петлю через верхнюю.

Оставшуюся петлю с крючка 5А перенесите на освободившийся крючок 4А.


Далее картина повторяется.Петля на крючке 4А становится в оставшемся ряду последней, 4Б - предпоследней. Петлю с крючка 4Б перенесите на крючок 4А и провяжите нижнюю петлю через верхнюю и т. д.







Переносите и закрывайте петли до конца ряда. Когда останется последняя петля, снимите ее с крючка, рабочую нить отрежьте, ее конец проденьте в эту петлю и петлю затяните. Если Вы все делали правильно, от закрытия петель должна получиться ровная "косичка". В том случае, когда клубок оказывается с другой стороны полотна, выполняйте все те же операции, но уже с другой стороны (в зеркальном отражении). Чтобы закрыть любую резинку, последний ряд свяжите ***резинкой 1х1*** и закрывайте по предыдущей схеме.Если Вы вязали плотными резинками, не требуется выполнять последний обвод длинными петлями. Если резинки свободные,то последний обвод длинными петлями необходим. В случае, когда полотно связано очень широкой резинкой, и необходимо сохранить ширину полотна, советуем закрывать петли рабочей нитью. Так же мы поступаем, когда удобнее закрыть вязаную деталь именно этим способом. См. ***способ закрытия рабочей нитью*** на стр. 14.



Но, если Вам требуется широкую резинку закрыть именно «косичкой», применяем способ ***обвода длинных петель с помощью приставки.***

Для этого возьмите любую приставку и поставьте ее параллельно дальней планке на расстоянии приблизительно 10 мм от ее крючков, повернув зубья приставки в сторону машины. Причем зубья приставки и крючки планки должны быть примерно на одном уровне.

Обведите «змейкой» зубья ближней планки и зубья приставки (вместо крючков дальней планки). Провяжите петли на ближней планке. Опустите их вниз съемником. Подтяните петли на ближней планке на себя съемником ,приближая одновременно приставку к дальней планке. Осторожно выньте зубья приставки из петель, провяжите петли на дальней планке и опустите их вниз. Закройте петли «косичкой» по нарисованной выше схеме.


Таким же образом можно делать длинные петли и при обычной ширине резинки, например, детям, если у них не хватает силы сжать нижние части корпусов машины. Тогда расстояние между приставкой и дальней планки должно быть менее 10 мм (может быть 5 мм).

ВЯЗАНИЕ С ПРИСТАВКАМИ


В комплекте с машинкой имеются две приставки: большая и малая. Большая приставка - это та, у которой шире полка, от которой отогнуты зубья. Большая приставка используется для чулочного вязания.

Чулочная вязка

2




Чулочную вязку (кулирную гладь) знает каждый. На одной стороне полотна получаются лицевые петли, на другой - изнаночные.Так вяжут вяжут многие изделия: носки, варежки, перчатки, свитера, кофты и др. Большим достоинством нашей машины является возможность вязать чулочной вязкой по кругу, что не выполнимо на очень многих машинах домашнего пользования.



Перед тем,как первый раз попробовать вязать чулочной вязкой на машине, требуется установить нужное расстояние между крючками. Для этого поставьте большую приставку на дальнюю планку машины так, чтобы зубья были сверху, а своим отгибом она опиралась бы на основание машины. Добейтесь регулировкой винтов расстояния между головками крючков и зубьями приставки, равного приблизительно 5мм. Снимите приставку с машины.

Вденьте нить в нитеводитель, на конце нити сделайте петлю. Чулочная вязка выполняется на ближней планке машины. Крючки планок машины могут при этом стоять как со сдвигом,так и противостоять.


Набор первого ряда производят на ближней планке спиральным обводом слева направо.




В средней части машины наденьте на любой крючок петлю. Поведите нить к следующему справа крючку и обводите каждый крючок по часовой стрелке в нижней его части. Опускайте "спиральки" последовательно пальцем левой руки вниз до упора.Старайтесь делать обвод свободно.Обведите таким образом 5 - 10 крючков. Перед обводом последнего крючка сделайте последнюю петлю в воздухе так, чтобы конец нити был впереди. Когда Вы наденете эту петлю на крючок, конец нити выйдет снизу справа, и обвод не будет распускаться.

Выведите нить на себя. Поставьте большую приставку на дальнюю планку. Зубья приставки должны быть расположены со сдвигом по отношению к крючкам ближней планки. Приставку при вязании придерживают левой рукой. Не позволяйте ей наклоняться к крючкам ближней планки (для этого поставьте большой палец левой руки перед зубьями приставки с левого края машины). Не допускайте также сдвига приставки назад (для этого слегка прижимайте приставку к дальней планке другими пальцами левой руки). Ваша задача - сохранить расстояние между зубьями приставки и крючками планки. Тогда плотность вязания будет постоянная,а вязка - ровная.


Подведите нить под первый крючок справа свободно, не вытягивая ее, и обведите "змейкой" крючки планки и зубья приставки в направлении справа налево. Обведите столько же крючков, сколько обвели при начальном обводе. Закончите обвод на зубе приставки,находящемся левее крайнего левого крючка.




Съемником с одним зубом поднимите все петли, оттягивая их ближе к зубьям приставки.




Если Вы обводили первый ряд "спиральками" свободно, можно поднять петли полным съемником по частям по две - четыре петли. Освободите зубья съемника из петель, прижмите поднятые петли к приставке плоским краем съемника (как показано на рисунке).



Левой рукой приставку выньте из сплетения и положите рядом.Толкателем съемника протолкните петли сверху вниз.Ряд провязан.




Приставку снова поставьте на дальнюю планку, подведите нить под первый крючок слева. При этом не натягивайте нить, иначе на крючок вытянется предыдущее переплетение,и Вы не сможете провязать петлю на первом крючке. Сделайте такой же обвод, как в предыдущем ряду, только теперь уже слева направо. Ведите нить свободно. Поднимите все петли полным съемником движением руки сначала вверх, затем от себя. Если петли все еще не поднимаются все сразу,поднимите их по частям.Выньте приставку из переплетения и протолкните его вниз.



Дальше продолжайте по той же схеме. Начиная с третьего ряда, петли должны подниматься все сразу. Если так не получается,значит надо развести крючки шире.Не натягивайте при обводе нить.Вы можете притянуть приставку к крючкам,тогда не поможет разводка крючков. В данном случае мы вязали полотно без кромочных петель.Обычно так вяжут, когда полотно будет сшиваться. Если же Вам нужен ровный красивый край,Вы можете вязать полотно с кромочными петлями. Для этого не подводите нить в начале обвода под первый крючок,а ведите ее сразу на ближайший зуб приставки по ходу обвода. В этом случае при провязывании петель с первого крючка петлю не поднимайте.

Скорее всего у Вас получается рыхлое полотно. Это происходит потому, что мы намеренно сделали зазор между крючками планки и зубьями приставки большим. После того, как Вы приобретете небольшой навык в этом способе вязания, можно сократить зазор до необходимого для данной толщины пряжи. Критерием правильности выбора этого зазора является достаточная плотность полотна и в то же время возможность одновременного подъема полным съемником 15 петель.

Критерием плотности вязки, как и в случае вязания резинки,является длина петли. Длина петли чулочной вязки измеряется между крючками и зубьями приставки.




Пряжей для ручного вязания в одну нить (250-300м в 100 г) можно связать вполне плотное, например, для носка, полотно.При этом длина петли примерно равняется 3 - 4 мм.


При вязании на всей длине машины,подняв все петли в три приема съемником, протолкнуть их вниз можно плоским краем приставки.Тогда все петли опустятся к основаниям крючков одновременно.

Закрытие петель чулочной вязки

Для закрытия петель чулочной вязки последний ряд перед закрытием провяжите длинными петлями.Для этого вместо большой приставки воспользуйтесь малой приставкой. Последний обвод сделайте на малую приставку.Провяжите петли.Начинайте закрывать петли с края,противоположного тому,где находится клубок. Правило закрытия петель такое же, что и при закрытии резинки. Петлю с предпоследнего от края крючка перенесите на последний (крайний) крючок. Нижнюю петлю перекиньте через верхнюю съемником с одним зубом. Оставшуюся петлю протолкните вниз и съемником перенесите ее на освободившийся крючок.



После этого опять предпоследнюю петлю по отношению к перенесенной крайней петле перебросьте на ставший крайним крючок, нижнюю петлю перекиньте через верхнюю и оставшуюся петлю перенесите на освободившийся крючок.




Так переносите и закрывайте петли до конца ряда. Когда останется последняя петля, снимите ее с крючка машинки, рабочую нить отрежьте и конец ее проденьте в петлю.Петлю затяните.


Закрытие петель рабочей нитью

В некоторых случаях удобней закрыть петли чулочного полотна рабочей нитью.


Обведите крайний рабочий крючок со стороны клубка рабочей нитью в верхней его части.Съемником с одним зубом перекиньте нижнюю петлю через верхнюю и протолкните ее вниз к основанию крючка.



Оставшуюся на крючке петлю снимите и перенесите под язычок соседнего крючка. На крючке две петли. Нижнюю петлю провяжите через верхнюю, опустите вниз.



На крючке осталась одна петля.Рабочую нить заведите под язычок крючка, провяжите нижнюю петлю через эту новую петлю.



Оставшуюся петлю перенесите на следующий крючок, провяжите через нее нижнюю петлю и т.д.

Закрыть петли резинки можно так же,но петли закрывать поочередно то на одной планке, то на другой : каждую ,оставшуюся после провязывания через петлю из рабочей нити, новую петлю переносите на другую планку. Петлю при переносе разворачивайте так, чтобы рабочая нить находилась со стороны клубка.


При закрытии очень широкого полотна вытягивайте петлю при провязывании на себя.Тогда полотно не стянется по краю.

Вязание по кругу


Поставьте крючки планок напротив друг друга.

Сделайте последовательный спиральный обвод крючков обеих планок. Начните обводить крючки по часовой стрелке сначала на ближней планке А слева направо, а затем, не поворачивая машину, перейдите на дальнюю планку Б и обводите крючки так же по часовой стрелке справа налево.

После обвода на дальней планке такого же количества крючков, как и на ближней планке, выведите нить на себя перед первым слева обведенным крючком ближней планки.




Поставьте приставку на дальнюю планку,подведите нить под первый крючок ближней планки А и обведите"змейкой" слева направо все задействованные при начальном обводе крючки ближней планки и промежуточные зубья приставки.Поднимите все петли по этой стороне и протолкните их вниз.



Возьмите нитеводитель с нитью в правую руку, левой рукой возьмитесь за машину правее вязаного полотна и поверните ее дальней планкой Б к себе. Нить выведите на себя с левой стороны, поставьте приставку, подведите нить под первый обведенный крючок и сделайте аналогично обвод "змейкой".

Провяжите все петли.



Машину поверните.

Таким образом,обводим нить все время одинаково: слева направо, провязываем петли на ближней планке,а машину после этого поворачиваем.

Чтобы на месте перехода с одной планки на другую не образовалось рыхлого вертикального ряда петель, нить, идущую с дальней планки,до обвода первого крючка ряда нужно потянуть на себя до упора,а сам обвод делать без натяжения.

При вязании на сравнительно больших (более 120 крючков) и тяжелых машинах (особенно МС-9) достаточно затруднительно поворачивать машину каждый раз при вязании по кругу. Советуем вместо поворота машины переставлять приставку с дальней планки на ближнюю, наклонять машину к себе, делать обвод крючков дальней планки и приставки справа налево и провязывать петли на дальней планке. Важно при таком способе добиться одинаковой плотности вязания на обеих планках.


На "Ивушке" удобнее вязать, поворачивая машину.

Сложенное полотно

Этот способ вязания применяют, когда требуется полотно большей ширины,чем можно получить на одной стороне машины при чулочном вязании.


Крючки планок противостоят.

Сделайте первоначальный обвод крючков, как при вязании по кругу.




Поверните машину, подведите нить под крайний правый крючок и обведите "змейкой" крючки планки и зубья приставки справа налево.

Провяжите ряд по стороне Б.



Поверните машину стороной А к себе,сделайте обвод справа налево и провяжите этот ряд. Не поворачивая машины, сделайте обвод слева направо по стороне А и провяжите ряд.



Опять поверните машину и вяжите на стороне Б и т. д. Не забывайте подтягивать нить при переходе с одной планки на другую. Для одновременного проталкивания петель вниз используйте плоский край приставки.

Применяя этот способ, на "Ивушке" можно связать полотно для свитера или кофты. Используя пряжу для ручного вязания в 2 или больше сложения, можно достичь ширины полотна 54 - 58 см.


ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

При выполнении различных деталей часто требуется расширить полотно, т.е. прибавить одну или несколько петель внутри или по краям полотна.


Прибавление петель по краю полотна


Для прибавления одной или нескольких петель по краю полотна, выполненного чулочной вязкой, необходимо обвести нитью один или несколько соседних свободных крючков по спирали,как в начале вязания.


Если петли надо прибавить слева,то крючки обводить против часовой стрелки,а справа -по часовой стрелке.



Затем обведите "змейкой" новые, старые крючки и зубья приставки в обратном направлении. Провяжите петли на этих крючках.









Аналогично прибавляются петли в резинке. Для этого надо обвести нужное количество соседних свободных крючков на обеих планках "восьмерками" и провязать ряд.Если прибавляется одна петля,сделайте обвод одного крючка противоположной планки.

Прибавление петель внутри полотна

Для получения плотного,ровного края прибавление на одну или несколько петель надо делать внутри полотна, отступив от края на две - три петли.

Например, в полотне чулочной вязки надо прибавить одну петлю.Для этого съемником с 3-мя зубьями снять с крючков крайние три петли и перенести каждую из них на один крючок вправо: первую - на свободный крючок, вторую и третью - соответственно на место первой и второй петель.





На свободный крючок навесить петлю,которую нужно вытащить однозубым съемником с изнанки из предпоследнего ряда вязаного полотна.

Продолжайте вязание.

Равномерное прибавление петель

Для равномерного прибавления нескольких петель необходимо определить:


- количество прибавляемых петель по выкройке;
- интервал между прибавлениями, т. е.количество петель в группе, через которое нужно прибавлять новые петли.

Количество групп в полотне будет на одну больше количества прибавляемых петель.


Далее съемником в несколько приемов перенести группы петель так, чтобы освободить крючки, необходимые для прибавления петель.В местах пропусков на свободные крючки планки навесить петли,поднятые из предпоследнего ряда.

Допустим, при вязании полотна в шестнадцать петель,нужно равномерно внутри полотна прибавить три петли. Вначале определить интервал между прибавлениями 16 : (3+1) = 4 - через каждые четыре петли образовать новую петлю.

Последняя петля каждой группы отмечена на рисунке сверху штрихом.



Четырехзубым съемником раздвинуть группы петель так,чтобы между каждой парой групп оставался один свободный крючок.



Заполнить оставшиеся пустыми крючки петлями,вытянутыми однозубым съемником из нижних рядов, и продолжить вязание.

При круговом вязании делать прибавление петель так же, но симметрично с двух сторон (на двух планках).

Можно эту операцию выполнить с помощью спиц : все петли снять на спицу. Потом, расположив спицу параллельно планке машинки, одеть петли на крючки планки так, чтобы каждый пятый крючок был свободный.Заполнить каждый свободный крючок задними полупетлями.

При вязании по кругу аналогично, но петли снять на 2 спицы (с каждой планки на свою спицу).


УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ

Сужение полотна можно получить убавлением одной или нескольких петель внутри или по краю полотна.


Убавление петель по краю полотна

Процесс убавления на одну петлю основан на переносе крайней петли на соседний рабочий крючок с петлей. Петли переносить с помощью съемника с одним зубом.

При убавлении одной петли по краю чулочного полотна снимите крайнюю петлю и перенесите ее на соседний рабочий крючок планки. На этом крючке будут две петли, которые нужно провязать вместе.



Убавление резинки на одну петлю выполняется аналогично, но крайнюю петлю нужно переносить на соседний рабочий крючок другой планки.




Плотного ровного края таким способом не получить.

Убавление петель внутри полотна

Красивый край можно получить при убавлении внутри полотна.

Рассмотрим, например,убавление внутри чулочного полотна. Снимите трехзубым съемником три крайние петли справа, перенесите каждую из них на один крючок влево. Крайний правый крючок останется пустым, на 4-ом от края крючке будут две петли. Провяжите следующий ряд. Полотно стало уже на одну петлю.



Такое убавление на одну петлю можно выполнять одновременно с двух сторон полотна при вязании изделий типа реглан.


Равномерное убавление петель

Для равномерного убавления нескольких петель внутри полотна необходимо определить:


- число убавляемых петель по выкройке;
- интервал убавления,т.е. определить количество петель, из которых одну нужно убавить.

Предположим,при вязании полотна в девять петель необходимо равномерно внутри полотна убавить три петли.

Определяем интервал убавления 9 : 3 = 3.Чтобы убавить каждую третью петлю, надо с каждого третьего крючка интервала перенести съемником петлю на каждый второй крючок.




Далее за несколько приемов съемником с двумя зубьями перенести петли так, чтобы заполнить все свободные крючки планки внутри полотна.Провяжите следующий ряд.



Горизонтальный разрез

Горизонтальные разрезы нужны при вывязывании прорезных петель для пуговиц, прорезных карманов,для вязания пальцев у варежек и т. д.

Для выполнения горизонтального разреза, нужно вначале сделать обвод на приставку вспомогательной нитью (желательно другого цвета) только тех рабочих крючков, петли которых будут формировать разрез.Петли на этих крючках провязать.Затем продолжить вязание основной рабочей нитью по всем крючкам (в том числе и отмеченных цветной нитью).



После окончания вязания изделия вспомогательную нить необходимо постепенно удалить из сплетения. Открывшиеся при этом петли или надевают на крючки машины для дальнейшего вязания,или обметывают, или обвязывают крючком.

Вертикальный разрез

Иногда возникает необходимость в вертикальном разрезе (например,вертикальные петли).

Вертикальный разрез можно получить при вязании каждой части полотна от разреза отдельно - с помощью двух клубков.

Сначала нужно связать необходимое число рядов в левой части полотна, затем столько же рядов в правой части нитью от другого клубка.


Перед вязанием правой части полотна можно оставить слева (в том месте, где формируется разрез)отрезок рабочей нити достаточной длины для дальнейшей обметки ею разреза.

Выполнив разрез, продолжайте вязание всего полотна от первого клубка.


Роспуск ряда

Бывают случаи, когда, обнаружив ошибку, необходимо распустить несколько петель, ряд или несколько рядов петель. Для этого не требуется снимать вязаное полотно с машины.

Потяните рабочую нить вверх, а когда петля предыдущего ряда поднимется под язычок крючка,потяните рабочую нить к себе и вниз (если петля находится на ближней планке машины), или от себя и вниз (если петля находится на дальней планке).




Если вязание было свободным, петля предыдущего ряда сама наденется на крючок. Рабочая нить при этом освободится.Если же вязание было тугим, помогите надеть эту петлю однозубым съемником.




Снятие открытых петель на спицу

Такая операция будет необходима довольно часто, когда при вязании различных изделий требуется переход от резинки к чулочной вязке, и наоборот, а также в том случае, если Вы захотите продолжить вязание на спицах.

Для этого возьмите спицу в левую руку, расположив ее параллельно планкам машинки. В правую руку возьмите однозубый съемник. Подведите спицу к первому крючку с петлей. Снимите съемником петлю с крючка и наденьте петлю на спицу.



Петли "резинки" снимают и переносят на спицу поочередно то с одной планки, то с другой в том же порядке, как расположены крючки.



При снятии чулочного вязания надевайте на спицу все петли по очереди. На спицу чаще снимаем петли небольших изделий.


Снятие открытых петель на вспомогательную нить

Этой операцией чаще пользуемся при вязании крупных изделий, а также, если Вы захотите примерить недовязанное изделие.


Отрежьте нить длиной, больше двойной ширины полотна. Лучше, если нить будет другого цвета. Нить сложите пополам и ее изгиб подведите под язычок первого крючка,образуя как бы верхнюю петлю.



Нижнюю петлю перекиньте через верхнюю и протолкните ее вниз. Новую петлю, образованную вспомогательной нитью, перенесите под язычок следующего рабочего крючка. Перекиньте нижнюю петлю через верхнюю.



Таким образом переносится с крючка на крючок одна и та же петля, образованная изгибом вспомогательной нити. Когда все петли будут сняты, один конец вспомогательной нити выдерните из петель.



Так же снимайте петли "резинки", перенося петлю, образованную вспомогательной нитью, то на одну планку, то на другую в таком же порядке,как и при закрытии петель "резинки".

Несколько способов образования начала резинок

При описании вязания ***резинки 1х1*** мы уже рассмотрели в качестве начального ряда обвод"восьмерками". Этот способ самый простой,и при освоении большинства резинок он вполне подходит.

Но при вязании деталей изделий не всех устраивает такой начальный ряд полотна. Он слишком растянутый. Можно начинать вязание и этим способом, но тогда сначала сдвиньте крючки поближе, сделайте обвод "восьмерками". Затем разведите крючки дальше для следующего обвода. Не забудьте добиться одинаковой длины петли с разных сторон машины. Однако, и такой способ не всегда удобен.

Существуют другие способы начала резинок.

1 способ

Сделайте начальный обвод "восьмерками", провяжите ряд петель чулочной вязкой с приставкой с

той стороны машины, на которую вышла нить после начального обвода. Если петли поднимаются туго,поднимайте их по частям или однозубым съемником. Дальше продолжайте вязать нужную Вам резинку.

2 способ

Сделайте начальный обвод "восьмерками", провяжите чулочной вязкой петли с обеих сторон машины(с поворотом машины). Возможно, потребуется поднимать петли частями. Вяжите резинку.

3 способ

Сделайте начальный обвод"змейкой"в нижней части крючков. Провяжите ряд чулочной вязкой с той стороны машины, на которую вышла нить после начального обвода. Петли поднимайте по частям или по одной. Вяжите полотно нужной Вам резинкой.

4 способ

Сделайте начальный обвод"змейкой"в нижней части крючков. Провяжите чулочной вязкой петли с обеих сторон машины, поворачивая ее. Вяжите резинку.

5 способ

Сделать первый обвод "змейкой" по основаниям крючков. Сделать второй спиральный обвод крючков обеих планок по кругу под язычками крючков. Провязать с обеих сторон.


6 способ

Сделать первый обвод "змейкой". Закрыть петли с одной стороны "косичкой"съемником с одним зубом (как в чулочном вязании).

Выполнение изнаночных петель

В изделиях на чулочном полотне иногда необходимо через определенное количество петель провязывать изнаночные петли.Это нужно делать на изнаночной стороне следующим образом:провязать определенное количество рядов чулочной вязкой. Вязальным крючком снять петли с крючков планки,например,каждую пятую петлю, и распустить соответствующие петельные столбики, например, до края полотна.

Первую горизонтальную протяжку перекрутить на стержне крючка, образовать петлю.Затем вязальный крючок подвести снизу под следующую горизонтальную протяжку, подхватить и провязать ею петлю.Полученную петлю провязать на очередную протяжку и т. д.



Последнюю петлю с вязального крючка через нижний просвет вязального приспособления одеть на соответствующий крючок планки.

Если поднимать крючком петли через одну протяжку, получите перловидные изнаночные петли.

ВЯЗАНИЕ НА ДВУХ ПЛАНКАХ

В этом разделе содержится большое количество резинок и узоров, выполняемых на двух планках. При описании узоров,в основе выполнения которых лежит последовательность вывязывания других образцов, в скобках будет указываться номер узора, на который идет ссылка. Мы постарались также рассказать о возможном применении каждого узора.


При освоении узоров советуем вязать крученой пряжей для ручного вязания в одну нить (особенно при отсутствии хороших навыков)при длине петли 15-20 мм. В дальнейшем вяжите любой пряжей.

Для упрощения усвоения узоров в качестве начального обвода в большинстве случаев предлагаются "восьмерки", но Вы вправе применить любое "начало"из описанных выше по своему выбору.

Резинки

Крученая резинка 1х1

3



Часто применяется для выполнения манжетов, нижней резинки свитеров,кофт,отделки горловин,планок, резинок варежек,перчаток и т.д.Растягивается меньше, чем ***резинка 1х1***.

Установите крючки планок со сдвигом.

Сделайте первый обвод "восьмерками" слева направо в основании крючков. Второй и последующие обводы также выполняйте "восьмерками", но уже в верхней части крючков. Провяжите петли сначала на ближней планке машины,затем - на дальней. Не провязывайте кромочные петли аналогично с ***резинкой 1х1***.

"Восьмерки" в верхней части крючков обводите обязательно свободно, не натягивая нить.

Резинка 1х1 полукрученая


4



Применять в тех же случаях, что и ***резинку 1х1*** или ***резинку 1х1 крученую***.По степени растяжения она находится между этими двумя вязками.

Крючки планок установите со сдвигом.


После начального обвода "восьмерками" обвести крючки по схеме:



Провяжите петли с обеих сторон машины.Далее делайте обводы по такой же схеме : на дальней планке "змейкой", на ближней - "капелькой" (половиной"восьмерки").

Наклонные петли


5




Плотная резинка, напоминающая "колоски". Применяется для вязания шапок, свитеров, шарфов, как отделка различных изделий и т.д.

Крючки планок противостоят.


Обведите начальный ряд "восьмерками" слева направо в нижней части крючков.



Сделайте обвод "змейкой" с наклоном влево. Для этого ,начиная обвод с ближней планки, ведите нить на крайний правый крючок дальней планки, а затем верните ее на крайний правый крючок ближней планки. Провяжите петли с двух сторон машины. Если обвод сделан правильно,кромочных петель не должно быть.




Обведите крючки "змейкой" с наклоном вправо. Для этого поведите нить сначала на крайний слева крючок дальней планки,потом верните ее на первый слева крючок ближней планки. Провяжите петли с двух сторон. Кромочных петель быть не должно.



Продолжайте аналогично,чередуя наклон обводов.


Интересная вязка получится,если чередовать несколько рядов обводов с наклоном вправо с таким же числом рядов обводов с наклонов влево. Кромочные петли при этом будут в большинстве рядов. Не провязывайте их.

6



Резинка в резинке


7




Это плотная резинка, напоминающая двойную резинку при вязании на спицах. В этой вязке петли с двух сторон полотна находятся напротив друг друга без смещения. Вязка мало растягивается, поэтому очень подходит для выполнения манжетов, воротников, планок. Очень пригодится для вывязывания теплых непродуваемых кофточек, шарфов, шапочек и т.д. Нить для выполнения деталей этой вязкой должна быть в 2 раза тоньше, чем нить для выполнения деталей изделия другими вязками.

Крючки планок установите напротив друг друга.

Сделайте первоначальный обвод "восьмерками" слева направо.




Ведите нить на крайний правый крючок дальней планки, затем на второй справа крючок ближней планки, далее через крючок справа налево.



Переведите нить на крайний слева крючок ближней планки и обведите все пустые крючки через один слева направо.



Провяжите петли на обеих сторонах машины. Кромочных петель при правильном обводе не должно быть.



Резинка 2х2


8



Это плотная, малорастяжимая резинка. Хороша для вывязывания манжетов, воротников, резинок к варежкам, носкам, свитерам. На ее основе получаются многие другие интересные узоры.

Крючки планок противостоят.

После начального обвода "восьмерками", обведите крючки попарно "змейкой" с двух сторон машины.Первый и последний крючок - непарные. На первом крючке остается кромочная петля. Последний непарный крючок обязательно обводится.



Петли с двух сторон провязываются (кроме первой кромочной).


Вести нить надо чрезвычайно свободно, иначе будете рвать пряжу.

Все последующие ряды обводятся по той же схеме. Должны быть обведены те же пары крючков.

Иногда при вязании начальных рядов петли плохо проталкиваются, накапливаются между крючками. Чтобы выйти из этого положения, постарайтесь столкнуть накопленные петли однозубым съемником в щель между планками и подтянуть снизу полотно. В дальнейшем регулярно подтягивайте полотно снизу.

Резинка 2х2 крученая


9




Более эластичная резинка по сравнению с ***резинкой 2х2***. Хороша для выполнения ажурных изделий,применяется для получения других узоров.

Поставьте крючки напротив друг друга. Нить ведите свободно. Сделайте начальный обвод слева напра-

во в нижней части крючков, обводя пары крючков не снаружи, а изнутри. Нить каждый раз будет входить в середину пары. Первый и последний крючок - непарные. На первом крючке - кромочная петля.



Следующий обвод сделайте по тем же парам крючков.



Провяжите петли с двух сторон.

Далее аналогично.

Резинка 2х1

10




Плотная резинка. Применяется для выполнения отдельных деталей изделий: манжетов, воротничков, резинок к варежкам, носкам и т.д.


Крючки планок установите со сдвигом.

Нить ведите без натяжения.


Выполните начальный обвод слева направо в нижней части крючков по схеме:



Следующий обвод сделайте в верхней части крючков справа налево по схеме:




Провяжите петли с двух сторон машины. Кромочную петлю не провязывайте.



Все последующие обводы выполняйте аналогично,обводя те же крючки.

Резинка "Веточка"


11




Оригинальная резинка.Применяется для выполнения деталей изделий и самих изделий.

Поставьте крючки напротив друг друга.


После начального обвода обведите крючки, как показано на рисунке.




Провяжите петли с двух сторон машины.



В следующем ряду обведите крючки аналогично, но в зеркальном отражении.



Провяжите петли с двух сторон машины.
Дальше вяжите по той же схеме.



ОБЪЕМНЫЕ РЕЗИНКИ

Под объемными резинками мы подразумеваем такие, которые действительно выглядят объемными и позволяют на 66 крючках "Ивушки" связать полотно шириной от 50 до 70 см при длине петли свыше 20 мм до 30 мм.Толщина пряжи дожна быть такая, чтобы изделие не выглядело ажурным, если Вы специально этого не добиваетесь. Для примера, если у Вас пряжа для ручного вязания,складывайте ее в две - три нити. Расход пряжи не больше, чем при вязании тех же резинок на спицах в одну нить. Просто изделие будет выполнено более крупной вязкой. Для детских вещей, шарфов и других узких изделий длина петли может быть в зависимости от

толщины пряжи 10мм - 20 мм. Вязать их можно и в одну нить для ручного вязания.

Английская резинка


12




Самая быстрая и простая в выполнении на машине резинка. Вяжут ею всевозможные изделия: свитера, кофты, шапки, шарфы и др.

Крючки на противоположных планках нужно расположить со сдвигом.

Первый обвод сделайте "восьмерками" слева направо в нижней части крючков.



Второй и все последующие обводы делайте "змейкой" так же, как в ***резинке 1x1*** (1).




Поднимите полным съемником петли только с ближней стороны машины и протолкните переплетение вниз с двух сторон. Если есть кромочная петля, не провязывайте ее.



На ближней планке будет по одной петле на каждом крючке, на дальней - по две: по петле и накиду.

С одного края переплетения на дальней планке может быть одна петля.

Сделайте опять обвод "змейкой". Если Вы начинаете обвод с дальней планки,верхнюю нить на крайнем крючке поднимите под язычок крючка (дерните за рабочую нить вверх правой рукой). Поднимите полным съемником по две петли на каждом крючке дальней планки (с края - возможно, одну петлю), протолкните все переплетение вниз с двух сторон.




Теперь на ближней стороне машинки на крючках по две нити. После обвода "змейкой" провяжите этот ряд двойных петель. Если начинаете следующий обвод с ближней планки, верхнюю нить на крайнем крючке поднимите под язычок крючка.Тогда на этом крючке провяжется одна петля.

И далее по той же схеме.

Со второго ряда у Вас не должно быть кромочных петель. Начиная обвод "змейкой" со стороны двойных петель, на крайнем крючке верхнюю нить поднимайте под язычок крючка, а нижнюю петлю провязывайте одновременно с двойными петлями на других крючках.

Жемчужная резинка


13




Очень красивая резинка для свитеров, детских вещей, шапок, шарфов и др.

Крючки планок располагаются со сдвигом.


Первый обвод сделайте "восьмерками" слева направо. Второй и все последующие обводы делаются "змейкой".



Сделайте обвод "змейкой" справа налево.Поднимите петли только на ближней планке машины и протолкните сплетение вниз с каждой стороны (как в английской резинке). Если обвод начинается с ближней планки, первая одиночная петля - кромочная. Не провязывайте ее.



Сделайте следующий обвод "змейкой"слева направо и провяжите оба ряда петель с обеих сторон машины. На ближней планке Вы поднимете одиночные петли (кроме кромочной, если она есть),на дальней планке-двойные петли. На дальней планке кромочных петель не должно быть (как в английской резинке). Для этого, начиная обвод с дальней планки, поднимайте верхнюю петлю на первом крючке вверх.



Далее опять "змейка". Поднимите ряд одиночных петель на ближней планке, протолкните петли вниз с двух сторон. Затем все повторяется.

Резинка объемная крученая

14



Интересная резинка. Часто применяют для выполнения резинок свитеров, кофт, а также как основную вязку для вывязывания самых различных изделий.

Крючки планок установите со сдвигом. Последовательность набора такая же, как в ***крученой резинке 1x1 (3)***. Но петли поднимайте, как в ***английской резинке (12)***: то на ближней планке, то на дальней. Кромочных петель, начиная со второго ряда, быть не должно,как в английской резинке.

Резинка в резинке объемная

15



Очень красивая, необыкновенная резинка. Применяется во всех случаях, когда требуется получить теплое непродуваемое полотно для шапок, шарфов, свитеров, кофт, варежек и т.д.

Крючки планок установите напротив друг друга.

Набор петель такой же, как в ***резинке в резинке (7)***, кроме последней петли каждого ряда. Обвод последнего крючка при обратном движении нити делайте "капелькой" (половиной "восьмерки"). Для контроля: последний крючок обвода тот, с которого потянулась нить на другую планку в начале обвода.

Петли поднимайте, как в ***английской резинке (12)***: в одном ряду на ближней планке, в другом - на дальней.

Кромочных петель быть не должно.

Резинка 2x2 объемная

16



Резинка применяется для деталей свитеров, кофт, джемперов и др., а также в качестве основной вязки многих изделий.

Крючки планок должны противостоять. Набор петель, как в ***резинке 2x2 (8)***.

Петли поднимать, как в английской резинке поочередно то на одной, то на другой планке машины. Кромочных петель, начиная со второго ряда быть не должно (см.***английскую резинку, 12***).

Наклонные петли объемные

17




Резинка очень красивая, теплая, поэтому годится для многих теплых вещей, особенно шапок, шарфов, жилетов, пальто и т.д.


Крючки планок установите со сдвигом.

После первоначального обвода "восьмерками"слева направо в нижней части крючков обведите нить "змейкой" справа налево в верхней части крючков.

Провяжите петли только на ближней планке, кроме кромочной петли.



Следующий обвод сделайте"змейкой" слева направо с наклоном вправо. Провяжите по две петли на каждом крючке дальней планке, кроме крайней слева кромочной петли.



Обведите нить"змейкой" без наклона справа налево и провяжите по две петли на крючках ближней планки, кроме крайней справа кромочной петли.



Теперь обведите крючки "змейкой" слева направо с наклоном влево. Провяжите по две петли на крючках дальней планки.






Далее продолжайте аналогично в соответствии с предыдущим описанием.

Широкая резинка


18



Полотно, связанное этой резинкой, действительно получается широким, что позволяет применять ее для вязания обьемных свитеров, при использовании тонкой пряжи - ажурных кофточек и других облегченных изделий. При этом узор прекрасно смотрится с обеих сторон полотна.

Поставьте крючки планок со сдвигом.

После начального обвода "восьмерками" в нижней части крючков обведите крючки "змейкой" в верхней части крючков и провяжите петли только на ближней планке. Протолкните петли с двух сторон. Если есть кромочная петля, не провязывайте ее.



После такого же обвода в другую сторону, провяжите петли опять на ближней планке.




После третьего обвода "змейкой" провяжите петли на двух сторонах машины: на ближней - по одной петле на крючке, на дальней - по три петли на крючке.



Продолжайте далее аналогично.

Объемная резинка на "капельке"


19




Резинка может получиться очень широкой и применяется для низа изделий, так как сохраняет столбики при растягивании и в то же время остается плотной. Можно использовать для изделий больших размеров, шапочек. Более плотная, чем английская резинка и очень красивая.

Крючки планок поставьте со сдвигом.

После начального ряда "восьмерками" или другим способом обводим крючки на ближней планке "капелькой" (или половинами "восьмерок"), а на дальней планке - "змейкой". Провяжите петли только на ближней планке. Протолкните их с двух сторон.



Следующий ряд обведите наоборот: на ближней планке - "змейкой", на дальней - "капелькой". Провяжите по две петли на крючках дальней планки.



Дальше продолжайте так же.

Наклонная резинка

20



Оригинальная резинка. Может применяться для вязания ажурных изделий, а также для выполнения деталей, связанных наклонной вязкой.

Поставьте крючки напротив друг друга.

После начального обвода обводите крючки так же, как в ***резинке "наклонные петли"*** (5). Первый ряд с наклоном влево.

Провяжите петли только на ближней планке.

Обведите крючки с наклоном вправо. Провяжите петли на дальней планке (по две на каждом крючке).

Дальше повторяйте процесс.

Можно связать полотно с наклоном рядов петель в разные стороны. Для этого наклон петель при обводе второй половины полотна должен быть встречным.

УЗОРЫ, ВЫПОЛНЕННЫЕ НА ДВУХ ПЛАНКАХ

Соты на резинке 2х2

Резинка 2х2 на машине получается выпуклой, что позволяет при смене пар обводимых крючков получать соты самых разных видов. Этими узорами Вы можете вязать самые разнообразные изделия, но особенно хороши детские вещи,выполненные таким образом.


Крючки планок должны противостоять.

Крупные соты

21




После начального обвода свяжите 5 рядов ***резинкой 2х2 (8)***, обводя крючки в каждом ряду по схеме:



Провязывайте петли на двух планках, кроме кромочных.

При следующем обводе сместите обводимые пары на один крючок. Для этого поведите нить с последнего крючка предыдущего ряда на другую планку, и, вместо двух крючков рядом, обведите один крючок, а затем верните нить на крючок, с которого начали обвод.

Обведите уже два крючка рядом. Дальше обводите по два крючка поочередно то на одной планке, то на другой. Последняя петля будет непарная. Свяжите при таком расположении пар тоже 5 рядов.



Затем опять сместите обводимые пары крючков на один и свяжите еще 5 рядов ***резинкой 2х2*** и т.д. В том ряду, в котором происходит смещение, кромочных петель быть не должно, во всех остальных следите внимательно за первыми кромочными петлями.

Мелкие соты


Мелкие соты получаются, если смещение пар будет происходить через ряд.

22




Еще мельче получатся соты при смене пар в каждом последующем ряду.

23



Буклированный узор

24



Этот узор получается при использовании пряжи для ручного вязания в два и больше сложений. Применяться может для вязания теплых кофточек, жилетов, шапок и т.д. Длина петли не должна быть более 20мм.


Установите крючки планок со сдвигом.

После начального обвода обведите крючки "змейкой" и провяжите петли только на ближней планке. Два следующих ряда выполните так же. В четвертом ряду провяжите петли на обеих планках: на ближней по одной петле на каждом крючке, на дальней - по четыре петли на каждом крючке.

Далее процесс повторяйте. Кромочные петли на ближней планке не провязывайте,на дальней их не должно быть.


Соты на резинке 1x1

25



Изнаночные петли на ***резинке 1x1*** выглядят, как соты. Красивее всего узор смотрится при вязании ровницей или некрученой пряжей в несколько сложений. Вязать им можно самые разные изделия.


Крючки планок установите со сдвигом. Для образца наберите 10 петель на дальней планке и девять - на ближней. Свяжите 3-4 ряда ***резинкой 1x1*** (1). Снимите и навесьте на соседние крючки петли с двух пар крючков дальней планки.




В следующем ряду обведите крючки ближней планки напротив пустых крючков "спиральками", остальные - "змейкой". Спиральки обводите свободно. Провяжите петли на обеих планках.



Еще в трех рядах делайте такой же обвод. Провязывайте петли с двух сторон.



Затем сделайте обвод "змейкой" по всем крючкам. Провяжите петли на обеих планках.




Свяжите 2-5 рядов резинкой, затем весь процесс повторяйте. Вы можете вязать такие соты с любым шагом по вертикали, можно вывязывать в шахматном порядке, оставляя между сотами по горизонтали не менее четырех петель.

Соты на крученой резинке 2х2


26




Узор особенно хорош для ажурных изделий. Установите крючки напротив друг друга. Узор выполняется на основе ***резинки 2х2 крученой*** (9). Сделайте первоначальный набор петель по схеме:



Следующий обвод выполните в другую сторону, обводя те же пары крючков. Провяжите петли с двух сторон машины (кроме кромочной). Свяжите таким же образом еще четыре ряда.




При следующем обводе сместите пары обводимых крючков на один крючок. Обведите крючки по следующей схеме:




Провяжите петли на обеих планках. Кромочных петель в этом ряду быть не должно. Свяжите еще четыре ряда при таком расположении обводимых пар крючков. Затем обводите крючки по предыдущей схеме.

Мелкие соты на полукрученой резинке

27



Узор может применяться для ажурных изделий, детских кофточек, шапочек и т.д. Установите крючки со сдвигом. После начального обвода обведите петли на ближней планке "капелькой" , на дальней - "змейкой".




Провяжите петли на обеих планках. В следующем ряду обведите петли на дальней планке "капелькой", а на ближней - "змейкой".



Провяжите петли с двух сторон. Кромочные петли не провязывайте. Дальше вяжите аналогично.


Фасонная резинка

28





Очень простой по выполнению и интересный узор для вывязывания детских, ажурных изделий и различных деталей. Этот узор красиво смотрится на мохере. Установите крючки со сдвигом. Узор выполняется на основе ***резинки 1х1*** (1). На ближней планке петли провязываются через одну и накапливаются, а на дальней - провязываются в каждом ряду все, кроме кромочной.

После начального обвода и последующей "змейки" провяжите на ближней планке съемником "шаг 2" все четные петли, на дальней планке полным съемником провяжите все петли (кромочные петли на любой планке не провязывайте).



Обводите "змейкой" и провязывайте так же еще два ряда. На нечетных крючках ближней планки у Вас накопится по четыре петли.






После следующего обвода провяжите на ближней планке все нечетные петли (по четыре петли на крючке), на дальней - все.



Провяжите нечетные петли еще в двух рядах.



Когда на четных крючках накопится по четыре петли, провяжите четные петли и т.д.

АЖУРНЫЕ УЗОРЫ НА РЕЗИНКАХ


Ажурные узоры на резинках могут получаться при различном расположении дырочек. Получить дырочки в полотне можно переносом петли с одного крючка на соседний. Делать переносы можно при вязании самых разных резинок, на ближней планке, на ближней и на дальней, с дальней на ближнюю и т.д.

В данном случае у Вас имеются неограниченные возможности для различных вариантов сочетаний переносов петель. В этом издании мы ограничимся всего несколькими описаниями таких узоров на


резинках. Большое количество подобных узоров Вы можете получить, если воспользуетесь схемами ажурных вязок, выполняемых с приставками (см.дальше). В этом случае все переносы по схемам делайте на ближней планке,на дальней же продолжайте провязывать все петли без переносов. Учитывая, что все эти схемы можно выполнять на разных резинках,в области ажурных вязок Вы увеличите свои возможности в несколько раз.

Украсить такими узорами можно самые различные изделия, при этом они всегда будут оригинальны, уникальны и, в отличие от вязания на спицах, будут связаны быстрее и ровнее.

Наклонные дорожки из дырочек




Установите крючки со сдвигом. Свяжите один или два ряда ***резинкой 1х1*** (1). Сделайте перенос на ближней планке однозубым съемником с третьего крючка на четвертый: снимите петлю с третьего крючка,наденьте ее четвертый крючок и протолкните ее вниз.Теперь на третьем крючке не будет петли, а на четвертом - две в нижней части. Вместо третьей петли будет дырочка.



Обведите крючки обеих планок "змейкой" и провяжите петли с двух сторон, кроме крючной петли. На третьем крючке останется накид (непровязанная петля), на четвертом Вы провяжете две петли сразу.

Перенесите петлю с четвертого крючка на пятый.



Обведите опять крючки "змейкой" и провяжите петли на обеих планках. Переносите петлю с пятого крючка на шестой, в следующем ряду с шестого на седьмой и т.д.


Затем, если нужно повернуть дорожку влево, делайте переносы в каждом последующем ряду со сдвигом на один крючок влево. Попробуйте проделать то же самое на ***английской резинке*** (12). Переносите петли на ближней планке в том ряду, когда на крючках по одной петле.

Попробуйте на других резинках.

Попробуйте делать переносы, например, трехзубым съемником на один крючок вправо по той же схеме, а потом – налево.Получатся наклонные дорожки петель.

"Арабский" узор на резинке 1х1

30



Это оригинальный ажурный узор, которым можно выполнить различные изделия : кофточки, пуловеры, платья и т.д. Он прост в исполнении и, в то же время, красив.

Поставьте крючки со сдвигом. Провяжите 4 ряда ***резинкой 1х1*** (1).

Съемником "шаг 2" перенесите петли с дальней планки Б на нечетные крючки ближней планки А:

сначала с крючков **1Б**, **3Б**, **5Б**


на крючки **1А**, **3А**, **5А**;


потом с крючков **2Б**, **4Б**, **5Б**

на крючки **1А**, **3А**, **5А**.

Если сделать такой перенос съемником "шаг 2" Вам сложно, сделайте его однозубым съемником.

На дальней планке петель не осталось, а на ближней планке на нечетных крючках по три петли, а на четных - по одной.







Провяжите 4 ряда ***резинкой 1х1***.

Перенесите петли с дальней планки на четные крючки ближней планки:

сначала с крючков **2Б**, **4Б** на крючки **2А**, **4А**;

потом с крючков **3Б**, **5Б** на крючки **2А**, **4А**.






Провяжите 4 ряда резинки. Дальше выполняйте операции аналогично.

АЖУРНЫЕ И НАКЛОННЫЕ МЕРЕЖКИ


Ажурные и наклонные мережки применяют для отделки многих изделий, выполняемых самой разной пряжей. Узоры могут применяться как для нарядных изделий из теплой пряжи,так и для ажурных для лета из синтетики или хлопчато-бумажной пряжи. Все они выполняются на основе ***резинки 1х1*** при перемещении петель. Крючки устанавливайте со сдвигом.

Ажурная мережка 1


31



Провязав один ряд ***резинки 1х1*** (1), перенесите на ближней планке петли со 2 крючка на 3, с 5 на 6.




Сделайте обвод "змейкой" всех рабочих крючков. Провяжите петли на обеих планках. Перенесите петли с 3 крючка на 2, с 6 на 5.




Сделайте обвод"змейкой"и провяжите обе стороны. Дальше аналогично.

Ажурная мережка 2


32



Отличается от ***мережки 1*** тем, что на ближней планке после одного ряда ***резинки 1x1*** переносятся петли с 3, 7 крючков на 4, 8 крючки.




Обводятся "змейкой" все крючки и провязываются петли на обеих планках машины. Затем переносятся петли с 5, 9 крючков на 4, 8 крючки.




Дальше процесс повторяется.

Ажурная мережка 3

33




В этом узоре после каждого ряда ***резинки 1x1*** петли переносятся с 3 и 5 крючков на 4, с 7 и 9 на 8.




Наклонные мережки


34




После начального ряда ***резинки 1x1*** (1) сделайте перенос со 2 и 4 крючков на 3, с 6 и 8 крючков на 7, с 10 и 12 на 11. Первой переносите петлю, помеченную цифрой 1 под номером крючка.




Провяжите ряд ***резинкой 1x1*** и сделайте подобный перенос со сдвигом на один крючок вправо.



Затем еще такой же перенос, но со сдвигом еще на крючок вправо.



В следующем ряду можете делать перенос со сдвигом на один крючок влево, то есть возвращаясь назад.




Возможен вариант, когда наклонные дорожки будут длиннее, тогда продолжайте делать переносы со сдвигом вправо в каждом ряду на один крючок необходимое число раз. Можете делать встречные наклонные мережки.Тогда лучше оставить в середине между ними не менее 2 петель на ближней планке без смещения.

ДВУХЦВЕТНОЕ ВЯЗАНИЕ НА РЕЗИНКАХ

При вязании нитями двух цветов обязательно пользуйтесь двумя нитеводителями. Каждую нить ведите по очереди своим нитеводителем. Вторую нить лучше всего привязать к первой с края полотна в том ряду, в котором она вводится в узор.

Двухцветная английская резинка

35



Интересный узор. Подойдет для вывязывания многих изделий или их элементов. Крючки установите со сдвигом. При вязании ***английской резинкой*** (12) можно получить двухцветный узор, если через ряд вязать нитью другого цвета.

Узор с перемещенными петлями на английской резинке

36




Этот узор получается на основе ***английской резинки*** (12). Красиво будут выглядеть выполненные таким узором свитер, джемпер и др.

Для вязания потребуется темная и светлая пряжа, причем светлая должна быть примерно в два раза толще,чем темная.

Крючки планок установите со сдвигом. Вяжите ***английскую резинку*** один ряд темной нитью, другой - светлой.

Перед началом выполнения узора на ближней планке должны быть провязанные темные петли (по одной петле на крючке).


Выберите в средней части образца две петли и поменяйте их местами.




В следующем ряду сделаите оовод светлой нитью и провяжите на дальней планке по две петли на каждом крючке.

В следующем ряду обведите крючки темной нитью и провяжите по две петли на крючках ближней планки.

Теперь поменяйте местами петли на двух крючках, расположенных левее на один шаг относительно перекрещенных ранее петель в том же порядке, что и предыдущие (впереди та же петля,что и в первом случае). Так же перенесите друг за друга петли на двух следующих крючках справа.



После следующего обвода темной нитью и провязывания петель на ближней планке перенесите петли друг за друга уже на трех парах крючков со сдвигом первой пары петель влево на один шаг относительно предыдущей левой перекрещенной пары петель.



После следующего обвода темной нитью перенесите петли друг за друга на двух парах крючков, сместив левую пару на один шаг вправо. Через ряд после этого ряда перекрестите петли на одной паре крючков, сместив ее вправо относительно предыдущей левой пары.

Можно таким образом повторять узор по нескольку раз по горизонтали и по вертикали. Можно доводить число перекрещенных в одном ряду петель до пяти и более.Получатся целые поля геометрических рисунков.

Двухцветная жемчужная резинка

37



Замечательный узор для свитеров, шарфов, шапок, детских костюмов, платьев и т.д.

Установите крючки со сдвигом.


При вязании ***жемчужной резинкой*** (13) тот ряд, где провязываются петли только на ближней планке, вяжите нитью одного цвета. Следующий ряд вяжите нитью другого цвета. Попробуйте сделать наоборот, возможно, узор получится интересней.

ЦВЕТНЫЕ УЗОРЫ НА ОСНОВЕ РЕЗИНКИ В РЕЗИНКЕ

Цветные узоры этой резинки двухфонтурны,то есть получаются с обеих сторон полотна. Они уникальны и красивы,просты в выполнении, могут применяться как для отделки различных элементов,так и для вывязывания очень многих теплых и нарядных изделий: шапок, шарфов, джемперов, жилетов, рейтузов, пальто, кофт и т.д.

Полосатая резинка в резинке

38




Крючки планок противостоят.

Резинку в резинке (7) можно вязать нитями двух цветов. Для этого обвести через крючок нить одного цвета, а по оставшимся крючкам - нить другого цвета. Ведите обе нити с одной стороны (слева направо или справа налево). Причем, в конце каждого ряда снаружи полотна перекрещивайте их так, чтобы нить каждого цвета в следующем ряду обводила те же крючки, что и в предыдущем ряду (петли одного цвета должны быть над петлями такого же цвета в предыдущем обводе). Полоски получаются на обеих сторонах полотна одинаковые.

Шахматная резинка в резинке

39



Крючки планок противостоят.

Можно получить узор не только полосатый с двух сторон, но и шахматными клетками с двух сторон, если, провязав, например, два или три ряда при одинаковом расположении цвета петель, в конце ряда петли не перекрещивать и в начале следующего ряда вести нить каждого цвета на крайний крючок противоположной планки и далее опять через крючок в обратную сторону. Провязать при новом чередовании цвета петель также 2 или 3 ряда, перекрещивая нити в конце ряда. Затем опять сместить на один крючок цвет петель (повести нити на противоположную планку, не перекрещивая петель) и т.д.

Елочки

40



Если обводить петли нитями двух цветов, как в предыдущем узоре, а шахматное смещение цвета нитей делать через 6 - 12 обводов, при этом петли провязывать, как в ***английской резинке*** (12), то на ближней планке, то на дальней, получатся узоры в виде "елочек" на обеих сторонах полотна в шахматном порядке. Особенно четкими они получаются при контрастном цвете нитей.

Звездочки

41



Узор в виде "звездочек" в шахматном порядке получается, если вязать, как предыдущий узор, но смещение цвета делать через 4 обвода.

Цветные соты на резинке в резинке


42



Крючки планок противостоят. Двухцветные соты на ***резинке в резинке*** (7) с одной стороны полотна получатся, если обводы делать, как в предыдущих узорах, с шахматным смещением рядов петель через 3 ряда. Петли на дальней планке поднимать в каждом ряду все полным съемником, а на ближней планке - через одну съемником "шаг 2": три ряда до смещения - четные петли, три ряда после смещения - нечетные. Схему провязывания петель на ближней планке можно взять в описании ***фасонной резинки*** 1 (28).

Двухцветная объемная резинка 2x2

43




Интересный узор для выполнения различных деталей изделий, а также может быть использован в качестве основной вязки различных изделий.

Крючки планок установите напротив друг друга. Узор получится, если делать обводы, как в ***резинке 2x2*** (8), а петли поднимать, как в ***английской резинке*** (12). При этом через ряд вязать нитями разных цветов. Вязать лучше без кромочных петель, возвращаясь нитью на первый крючок в начале ряда.

Двухцветные соты на основе резинки 2x2

44




Это замечательный узор, которым можно связать красивую шапочку, свитер и многие другие вещи. Крючки противостоят. Он получается, если вязать двумя нитями, как в предыдущем узоре, и, провязав 6-16 рядов, сместить пары на обеих планках на один крючок и связать столько же рядов с новым расположением пар. Смещение пар крючков делайте также, как в узоре ***соты на резинке 2x2 (21)***.

Верните пары в первоначальное положение и продолжайте аналогично. Не забывайте поднимать петли, как в ***английской резинке***.

РЕЗИНКИ С ЗАПОЛНЕНИЕМ

Резинка 1x1 с заполнением

45



Эта резинка более плотная, чем ***резинка 1x1*** и в цветном исполнении достаточно интересная. Можете вязать этим узором резинку к варежкам или носкам, шарфы, шапки и др.

Крючки планок устанавливаем со сдвигом.

При вязании используют две нити: основную и нить заполнения. Нить заполнения лучше брать более тонкую, чем основную. После провязывания

одного ряда ***резинкой 1х1*** (1) основной нитью обводим крючки "змейкой" нитью заполнения. Проталкиваем весь обвод вниз без провязывания. На крючках будет по две петли.



Обводим крючки "змейкой" основной нитью, поднимаем по две петли с каждой стороны и проталкиваем их вниз.



Опять обводим крючки нитью заполнения, проталкиваем обвод вниз и т.д.

Советуем вязать этот узор без кромочных петель, т.е. возвращаясь в начале ряда нитью на первый крючок. Обводите первый крючок как основной нитью, так и нитью заполнения. Нить заполнения может быть того же цвета, что и основная. Вязка при этом будет однотонная.

Резинка с заполнением "елочка"

46



Технология выполнения узора - как у предыдущего. Отличие состоит в том, что обвод нити заполнения опускается не полностью, а всегда с одной стороны.



После обвода нитью основы поднимаются нижние петли на обеих планках.

Резинка с заполнением проложенной нитью

47




Узор может применяться в тех случаях, когда требуется, чтобы резинка не растягивалась, например, при вязании плечевой части полочек и спинок кофт, свитеров и т.д.

Нить заполнения может быть как цветной, так и того же цвета, что и основная.

Выполняться может при вязании любой резинки.

После провязывания одного ряда резинки основной нитью проложите нить заполнения между планками с крючками (положите ее на переплетение предыдущего ряда).



Свяжите следующий ряд резинки основной нитью, проложите нить заполнения в другую сторону и т.д.

ДВУХСЛОЙНОЕ ДВУХЦВЕТНОЕ ВЯЗАНИЕ

Главное отличие вязания на машине от вязания на спицах и на других однофонтурных машинах заключается в возможности вязать цветные узоры на резинке с двух сторон полотна без протяжек. Причем делать это совсем несложно. Мы приводим несколько способов получения таких узоров на разных резинках.

Шахматный узор на резинке 1х1

48



Двухсторонний узор, получающийся методом прокладывания нити между планками машины. Может быть использован как пример двухфонтурных цветных узоров на ***резинке 1х1***.


Установите крючки планок со сдвигом.

После начального ряда ***резинки 1х1*** (1) привяжите с края полотна цветную нить.

Начинайте обвод "змейкой" нитью первого цвета (сплошная линия на схеме). Обведите по два крючка на каждой планке.

Нить второго цвета (пунктирную) проложите между планками машины (как нить заполнения) до пересечения с нитью первого цвета после второго крючка ближней планки.

Перекрестите обе нити в точке и поведите "змейкой" нить второго цвета. Нить первого цвета в это время должна пройти между планками. После нового перекрещивания двух нитей по крючкам должна пойти нить первого цвета, а нить второго цвета пройдет между планками.



Провяжите также второй ряд, проводя "змейки" поочередно нитью первого цвета, затем второго. При этом нити пойдут справа налево. Петли одного цвета должны находиться над петлями такого же цвета в предыдущем ряду.

Третий ряд вяжите в точности как первый.

С четвертого по шестой ряд обводите крючки со смещением цвета на два крючка по отношению к предыдущим трем, затем опять вернитесь к начальному обводу.

Таким способом можно получить любой рисунок на ***резинке 1х1***, одинаковый на обеих сторонах полотна. Рисунок можете придумать сами или взять из любого журнала по вязанию.

Двухслойное вязание на резинке в резинке

49



В этом способе мы можем вязать с одной стороны полотна нитью одного цвета, а с другой - нитью другого цвета.

Крючки планок установить напротив. Связать ряд ***резинкой в резинке*** (7) любой нитью.

Привязать нить второго цвета с края полотна и повернуть машину перпендикулярно кромке стола или корпусу тела при вязании на коленях.


Узел связывания нитей должен быть на дальней кромке машины.

Светлой нитью будем вязать на правой стороне, светлую нить держать в левой руке с левой стороны от машины, и светлый клубок пряжи должен находиться слева.


Темной нитью будем вязать на левой стороне машины, темную нить держать в правой руке с правой стороны от машины, и темный клубок должен находиться справа.

Обводить правой рукой верхний рабочий крючок слева темной нитью, левой рукой обводить верхний рабочий крючок справа светлой нитью.

Перекрестить две нити посередине машины в точке.



Так же обводить и все последующие крючки.



После окончания обвода сплетение провязать с двух сторон.

После первого обвода начать такой же обвод, но уже снизу вверх. Перед первым крючком снизу сделать перехлест и вести нить каждого цвета над своим цветом, перекрещивая петли после каждой противоположной пары крючков. В каждом ряду провязывать петли с двух сторон.

Поднимать петли можно, как при вязании ***английской резинки*** (12), ***жемчужной*** (13) и т.д.

Двухсторонние узоры на резинке в резинке

50



Крючки планок должны противостоять.

Принцип вязания - как в предыдущем образце. Для смены цвета петель на обеих сторонах полотна две нити после обвода крючков не перекрещивайте, как в предыдущем способе, а ведите сразу на противоположную планку, как в ***полосатой резинке в резинке*** (38).

Поменяйте нити в руках. Если светлую нить держали в левой руке, возьмите ее в правую,а темную нить - в левую или наоборот.

Нити, если новый цвет петель пока не меняется, опять перекрещивайте после обвода крючков в центре машины.

Затем при новой смене цвета петель делайте обвод противоположных планок без перекрещивания, меняйте нити в руках и снова перекрещивайте их, если цвет пряжи на двух или нескольких крючках не меняется.


Связать таким образом можно буквально любой узор. Цвет узора на одной стороне полотна станет цветом фона на другой и наоборот.

ВЯЗАНИЕ С ПРИСТАВКАМИ

В отличие от вязания резинок на двух планках машины узоры с приставками выполняются на одной планке при помощи большой приставки, малой приставки или с двумя приставками одновременно. Основой всех этих узоров является чулочная вязка, которую желательно твердо усвоить,чтобы легче выполнять все приведенные ниже образцы.

Крученые лицевые петли

51



Могут применяться для вязания легких изделий для лета, а также в качестве отделки.


Выполняются с помощью большой приставки. Сделайте зазор между крючками планки и зубьями приставки больше, чем при вязании чулочной вязки.

Сделайте первый спиральный обвод, как при вязании ***чулочной вязки*** (2).

Второй и все последующие обводы можно осуществлять двумя способами, но при вязании любым из способов нить нужно вести без натяжения.


1 способ

Установить зубья приставки со сдвигом по отношению к крючкам планки. Обводить по спирали крючки планки и зубья приставки согласно рисунку.



2 способ


Зубья приставки противостоят крючкам планки. Делать обвод согласно рисунку.



После обвода по любому способу поднять нижние петли и протолкнуть сплетение вниз. В первом ряду петли поднимайте по частям.

Ложная резинка

52




Применяйте большую приставку.

Это переплетение можно применить для вязания летней сумочки, сетки и других изделий из синтетического жгута, хлопчато-бумажной и другой пряжи.

Для начала обведите крючки на ближней планке спирально через один.

В следующем ряду обводите те же крючки планки и по два зуба приставки, оставляя протяжки на приставке.



Провяжите петли съемником "шаг 2 " (если в первом ряду петли поднимаются туго, воспользуйтесь однозубым съемником). Дальше продолжайте вязать так же.

Наклонная ажурная вязка на малой приставке

53



Это красивая вязка,которая получается с помощью малой приставки.Так можно связать шапочку,шарф, отделку свитера и др. Но этот способ требует внимания и сноровки, поэтому сначала терпеливо потренируйтесь на опытном образце.

Раздвиньте планки машины пошире.

Сделайте спиральный начальный обвод крючков ближней планки. Установите малую приставку на дальнюю планку так, чтобы ее зубья были сдвинуты относительно крючков планки и сделайте обвод "змейкой" крючков машины и зубьев приставки. Поднимите нижний ряд петель по частям. Протолкните петли вниз.


Снова сделайте обвод "змейкой", петли поднимите обычно, но приставку оставьте на месте (не вынимайте ее зубья из петель).

Поднятые петли на крючках планки опустите вниз толкателем съемника, при этом приставку слегка разверните.



Приставку еще разверните, приблизьте ее зубья к крючкам планки и сдвиньте вправо на половину шага до совмещения зубьев приставки с крючками планки. Разворотом приставки к себе наденьте ее петли (накиды) на крючки планки.

Выньте приставку из сплетения, протолкните накиды вниз.



В следующем ряду после обвода "змейкой" поднимите съемником петли с накидами (по две петли вместе), опустите их вниз.Накиды с приставки наденьте на крючки и продолжайте далее аналогично.


Можно вязать,сдвигая приставку в каждом ряду в сторону рабочей нити.Получится вязка с двухсторонним наклоном петель.

Можно в одном ряду, провязав половину петель, сдвинуть приставку вправо, а затем, провязав вторую половину, сдвинуть приставку влево.Получится встречная наклонная вязка.

Особенно красивые образцы можно получить,если чередовать различные цвета пряжи через несколько рядов.

Резинка на малой приставке

54



Резинки, как мы знаем, получаются при вязании на двух планках, но эта вязка по своему виду и свойствам напоминает плотную красивую резинку, разную на обеих сторонах полотна. По кругу этим узором вязать нельзя, но сложенным полотном можно связать широкое изделие.

Недостатком резинки является относительно высокая трудоемкость ее выполнения по сравнению с другими резинками, получающимися на двух планках.

Узор выполняется также с помощью малой приставки. После провязывания начального ряда, как в предыдущем образце, делать обводы, начиная с крайнего крючка, через один крючок и через один зуб приставки, как в ***резинке в резинке*** (7). При этом зубья приставки должны противостоять крючкам планки. Накиды с приставки, как и в предыдущем образце,переносить на крючки планки, но приставку при этом в стороны не сдвигать.




АЖУРНЫЕ УЗОРЫ НА ЧУЛОЧНОЙ ВЯЗКЕ

Ажурные узоры при вязании с приставкой получаются при переносе петель с одного или нескольких крючков на соседние.Переносы петель можно делать однозубым съемником, двухзубым, трехзубым или четырехзубым в зависимости от рисунка и плотности вязания.

После переноса петель делается один или несколько обводов "змейкой" крючков планки и зубьев приставки, и петли каждый раз провязываются. На крючке после переноса петли и обвода остается накид, а в полотне - дырочка.

Наклонные дорожки из дырочек

55




Узор может применяться для отделки различных изделий.

Для образца наберите 17 петель и провяжите два ряда чулочной вязкой.

Дальше в первом ряду узора однозубым съемником снимите петлю с 4 крючка и перенесите ее на 5 крючок, с 9 крючка петлю перенесите на 10.

Во втором ряду и во всех последующих рядах обводятся крючки планки и зубья приставки, как в обычной чулочной вязке,и петли поднимаются полным съемником, причем, на месте перенесенных петель на крючках остаются накиды, а в полотне дырочки.

Во 2 ряду перенесите петли с 5 крючка на 6, с 10 на 11. В 3 ряду перенесите петли с 6 крючка на 7, с 11 на 12.



В 4 ряду перенесите петли с 7 крючка на 8, с 12 на 13. В 5 ряду перенесите петли с 8 крючка на 9, с 13 на 14.

В 6 ряду перенесите петли с 7 крючка на 6, с 12 на 11. В 7 ряду перенесите петли с 6 крючка на 5 , с 11 на 10.

В 8 ряду перенесите петли с 5 крючка на 4, с 10 на 9.

Если между рядами с переносом петель провязывать дополнительные ряды чулочной вязки, увеличатся углы наклона рядов дырочек.

Описывать ажурные и другие узоры,выполняемые с приставкой, предыдущим способом было бы очень громоздко,тем более, что показывать обвод одновременно двух планок при вязании с приставкой не требуется. Поэтому в дальнейшем для описания узоров, выполненных на основе чулочной вязки, мы будем использовать схемы.

В этих схемах мы будем использовать условные обозначения.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В СХЕМАХ ОБРАЗЦОВ УЗОРОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ С ПРИСТАВКОЙ

- лицевая петля (крючок обводится нитью, петля провязывается)

- изнаночная петля (выполняется крючком на распущенном столбике петель с изнанки)

- пропущенный крючок (крючок нитью не обводится, нить проходит позади зубьев приставки

- накид на крючке (крючок обводится нитью, но петля не провязывается)


- на крючке провязываются три петли вместе (начиная от двух петель и больше)




- перенести одну петлю на соседний крючок слева, в следующем ряду обвести оба крючка нитью, на крючке слева провязать две петли, на крючке справа останется накид



- перенести одну петлю на соседний крючок справа, в следующем ряду обавести оба крючка нитью, на крючке справа провязать две петли, на крючке слева останется накид



- перенести три петли на соседние крючки слева, в следующем ряду обвести все крючки и провязать на крайнем слева крючке две петли, на двух средних - по одной петле, на крайнем справа крючке остается накид



- перенести три петли на соседние крючки справа, в следующем ряду обвести все крючки и провязать на крайнем справа крючке две петли, на двух средних - по одной петле, на крайнем слева крючке остается накид



- перенести по две петли справа и слева на один крючок к центру, в следующем ряду обвести нитью все крючки, провязать на среднем крючке три петли, на соседних - по одной петле, на крайних крючках остаются накиды

В схемах описание узора будет производиться снизу вверх с указанием номера операции или строки схемы слева, количества рядов такой операции справа, напротив номера операции. Номер петли от начала образца будет указываться внизу слева направо.

Рисунок узорного полотна состоит из одинаковых повторяющихся элементов. Повторяющаяся часть узора называется раппортом.

Операция под номером 0 в раппорт не входит и производится только в начале вывязывания образца.

Над схемой узора слева указано,с какой операции повторять узор.


Над схемой указывается количество петель в раппорте или кратность петель в образце (на какое число должно делиться число петель в образце).

Петли, которые можно прибавить для симметрии узора слева от раппорта или справа от него в схемах не указаны, и Вы можете решить этот вопрос самостоятельно.

Ажурными узорами Вы можете украсить самые разные изделия из шерстяной, синтетической или хлопчато-бумажной пряжи.

Ажурный узор

56



Поможем Вам освоить этот узор с помощью схемы.

Наберите для образца 25 петель спиральным обводом на ближней планке и провяжите два ряда чулочной вязкой. Все это указано в нижней 0 строке схемы.

После начальных двух рядов перенесите однозубым съемником петлю с 12 крючка образца на 11 и с 14 крючка на 15. Вновь перенесенные петли опустите вниз.

В 1 ряду узора обведите крючки планки и зубья приставки "змейкой" для чулочной вязки и провяжите петли. На 12 и 14 крючках останутся непровязанные петли (накиды), на 11 и 15 крючках провяжутся по две петли.

Во 2 ряду делается новый обвод "змейкой", провязываются петли на всех крючках (на каждом по одной петле).


После второго ряда сделайте перенос петель с 11 крючка на 10, с 15 крючка на 16.

В третьем ряду после обвода провяжите на 10 и 16 крючках по две петли, на остальных - по одной, кроме 10 и 16 крючка, на которых останутся накиды. В четвертом ряду провяжите все петли.

Продолжайте далее делать переносы и провязывать петли в соответствии со схемой.


После 12 ряда перенесите петли с 12 и 14 крючка на 15. В следующем ряду на 15 крючке провяжите 3 петли.

После 20 ряда сделайте переносы, и 21 ряд вяжите, как 1.




Ажурный узор

57



П
19




После начальных двух рядов чулочной вязки на 19 крючках делается перенос с пяти крючков: 4, 5, 6, 7, 8 на один крючок влево, и с 12,13,14,15,16 на один крючок вправо. Можете это делать съемником с четырьмя зубьями или однозубым съемником по очереди, начиная с 4 крючка и с 16.

Делается обвод "змейкой" и провязываются на 3 и 17 крючках по две петли, на остальных,кроме 8 и 12 крючков - по одной, на 8 и 12 остаются накиды.


Во 2 ряду провязываются все петли. После 2 ряда делаются переносы по 4 петли и т.д.

Ажурный узор

58




П
13




Ажурный узор

59




Узор получается красивым на обеих сторонах полотна.

П
29




Ажурный узор

60




П
8



Ажурный узор

61




Ажурный узор

62




Ажурный узор

63










Ажурный узор

64



П

18




УЗОРЫ С ПРЕССОВЫМИ ПЕТЛЯМИ


Прессовыми мы называем такие петли, которые накапливаются в процессе вязки на определенных крючках. На схемах они будут выглядеть в виде накидов, которые будут повторяться по нескольку рядов.

Этими узорами можно связать многие изделия, как из толстой пряжи, так и из тонкой. Можно вывязать несколько повторяющихся узоров для отделки.

Мелкие соты 1

65





Интереснее узор выглядит на некрученой пряже (ровнице). Он получается на изнаночной стороне. Для выполнения рисунка воспользуемся съемником "шаг 2".

Первые два ряда провязывайте нечетные петли, на четных петлях остаются накиды.


В следующих двух рядах провязываются четные петли, накиды остаются на нечетных крючках.

Через ряд Вы будете провязывать по три петли на крючках. В том случае, когда петля обходит крайний крючок спереди, переведите нить за спинку крючка.

Мелкие соты 2

66







Узор отличается от предыдущего тем, что накиды накапливаются на крючках в трех рядах, затем в четвертом ряду провязываются все петли, причем по четыре петли через крючок. Затем операция повторяется в шахматном порядке. Узор получается на стороне изнаночных петель.

Вертикальные прессовые петли

67






Петли провязываются по три трехзубым съемником с промежутком в одну петлю три ряда подряд. Затем провязываются все петли (причем на каждом четвертом крючке по 4 петли) и операция повторяется.

Узор "ромбы"

68



петли






бым съем-
ряда под-
причем на
операция



П
4




Узор отличается от предыдущего тем, что петли провязываются по три, пропуская одну, в шахматном порядке через четыре ряда. Он получается со стороны изнаночных петель.

Крупные ромбы

69



П
10




Наклонные ряды ромбов

70





П
5



Ажурные мережки с накидами

71





Для отделки свитера, кофты бывает достаточно нескольких таких вертикальных мережек.Можно применить их вместе с другими отделочными полосами или жгутами. Получаются очень интересные сочетания.


Для вязания образца обведите "спиральками" два крючка на ближней планке, затем пропустите один крючок (ведите нить за спинкой крючка), обведите следующий крючок "спиралькой", пропустите опять один крючок и т.д. в соответствии со схемой.

Обведите крючки планки и зубья приставки "змейкой", пропуская те же крючки. Позади зубьев приставки напротив пропущеных крючков должны остаться протяжки. Провяжите петли на обведенных крючках. Провяжите еще такой же ряд.

Затем 6 рядов продолжайте обводить петли так же, а на 6 крючке накапливайте накиды. Провяжите в следующем ряду все обведенные петли (в том числе 7 петель на шестом крючке) и повторяйте процесс.

Ажурные столбики


72





Рельефный узор


73





Узор полу
того же цв
4раза. На с
например,
ния один р


74



Узор получается выпуклым и рельефным засчет применения нитей одного и того же цвета, но разной толщины. Одна нить должна быть толще другой в 4раза. На схеме справа указано, какой толщиной нити вязать и сколько рядов, например, 4р-1н - вязать в одну нить 4 ряда,1р-4н - вязать нитью в 4 сложения один ряд. В этом узоре накиды накапливаются на двух соседних крючках.

Ажурный узор с прессовыми петлями





ЖГУТЫ

Жгуты являются прекрасными отделочными элементами изделий. С их помощью можно отделать многие вязаные вещи. Причем, на машине мы можем вязать жгутами как на резинке, так и на чулочной вязке.

Мы приводим различные способы вывязывания жгутов.


ЖГУТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ОДНОЙ ПЛАНКЕ

Жгут из четырех петель с мережками

75



Наберите для образца петли на ближней планке с пропусками крючков с каждой стороны от четырех центральных петель.



Сделайте обвод крючков планки и зубьев приставки "змейкой" с пропусками тех же крючков.




Провяжите петли на ближней планке.



Провяжите таким образом 4 - 7 рядов. В последнем из них ряду сделайте обвод четырех центральных крючков либо на малую приставку, либо отодвиньте дальше большую приставку и обведите нить в таком положении.

Можете применять одновременно обе приставки, соединенные между собой зажимами, и эти 4 петли обвести на дальнюю приставку.

После провязывания на четырех крючках получите длинные петли.



Перекрестите две пары центральных петель в следующем порядке: снимите двухзубым съемником те две петли, от которых на схеме нарисованы нижние стрелки (левые две петли) и перенесите их на дальнюю планку или оставьте на съемнике; две правые петли снимите тем же съемником или, если он занят, трехзубым съемником, наденьте их на соседние левые крючки ближней планки; петли с дальней планки или с двухзубого съемника перенесите на пустые правые крючки.

После провязывания таким же образом еще 4 - 7 рядов повторите перекрещивание в том же порядке и т.д.

Жгут из шести петель с мережками

76




Можете выполнять его любым из двух способов.

1 способ.


Наберите для образца петли на ближней планке с пропусками крючков с двух сторон от центральных шести крючков.

Сделайте следующий обвод на большую приставку с пропусками тех же крючков.



После провязывания 4 - 7 рядов при таком обводе и вывязывания в последнем ряду длинных цен-

тральных петель при помощи малой приставки или отодвигания большой приставки, перекрестите две тройки петель по технологии предыдущего образца. Пользуйтесь при этом трехзубым съемником и четырехзубым. Если возникнут осложнения с одновременным переносом трех петель, пользуйтесь однозубым съемником.



2 способ.


Применять этот способ лучше при вязании толстой пряжей. Для вывязывания образца набирают петли на ближней планке без пропуска крючков.

Скрепляют две приставки вместе и все обводы делают на крючки планки и зубья приставок в следующем виде:




В каждом ряду провязывают все петли. Через 4 - 7 рядов две тройки петель меняют местами. Для этого вытягивают на себя предназначенные для жгута петли.

Затем переносят три петли из них на дальнюю планку.



Оставшиеся на ближней планке три петли переносят на освободившиеся крючки, а петли с дальней планки переводят на место этих трех петель.




Через 4 - 7 рядов операцию повторяют в том же порядке и т.д.

После окончания вязания узора с боковых сторон жгута можно поднять вязальным крючком по изнанке изнаночные петли (см. раздел ***"Выполнение изнаночных петель"***). Но обычно это требуется только при вязании тонкой пряжей.

ЖГУТЫ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ НА ДВУХ ПЛАНКАХ


Жгуты из двух петель на резинке 1x1

77



Провязав несколько рядов ***резинки 1x1*** (1), перекрестите, например, две пары петель на ближней планке, пропустив между ними одну петлю.

Воспользуйтесь однозубым и двухзубым съемником.




Провяжите 3-5 рядов ***резинкой 1x1***. Повторите перекрещивание тех же петель и в том же порядке.

Жгут из двух петель на английской резинке

78




После нескольких рядов ***английской резинки*** (12) перекрестите две или несколько пар петель на ближней планке в том ряду, когда там будут провязанные одиночные петли.



Повторение перекрещивания делайте через 6 - 8 рядов.

Жгут из четырех петель на резинке 1x1


79



После нескольких рядов ***резинки 1x1*** (1) перекрестите две пары петель.

Съемником с двумя зубьями снимите с крючков сначала те две петли, от которых на схеме нарисованы нижние стрелки. Съемником с тремя зубьями снимите петли с двух крючков, от которых на схеме нарисованы верхние стрелки и перенесите их на соседние два крючка слева.

Петли с двухзубого съемника перенесите на пустые крючки справа.



Через 4 - 7 рядов повторите операцию в том же порядке. При перекрещивании петель можете нажимать на крючки сверху с боков, сближая их.

Жгут из четырех петель на фоне двух изнаночных петель с каждой стороны


80




Узор потребует от вас больше времени и внимания, но зато выглядит он более рельефно, чем жгут на лицевой глади. В то же время для вывязывания его нужна свободная дальняя планка.

Поставьте крючки напротив друг друга.


Для вывязывания образца наберите петли на обеих планках, как показано на схеме.




Следующий обвод делайте по частям. Сначала с правой стороны крючков ближней планки с приставкой до перехода нити на дальнюю планку, затем двух крючков дальней планки (как в ***резинке 2x2***). Потом обведите четыре центральных крючка и зубья приставки, опять два крючка дальней планки, и затем левую часть крючков ближней планки и зубьев приставки.



Провяжите петли на двух сторонах.




Провяжите таким же образом еще 4 - 7 рядов. В последнем из них среднюю часть петель сделайте длинными. Для этого либо обведите "змейку" на малую приставку, либо отодвиньте дальше большую приставку и запомните это положение. Это делается для образования запаса длины петель, чтобы можно было их перекрестить.



Перекрестите петли по технологии предыдущего образца и т. д.


Жгут из шести петель на фоне изнаночных петель

81




Поставьте крючки напротив друг друга.


Для образца наберите "спиральки" на обеих планках машины. Шесть петель, предназначенные для жгута будут обведены на дальней планке.



Следующий обвод сделайте "змейкой" на большую приставку сначала правой части петель, затем, повернув машину, средней части и, опять повернув машину, левой части петель. Можете переставлять приставку, не поворачивая машину.



Провяжите петли на обеих планках.



Свяжите подобным же образом 4 - 7 рядов, в последнем из них средние петли провяжите длинными, отодвинув дальше большую приставку или применив малую.

Перекрестите петли, применив трехзубый съемник и четырехзубый по технологии предыдущих образцов. Первые три петли (от которых на схеме нарисованы верхние стрелки) можно отсадить на противоположную планку. На их место переносятся три другие петли. Затем отсаженные петли перенести на их место.



Далее процесс повторяется.

ЦВЕТНОЕ ВЯЗАНИЕ С ПРИСТАВКАМИ

Выполнение цветных узоров на чулочной вязке

На чулочной вязке можно получить практически любой узор или орнамент на лицевой стороне полотна. С изнанки, как и при вязании на спицах, остаются протяжки. Причем, все протяжки имеют необходимую длину и не стягивают полотно, все петли узора ложатся ровно,что трудно осуществить при вязании на спицах.

Для вывязывания двухцветного узора требуется два клубка пряжи разного цвета. До начала вязания узора на изделии проверьте, не линяют ли обе нити. Заправьте каждую нить в свой нитеводитель. Один цвет нити будет цветом узора, другой - цветом фона.

Узор Вы можете придумать сами или взять его в любом журнале по вязанию.


Узор предварительно зарисовываем на бумаге в клетку или он уже нарисован в журнале на клетчатом фрагменте. Каждой клетке соответствует одна петля.

При двухцветных узорах те петли, которые образуют узор, обычно обозначаются крестиком в клетке или другим условным обозначением. Петли фона узора не закрашиваются (пустые клетки на схеме узора). По горизонтали показаны петли по ширине узора, по вертикали - ряды.

Если узор имеет низ и верх (например, зверюшка, цветок и т.д.), начинайте его вывязывание с нижней строчки схемы, если изделие вяжется снизу, и, наоборот, с верхней строчки схемы, если изделие вяжется сверху.

Если орнамент по высоте симметричен, начинать вязать его можно как с нижней строчки, так и с верхней.


Попробуйте связать ***узор "Слоник"***. Вязание начинайте с нижней строчки.




82

Для начала сделайте спиральный обвод 18 крючков ближней планки нитью фона. Обведите "змейкой" крючки планки и зубья приставки этой же нитью, провяжите ряд. Провяжите еще один ряд нитью фона.

Можете привязать нить узора к нити фона до начала 3 ряда с края полотна. Сделайте обвод нитью узора тех крючков планки, которые помечены на схеме крестиком в клетке. При пропуске крючков планки позади зубьев приставки образуются протяжки. Нить узора показана темной (кружочки, обозначающие крючки - черные).



Обведите нитью фона все остальные крючки планки (незакрашенные крючки).



Провяжите ряд , как обычную чулочную вязку. Обведите нитью узора те крючки планки, которые обозначены крестиками в 4 ряду схемы. Остальные обведите нитью фона. Провяжите ряд.

Так вяжите дальше, точно соблюдая схему узора.

В случае, когда провязываем подряд более пяти петель нитью одного цвета (как у нашего узора), сзади полотна остаются слишком длинные протяжки. Чтобы они не были такими длинными, можете один раз через 3 - 5 петель обкручивать нить протяжки вокруг второй нити, которую поднимите вверх после обвода крючка. После этого нить протяжки пойдет дальше позади зубьев приставки, а вторая нить пойдет на следующий крючок. В этом случае обе нити ведите по ходу обвода одновременно, соблюдая схему узора.

При вязании относительно больших цветных участков крупного рисунка применяйте для каждого участка свой клубок. При смене цвета нити перекрещивайте позади зубьев приставки, чтобы не образовывались дырочки в полотне. На изнаночной стороне не будет протяжек, экономится пряжа.

На машине можно вязать узоры не только двухцветные, но и с большим количеством цветов. Это потребует от Вас лишь большей внимательности.

Плюш или воздушные петли




Этот способ вязания применяется для отделки различных изделий: детских шапочек, воротников, варежек и др. Воздушными петлями можно выполнить внутренность тапочек, подследников, носочков. Можно связать красивые плюшевые игрушки.


Вязать будем нитями двух цветов: нитью основы и нитью воздушных петель.

Сделайте спиральный обвод крючков планки нитью основы. Соедините две приставки вместе зажимами (малую приставку поставьте на большую) и установите их на дальнюю планку.


Сделайте обвод "змейкой" крючков планки и зубьев ближней приставки нитью основы.



Сделайте такой же обвод нитью воздушных петель, обведя те же крючки машины и зубья дальней приставки.



Поднимите петли съемником, приставки выньте из сплетения , полотно протолкните вниз. Все, как при чулочном вязании. Отличие в том,что используются сразу две приставки.



Следующий ряд выполните так же, но поднимать будете по две петли.



Лучше не допускать слишком свободного вязания. Чем плотнее будете вязать,тем качественнее получится плюш.

Можно получить более длинные петли, если соединить приставки по другому: оставить свободной всю широкую полку большой приставки, установив полку с зубьями малой приставки вплотную к большой и на том же уровне.

Скрепить приставки зажимами в месте контакта.

Воздушные петли можно вывязывать той же нитью, что и основу. В этом случае после обвода ближней приставки обводите той же нитью дальнюю приставку.

Воздушными петлями можно выполнить различные узоры. Для этого можно взять две, три и более нитей. Узор получается при обводе нитью узора определенных зубьев дальней приставки и крючков планки. Нить фона поведете на крючки планки и оставшиеся свободными зубья дальней и ближней приставок. На ближнюю приставку и крючки планок пойдет нить узора там, где на дальней приставке нить фона, и наоборот, нить фона пойдет на ближнюю приставку там ,где на дальней – нить узора. Под крючками планок будут провязываться столько нитей, сколько участвует в узоре.

Чулочная вязка по кругу двумя цветами


84



Эту вязку можно применять в различных изделиях, но, пожалуй, чаще всего она потребуется при вязке варежек и носков.


Провязав какое-то количество рядов по кругу нитью одного цвета, привяжите вторую нить с того края, где находится первая нить.

Сделайте обвод светлой нитью слева направо, провяжите петли.




Поверните машину.

Сделайте обвод темной нитью справа налево, провяжите петли. Положите светлую нить поверх темной между последним рабочим крючком слева и первым нерабочим крючком, сделайте обвод темной нитью слева направо и провяжите петли. Светлая нить оказывается в темной петле.



Поверните машину.Обведите светлую нить справа налево, провяжите петли. Положите темную нить поверх светлой, сделайте обвод светлой нитью слева направо. Провяжите петли.

Повторяйте процесс.



ЧУЛОЧНАЯ ВЯЗКА С ЗАПОЛНЕНИЕМ

Чулочная вязка с заполнением 1

85




Этот узор получается на изнаночной стороне и применяется в любых изделиях, где требуется плотная цветная вязка.


Для заполнения лучше применить объемную нить: ровницу, мохер или другую пушистую пряжу.

После провязывания нитью основы одного ряда чулочной вязкой сделать обвод нитью заполнения по основаниям крючков так, чтобы в первом ряду нить обошла четные крючки снаружи. Ведите нить свободно.

Сделать обвод крючков планки и зубьев приставки нитью основы и поднять петли, причем, на четных крючках - по две петли. Протолкнуть сплетение вниз.



Во втором ряду сделать обвод нитью заполнения так, чтобы она обошла нечетные крючки снаружи. Провязать ряд нитью основы.



Чулочная вязка с заполнением 2


86



Узор напоминает колоски и делает чулочную вязку более плотной и интересной.


После вывязывания одного ряда основной нитью сделайте обвод нитью заполнения крючков планки и зубьев приставки в соответствии со схемой.

Нить ведите свободно.



Не убирая приставки, обведите нитью основы крючки машины и зубья приставки "змейкой" (как в чулочной вязке). Провяжите по две петли на крючке.

В следующем ряду нить основы обведите аналогично, но уже в другую сторону.



Не убирая приставки, сделайте обвод основной нитью. Провяжите петли и т.д.

ЦВЕТНЫЕ УЗОРЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРЕССОВЫХ ПЕТЕЛЬ

Отличие этих узоров состоит в том, что на изнаночной стороне не образуется длинных протяжек. Применяться они могут для вязания всевозможных изделий: свитеров, кофт, шапок, варежек и др. Получаются они в результате накопления петель на крючках при вязании нитями двух цветов.

Вязать их будем в соответствии со схемами. Справа от схемы, там, где указывается количество рядов, будет указан также и цвет нити.

Например, «**2рА**», □«**4рБ**» означает, что требуется связать 2 ряда нитью цвета **А** (темной) и 4 ряда нитью цвета **Б** (светлой). Цвет нитей Вы можете задавать сами.

Двухцветные соты

87



П/2




Двухцветные соты получаются, если после накопления на четных или нечетных крючках 3 петель провязывать один ряд нитью другого цвета (петли поднимать на тех крючках, где накоплены петли).


Соты получатся крупнее, если накапливать большее количество петель, а цветную нить вводить также при провязывании наибольшего количества петель.

Цветные кружочки

88



П/4



В этом узоре светлые петли накапливаются на каждом четвертом крючке.Затем два ряда провязываются все петли темной нитью.


После смещения на два крючка процесс повторяется.

Цветные шишечки

89



П/2




Если хотите, чтобы шишечки были светлыми, нить А должна быть темной, нить Б - светлой. Причем, светлая нить должна быть примерно в два раза толще темной.

Диагональные цветные полосы

90




П/4




Цветные зигзаги

91




П/6




Цветные углы

92




П
16




Обозначения справа от схемы **"2А+1Б"** означают, что 2 ряда надо вязать нитью **А** и один ряд – нитью **Б**.


Цветные ромбы

93



П
24






1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б

94 *Цветной узор*




П
10



95 *Цветной узор*



П
10



Крупные цветные ромбы



Цветной узор



П
24

35=1


1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б
2А+1Б
1Б


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25


96

97

Цветной узор








Трехцветный ажурный узор

99



П
11




Трехцветный ажурный узор

100



П
10



ИЗДЕЛИЯ

Все изделия, описанные в этом разделе, можно связать на машине "Ивушка", что не исключает такой возможности и для других машин с крючками, если крючков в них не меньше 66.

Здесь нет сложных образцов. Почти каждую вещь по описанию может связать начинающий, освоивший вязание необходимых узоров и имеющий хотя бы небольшой навык.

В нашей книге описывается несколько моделей жилетов без рукавов. Очень легко можно превратить их в жакеты или джемперы, связав рукава вместо отделки пройм.

Если Ваш размер не совпадает с размером понравившейся модели, можете при настройке машины увеличить или уменьшить длину петли, тогда размер изделия или увеличится , или уменьшится по сравнению с описанным. Проверить это можно, связав пробный образец. Вся остальная технология, возможно, подойдет.

При указании применяемого в изделии узора всегда в скобках указывается номер узора в нашем издании. Подробное описание технологии его выполнения Вы можете прочитать в соответствующем разделе.

ПРОБНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Для вязания любого изделия необходимо выполнить пробные образцы всех применяемых в нем узоров той пряжей, которую Вы имеете.

В описании вязания мы указываем примерную плотность вязки, длину петли. Однако, всякая пряжа имеет свои свойства, толщину, способность вытягиваться после стирки. Поэтому для получения точных размеров по прилагаемой выкройке или приближения ее к Вашему размеру в случае несовпадения на 1 - 2 размера, необходимо методом подбора нужной плотности найти самый правильный вариант настройки машины.

Добиться этого можно, связав пробные образцы при различной длине петли: сначала при рекомендуемой, затем, при необходимости, при увеличенной длине петли или уменьшенной, в зависимости от результатов предыдущего образца.Записывайте полученные длины петель в мм.

Советуем пробные образцы вязать на 1/3 длине машины, для вязок на двух планках на 11 крючках каждой планки (всего на 22 крючках), для вязок с приставками - на 22 крючках одной планки.Тогда ширину, например, спинки можно высчитать, умножив ширину образца на 3. Каждый образец советуем постирать, высушить и при необходимости отгарить. Связанные резинкой образцы не гладьте.

Измерьте ширину и длину образца. Узнайте, сколько в одном сантиметре петель по ширине и рядов по высоте. Для этого разделите число петель и рядов на число сантиметров. Получите плотность по горизонтали **Пг** и плотность по вертикали **Пв**.

Иногда при описании изделия мы указываем плотность вязки, тогда Вам необходимо найти такую длину петли, чтобы получить подобную плотность. Для этого также необходимо вывязывать пробные образцы.

Если дана выкройка переда или спинки, проверьте, получите ли Вы необходимые размеры. Для этого умножьте размер в см по выкройке на плотность. Узнаете количество петель, которое требуется набрать для данной детали. Если оно совпадает с описанием, значит вяжите изделие при такой плотности. Если же не совпадает, изменяйте настройку машины в нужную сторону и вяжите новый образец с увеличенной или уменьшенной плотностью.

Если будете вязать свитер для взрослого без выкройки, свяжите пробный образец выбранным узором на 22 крючках. Измерьте ширину образца и умножьте результат на 3, т.к. для взрослого всегда вяжем на всех 66 крючках. Получите ширину переда свитера. Измерьте обхват бедер того, кому вяжете. Результат поделите пополам. Ширина переда свитера должна быть чуть больше половины обхвата. Если ширина переда получается меньше половины обхвата, увеличьте длину петли, толщину пряжи, измените узор или фасон.

Если Вы начинаете изделие с нижней резинки, советуем связать образец, начинающийся с этой резинки и переходящий в основной узор изделия.

РАСЧЕТ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ ПО ВЫКРОЙКАМ

Для выполнения любой модели лучше иметь выкройку в натуральную величину. Выкройку можно построить самим или взять из любого журнала по вязанию, увеличив все размеры до натуральных, если в журнале дан уменьшенный чертеж.

Расчет детали изделия производить по участкам, ограниченным прямыми и изогнутыми линиями, по плотности вязания.

Для примера рассмотрим принцип расчета линии проймы рукава.

На рассчитываемом участке проводят касательные к линии проймы. При пересечении они дают отрезки **АВ, ВС, СД, ДЕ, ЕФ,** которые в совокупности образуют ломаную линию, максимально приближающуюся к рассчитываемому участку.

Из точек пересечения касательных линий проводят вертикальные и горизонтальные прямые до пересечения их друг с другом и с касательными.Образуются прямоугольные треугольники **АОВ, СМД, ДНЕ, ЕКФ**. Гозонтальные стороны треугольников служат для расчета убавляемых или прибавляемых петель, вертикальные - для расчета необходимого количества рядов на эти убавления или прибавления.

Для примера рассмотрим треугольник **СМД**. Предположим, что после того, как Вы связали пробный образец и посчитали число петель и рядов, приходящиеся на 1 см образца (плотность вязки), мы имеем плотность вязки по горизонтали **Пг=2(п)**, плотность вязки по вертикали **Пв=1,4(р)**.

Измерьте горизонтальную сторону **МД**. Допустим, она равна 2 см, тогда число петель, которые предстоит убавить на этом участке будет:

Пг х 2=2 х 2=4 петли.

Измерьте вертикальную сторону. Пусть она равна 3 см, тогда число рядов, которое надо провязать на этом участке будет:

Пв х 3=1,4 х 3=4,2 ряда.

Округляем до целого числа, получается 4 ряда.

Убавления петель удобнее распределить по рядам. 4 петли надо убавить в 4 рядах. Будем убавлять в каждом ряду по одной петле.

Аналогично просчитывайте для каждого треугольника. В каждом из них будет свой ритм убавления или прибавления.



Если Вы вяжете изделие растягивающейся резинкой, и не хотите, чтобы вязка, например, на плече вытягивалась, в каждом ряду после обвода прокладывайте между планками нить заполнения того же цвета, или, если хотите, другого цвета (47).

СОЕДИНЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ ИЗДЕЛИЙ, ПРИДАНИЕ ИМ ФОРМЫ И УХОД ЗА ВЯЗАНЫМИ ВЕЩАМИ

Очень часто, сшивая детали свитеров, кофт мы используем ручной шов "назад иголку". Сшивать следует той же пряжей, которой оно связано. До сшивания изделие сметайте и примерьте. Швы не должны стягиваться.

Иногда приходится сшивать резинки варежек, носков, полочки со спинками в кофтах, рейтузы и т.д. встык. Наиболее простым и малозаметным для этого является способ, когда иголка входит в середины каждой крайней петли сшиваемых полотен (см.рисунок).



В описанных образцах изделий мы не применяем других способов сшивания, так как вяжем изделия без кеттлевки, что не мешает Вам применить любые другие способы соединения деталей.

Связанные изделия советуем постирать, так как пряжа всегда включает в себя различные загрязнения и пропитку. Кроме того, в процессе вязки она может запылиться и запачкаться.

Стирать в теплой воде, используя стиральные порошки, и в воде такой же температуры полоскать. В последнюю воду при полоскании добавить столовую ложку уксуса или "Ленор".

После стирки полотно станет более мягким, пушистым и приятным на ощупь. Выстиранное изделие лучше всего отжать, не выкручивая, в центрифуге или в полотенце. Затем разложите на горизонтальной поверхности на сложенной в несколько слоев простыне или полотенце, сверив с выкройкой.

При необходимости наколите на выкройку.


Высохшее изделие можно погладить через влажную тряпку. Резинки и выпуклые узоры отпаривать не рекомендуется.

Хранить вязаные вещи лучше в сложенном виде, т.к. на вешалке они деформируются.

ВЯЗАНИЕ ВАРЕЖЕК

Для начала опишем вязание варежек в общем виде, затем конкретно опишем вязание варежки с цветным рисунком.

Снимите мерки с руки и постройте чертеж, как показано на рисунке.



Свяжите пробные образцы выбранной резинки и чулочной вязки для вязания по кругу. Постирайте их, высушите в расправленном виде. Выберите наиболее подходящую плотность и измерьте длины петель (см. ***"Настройка машины"***) при такой плотности. Запишите результаты измерений. Определите число петель и рядов в 1 см вязки (плотность вязания по горизонтали и вертикали).

Чтобы определить, сколько следует набирать петель для варежки, надо плотность по горизонтали **Пг** умножить на ширину детали в сантиметрах. Для определения числа рядов по длине детали, плотность по вертикали **Пв** - умножить на длину детали в сантиметрах. Ширину и длину брать с чертежа варежки.

Ширину резинки в петлях, если Вы будете вязать ***резинкой 1х1*** можно взять на 4 петли меньше,чем двойная ширина ладони (в петлях).

Можно все расчеты упростить. Для этого свяжите пробный образец чулочной вязки шире ширины ладони. Положите ладонь на образец и определите примерное число петель, которое закрывает Ваша ладонь. Такое число петель Вы будете провязывать на одной планке машины.Также определите число петель для большого пальца.

Приблизьте планки машины поближе,чем при вязании чулочной вязки, и обведите крючки "восьмерками", обведя на каждой планке на две петли меньше количества петель чулочной вязки, соответствующих ширине ладони, если будете вязать ***резинкой 1х1***. Для плотных резинок набирайте число петель, равное количеству петель чулочной вязки или рассчитанное по пробному образцу.

Свяжите нужное количество рядов ***резинкой 1х1*** или другой выбранной Вами резинкой. Последний ряд свяжите длинными петлями (см. ***"Закрытие петель резинки"***) ***резинкой 1х1***.

Снимите петли резинки на спицу (см. раздел ***"Снятие открытых петель на спицу"***) и вытащите полотно из машины. Таким же образом свяжите резинку для второй варежки и также снимите ее на спицу. Можете обе резинки вязать одновременно с разных клубков, если размещаются все петли.


Затем половину петель резинки одной варежки переведите на другую спицу, перегните связанное полотно пополам, просуньте его начало в щель между планками машины так, чтобы спицы оказались над крючками и рабочая нить была бы над дальней планкой слева.

Поставьте крючки планок напротив друг друга.

Перенесите петли однозубым съемником с одной спицы на одну планку, а со второй спицы - на другую. Крайние петли каждой планки должны находиться напротив крайних петель другой планки.

Настройте машину на чулочное вязание (разведите планки шире), на ту же плотность, какая была на пробном образце. Выведите нить на себя и свяжите один ряд по кругу чулочной вязкой.

Прибавьте по 2 петли на каждой планке, чтобы выйти на нужную ширину ладони. Для этого с двух краев полотна на каждой планке перенесите по две петли в стороны от центра на один крючок.



На образовавшиеся свободные крючки посадите вытянутые из предпоследнего ряда петли.




Если вязали резинку более плотную, чем ***резинка 1х1***, петли прибавлять необязательно.


Вяжите варежку по кругу до начала большого пальца. В первом ряду после прибавления петель провязывайте петли по частям, чтобы не порвать нитки.

Затем выполняется горизонтальный разрез для пальца. Возьмите отрезок нити другого цвета и, отступив 2 петли от края с противоположной стороны от будущего шва на резинке (шов должен быть там, где он обычно бывает на свитерах и кофтах), обведите этой нитью на ближней планке на одну

петлю меньше половины требующихся по расчету или по измерению на пробном образце петель для большого пальца, т.к. потом эта петли будет добавлена с края разреза.




Провяжите только эти петли. Концы нити заправьте внутрь связанного по кругу полотна.



Дальше продолжайте вязать основной нитью по кругу до кончика мизинца. Петли для будущего большого пальца другого цвета провяжите, как все остальные.

Завершите вязание мыском: после каждого круга переносите пары петель с крайних рабочих крючков на обеих планках съемником с двумя зубьями на один крючок к середине вязания. Обведите крючки и провяжите один ряд по кругу. На втором от каждого края крючке будут провязываться по две петли. Таким образом, в каждом круговом ряду будут убавляться по 4 петли.



Если пряжа очень толстая, то возможны убавления через ряд. Убавления делаются до полного закрытия верха варежки. Когда на каждой стороне останется 4-5 петель, переносите крайние петли на соседние крючки к центру однозубым съемником. Последние 4-6 петель снимите на рабочую нить: подведите петлю из рабочей нити под крючок напротив, провяжите нижнюю петлю через нее, пересадите оставшуюся петлю на следующий по кругу крючок, провяжите нижнюю петлю через нее и т.д., пока не обойдете все петли по кругу. Обрежьте нить, вытащите варежку из машины, стяните петли и закрепите нитку с изнанки.

Приступайте к вывязыванию большого пальца. Перегните варежку со стороны ладони по провязанному цветной нитью ряду с лицевой стороны, заведите ее в щель машины снизу до уровня головок крючков. Начинайте вытягивать вспомогательную нить с одной стороны: съемником с одним зубом постепенно освобождайте петли от вспомогательной нити и открытые петли надевайте на противоположные крючки планок. С краев разреза, чтобы не было дырочек в основании пальца, вытяните 2 полупетли и наденьте их тоже на крючки. С каждой стороны должно быть по одной добавленной петле и каждая половина петель должна находиться напротив другой половины.


Возьмите основную нить и, оставив свободный конец ее приблизительно равным 8 см, подведите ее под крайний левый крючок ближней планки и вяжите палец по кругу до конца большого пальца. Закончите палец, как мысок варежки. Убавления делайте переносом крайних петель с четырех сторон на соседние крючки.

Снимите варежку с машины, оставшимся концом нити в начале вязания пальца затяните, при необходимости, образовавшуюся дырочку.

Переведите на изнанку и закрепите концы нити. Резинку сшейте.

Вторую варежку свяжите так же, но чтобы палец и шов на резинке оказались в зеркальном отражении.

Варежки с цветным рисунком



Для вязания потребуется пряжа трех цветов, например, белая, бежевая и коричневая. Можете использовать другие сочетания. Проверьте, не линяет ли какая-нибудь из нитей при стирке. Нужно около 50г шерстяных ниток каждого цвета. Вязать лучше пряжей для ручного вязания 250г в 100м в два сложения. Вязать обе варежки можно одновременно с разных клубков. В этом случае Вам не придется считать второй раз ряды.

Настройте машину на длину петли 15мм.

Обведите "восьмерками" по 16 крючков на каждой планке машины для одной варежки. Свяжите резинку ***"наклонные петли"(5)*** длиной 5-6 см пряжей бежевого цвета. Последний ряд свяжите длинными петлями ***резинкой 1x1*** (нажмите на основания планок при обводе крючков "змейкой").


Снимите резинку на спицу, переведите половину петель на вторую спицу и посадите петли для

вязания по кругу, поставив крючки напротив друг друга ***(см.предыдущее описание)***.

Свяжите два ряда по кругу чулочной вязкой коричневой пряжей.

Настройте машину на плотную вязку. При этом необходимо провязывать по 15 петель одновременно.

Дальше начинается трехцветный узор, который будем вязать по схеме.



□ - петля белого цвета

▨ - петля бежевого цвета

■ - петля коричневого цвета

Провязывайте три ряда по кругу коричневой пряжей с пропуском одного крючка после каждых трех. Пропущенные крючки провязывайте бежевой нитью. Обе нити должны быть в работе одновременно. Позади зубьев приставки при пропуске крючков будут образовываться протяжки.

В следующих трех рядах вяжите бежевой пряжей с пропуском одного крючка после каждых трех. Один крючок пропускайте над серединой предыдущей коричневой тройки петель. На пропущенных крючках вяжите коричневой пряжей.

Затем вяжите три ряда бежевой пряжей также по три петли с пропуском одной. Пропущенные петли должны находиться над серединой предыдущих бежевых троек. На пропущенных крючках вяжите белой пряжей.

В следующих трех рядах вяжите белой пряжей по три петли с пропуском одной, находящейся над тройкой предыдущих бежевых петель. На пропущенных крючках вяжите бежевой пряжей.

Свяжите 4 ряда по кругу белой пряжей.

С противоположного от будущего шва резинки, отступив 2 петли от края, обведите отрезком цветной нитью 5 крючков ближней планки.Провяжите эти пять петель отдельно. Если вяжете сразу две варежки, учтите, что швы резинки и пальцы обеих варежек должны быть в зеркальном отражении.

Вяжите два ряда белой пряжей по кругу. Цветные петли провязывайте одновременно с белыми.

Далее будете вывязывать узор ***"Цветные кружочки"(88)*** по кругу.

Для этого провяжите 4 ряда белой пряжей, провязывая трехзубым съемником по три петли, оставляя одну между ними. Петлю пропускайте симметрично относительно пиков предыдущего орнамента.

Провяжите два ряда коричневой пряжей, провязывая все петли.

Провяжите 4 ряда белой пряжей, поднимая по три петли с пропуском одной при сдвиге троек белых петель на два крючка по отношению к предыдущим тройкам. Кружочки располагаются симметрично относительно коричневых пиков.

Провяжите два ряда бежевыми нитками, поднимая все петли.

Провяжите 4 ряда белой пряжей, провязывая по три петли с пропуском одной со сдвигом на 2 крючка по отношению к предыдущим белым тройкам. Белые кружочки находятся над первым рядом кружков.

Провяжите два ряда коричневой пряжей по кругу, провязывая все петли. Провяжите два ряда по кругу белой пряжей по всем крючкам.

Провяжите два ряда белой пряжей по три крючка с пропуском одной петли, находящейся над серединой каждого последнего белого кружка. Пропущенные кружки провяжите бежевой пряжей.

В следующих двух рядах провязывайте по три петли бежевой пряжей с пропуском одной, расположенной над серединой предыдущей белой тройки. Пропущенные крючки провязывайте коричневой пряжей.


Орнамент проконтролируйте по схеме.



Все петли следующего ряда вяжите коричневой пряжей. Начиная со следующего ряда, убавляйте по 4 петли в каждом ряду (см.предыдущее описание варежки). Вяжите коричневой пряжей до конца варежки.

Палец вяжите по предыдущему описанию бежевой пряжей.

Очень теплые детские варежки



Варежки предназначены для ребенка 3-4 лет.

Для них потребуется приблизительно 50-60 г светлой шерстяной пряжи (250-300м в 100 г) в 2 сложения и 30 г темной пряжи такой же толщины.

Варежка выполняется двумя видами резинок и потом сшивается.

Настройте машину на длину петли 16 мм. Поставьте крючки напротив друг друга.

Обведите "восьмерками" 23 крючка одной планки и 23 крючка другой планки светлой нитью. Провяжите с одной стороны один ряд чулочной вязкой.

Провяжите 12 рядов светлой пряжей ***резинкой в резинке (7)***.

Провяжите 2 ряда ***резинкой в резинке объемной (15)*** (один двойной ряд) той же пряжей. Не забывайте последний в ряду крючок обводить половиной "восьмерки". Провяжите 4 ряда (2двойных ряда) той же резинкой темной пряжей.

Дальше вяжите 2 ряда (один двойной ряд) той же вязкой, но через крючок обводите нить темного цвета, а по оставшимся - светлого (нить ведите как в ***узоре 38***, а петли провязывайте, как в ***английской резинке***). Потом 4 ряда (2 двойных ряда) - темной нитью.

На 7 крючках каждой планки с левой стороны полотна будем вязать пальчик варежки. Для этого вяжите 18 рядов (9 двойных) светлой пряжей ***резинкой в резинке объемной***, затем - 1 ряд ***резинкой в резинке***.

Перенесите с дальней планки петли на ближнюю и провяжите один ряд ***чулочной вязкой***. Соберите на нитку петли (см. ***"Снятие открытых петель на вспомогательную нить"***), используя вместо вспомогательной основную нить. Оборвите нить, оставив конец ее подлиннее, чтобы потом сшить варежку.

На оставшихся 16 крючках ближней планки и 16 крючках дальней планки свяжите 12 рядов (6 двойных рядов) ***резинкой в резинке объемной (15)*** светлой пряжей. Затем провяжите 4 ряда (два двойных ряда) темной нитью, а потом через крючок темной ниткой и светлой 2 ряда (один двойной ряд).

Далее свяжите той же вязкой 4 ряда (два двойных ряда) темной пряжей и 6 рядов светлой.

Для выполнения мыска провяжите 3 ряда ***резинкой в резинке (7)*** светлой пряжей. Перенесите петли с дальней планки на ближнюю и провяжите 2 ряда ***чулочной вязкой*** с приставкой. Снимите петли на нитку, как у пальчика, соберите петли, стянув мысок варежки.



Закрепите нитку на изнанке и оставшимся концом ее сшейте варежку, согнув вдвое полотно пальчика и ладони.

Вторую варежку вяжите так же, но только пальчик вяжите с правой стороны полотна.

Для получения варежки большего размера увеличьте число петель по ширине и число рядов по длине варежки.

Очень теплые женские варежки



Для варежек потребуется приблизительно 150 г шерстяной пряжи (250-300м в 100 г). Вязать нитью в 2 сложения. Можно связать однотонные варежки, а можно с орнаментом, как в описанных ранее детских варежках. Опишем однотонный вариант. Вся технология как в детских варежках.

Настройте машину на длину петли 16 мм, поставьте крючки напротив друг друга.

Наберите на 30 крючках каждой планки "восьмерки" и провяжите петли на обеих планках ***чулочной вязкой*** (1 ряд).

Свяжите 16 рядов ***резинкой в резинке (7)***. Затем 20 рядов (10 двойных рядов) ***резинкой в резинке объемной (15)*** до начала пальца.

Для пальца на 9 крючках каждой планки с левой стороны полотна провяжите ***резинкой в резинке объемной*** 26 (13 двойных) рядов. Потом 1 ряд

резинкой в резинке (7). После этого перенесите петли с дальней планки на ближнюю и провяжите 1 ряд ***чулочной вязкой***. Снимите петли на нитку ***(см. предыдущее описание)***, оборвите ее, оставив конец для сшивания варежки.


Для ладони свяжите 46 рядов (23 двойных ряда) ***резинкой в резинке объемной***, затем 3 ряда ***резинкой в резинке***.

Перенесите петли с дальней планки на ближнюю, провяжите 2 ряда ***чулочной вязкой*** и снимите петли на нитку.

Сшивается варежка так же, как предыдущая.

У второй варежки вяжите палец с правой стороны полотна.

Очень теплые цветные женские варежки



Для варежек потребуется всего около 130 г шерстяной пряжи (300 м в 100г): примерно половина пряжи бежевого цвета, приблизительно 50г – коричневой, остальная – белая. Можно применить и другие цвета пряжи. Вязать нитями в два сложения. Варежка сшивается сбоку, палец вяжется по кругу.

Настройте машину на длину петли 16 мм, поставьте крючки напротив друг друга.

Наберите на 22 крючках каждой планки "восьмерки" бежевой пряжей, провяжите петли на одной планке ***чулочной вязкой*** (1ряд)

Провяжите 15 рядов ***резинкой в резинке (7)*** бежевой пряжей, затем 2 двойных ряда ***резинкой в резинке объемной (15)*** тем же цветом.

Затем вяжите цветную полосу: 2 двойных ряда белой пряжей, 2 двойных ряда – коричневой этой же резинкой, 2 двойных ряда белой и коричневой пряжей через крючок ***(41)***, опять два ряда коричневой и два ряда белой.

Поставьте крючки со сдвигом. Обведите 7 крючков любой контрастной нитью "змейкой" (4 крючка на одной планке и 3 крючка – на другой), отступив от одного из краев полотна 12 крючков. Провяжите петли на этих 7 крючках.

Поставьте крючки напротив друг друга.

Вяжите 7 двойных рядов бежевой пряжей ***резинкой в резинке объемной (15)***.

Контрастную нить на 7 крючках провязывайте в каждом ряду на обеих сторонах.

Затем опять вяжите цветную полосу из 10 двойных рядов, как предыдущую.

Далее вяжите 4 двойных ряда бежевой нитью , 2 ряда коричневой той же резинкой, а затем 4 ряда ***резинкой в резинке (7)*** коричневой пряжей.

Перенесите с дальней планки на ближнюю все петли и провяжите 3 ряда ***чулочной вязкой*** той же ниткой, соберите петли на нитку как в детской варежке.


Перегните варежку по контрастной нити, насадите на 7 крючков каждой планки петли, вытянув контрастную нить постепенно. Делайте это аккуратнее.

Вяжите коричневой нитью в 3 сложения 17 рядов по кругу на 14 крючках. Убавьте в двух рядах по 4 петли (см. ***"Вязание варежек"***) , соберите оставшиеся петли на нитку.

Сшейте боковой шов варежки. Шов будет абсолютно незаметным, если будете сшивать нитями соответствующих цветов.

Во второй варежке палец свяжите в зеркальном отражении.

Перчатки



Для вязания потребуется около 100г пряжи для ручного вязания (250м в 100 г) темного цвета и 20 г пряжи более светлого тона. Можно вязать и другой пряжей, но общая толщина нити должна быть примерно такой же.

Снимите основные мерки с руки и свяжите пробный образец.

Будем вязать нитью в два сложения. Длина петли чулочной вязки приблизительно 6 мм. Плотность вязания **Пг=1,9**; **Пв=2,7**. Длина петли для резинки около 17 мм.

Поставьте крючки со сдвигом.

Наберите на двух планках машины "восьмерки" на 17 крючках с каждой стороны. Свяжите 14 рядов ***крученой резинкой 1х1 (3)***. Делайте обводы без натяжения.

Последний ряд провяжите ***резинкой 1х1*** длинными петлями. Снимите все петли на спицу,переведите половину петель на вторую спицу.

Свяжите резинку для второй перчатки и проделайте то же самое.

Поставьте крючки напротив друг друга и настройте машину на чулочное вязание.

Сложите вязание вдвое, снимите петли с одной спицы на ближнюю планку, с другой - на дальнюю планку. Рабочая нить должна находиться слева на дальней планке. Выведите нить на себя и начинайте вязать по кругу.

Связав 6 рядов, начинайте вывязывать клин для большого пальца со стороны, противоположной будущему шву на резинке перчатки.

Для этого съемником с одним зубом отодвиньте с этой стороны по одной крайней петле на каждой планке на один крючок наружу. На пустые крючки вытяните петли из предпоследнего ряда.

Провяжите 3 ряда по кругу перчатки. Отодвиньте по 2 крайних петли со стороны большого пальца на один крючок наружу на каждой планке машины.

Вытяните на пустые крючки петли предпоследнего ряда. Провяжите 3 ряда по кругу.

В следующем ряду отодвиньте по 3 петли и т.д.

Отодвинув 6 петель, начинайте вязать по кругу большой палец на этих 12 крючках. Связав 16 рядов, начинайте закрывать петли: для этого в каждом ряду переносите крайние петли на соседние крючки к центру пальца, провязывайте ряд по кругу.

Когда останутся по 2 петли на каждой планке, снимите все петли на рабочую нить. Для этого подведите рабочую нить под первый по ходу вязания крючок на противоположной планке, провяжите нижнюю петлю через верхнюю. Затем оставшуюся петлю перенесите под язычок следующего крючка, провяжите нижнюю петлю через верхнюю, снимите оставшуюся петлю под язычок следующего крючка и так, пока не снимите все петли. Оторвите рабочую нить и протащите ее конец через петли, стянув их.

Оставив конец нити в 10 см,продолжайте вязать по кругу перчатку выше большого пальца. Связав 1 ряд, можете вывязать узор в виде ***цветных кружочков (88)***.

Для этого провяжите с наружной стороны перчатки 4 ряда нитью более светлого тона, провязывая по три петли с пропуском одной, продолжая вязать со стороны ладони прежней нитью. При этом перекрещивайте нити с края каждого ряда.

Провязав два ряда нитью основного цвета по кругу, опять вяжите разными нитями с двух сторон. Только теперь провязывайте с наружной стороны по три светлые петли с пропуском одной со смещением на 2 крючка. Провязав 4 ряда, свяжите три ряда по кругу основной нитью и начинайте вязать 4 пальца перчатки одновременно.

Для этого заготовьте еще три клубочка нити основного цвета. Раздвиньте 16 петель на каждой планке так, чтобы на каждый палец приходилось по 4 петли, а между двумя парами четверок петель оставалось по одному пустому крючку на каждой планке машины и еще между одной любой парой четверок крючков - по два пустых крючка. Это необходимо, чтобы для каждого пальца мы могли бы добавить по одной петле на каждой планке.

Оставив между пальцами концы нитей для зашивания дырочек между пальцами, обведите нитью основного клубка и нитями дополнительных клубков по 4 крючка, провяжите их общим съемником и сделайте по одной "спиральке" на пустом крючке для каждого пальца. Поверните машину, подтяните все нити на себя, провяжите нитями всех клубков по 4 петли и обведите по одной "спиральке" на пустых крючках. Дальше вяжите по кругу 4 пальца одновременно, не забывайте подтягивать нити после поворота машины.

Начинайте закрывать петли на мизинце перчатки через 16 рядов, на указательном пальце через 20 рядов, на безымянном пальце через 22 ряда, на среднем пальце через 26 рядов (скорректируйте количества рядов в соответствии с вашими мерками). Закрывайте петли, как на большом пальце. Закрыв петли на одном пальце перчатки, остальные продолжайте вязать все вместе по кругу.

Закончив с вязанием, закрепите при помощи иголки все концы нитей на изнанке, зашейте дырочки между пальцами, сшейте резинку перчатки.

Постарайтесь связать вторую перчатку на другую руку.

Если Вам требуется связать перчатку большего или меньшего размера, наберите с самого начала больше или меньше петель и вяжите необходимое число рядов.

ВЯЗАНИЕ НОСКОВ



Измерьте окружность ноги у щиколотки и, связав пробный образец выбранной Вами резинкой, рассчитайте, сколько нужно набрать петель для верхней части носка. Измерьте также обхват ноги в самом широком месте ступни и, связав пробный образец чулочной вязкой, рассчитайте, сколько петель нужно вязать по кругу, чтобы носки были впору.

Если Вы собираетесь вязать верх носка ***резинкой 1х1***, можно поступить проще: свяжите пробный образец чулочной вязкой шире максимальной ширины ступни и, поставив ногу на образец, посчитайте число петель, находящееся под самым широким местом ступни. Сдвиньте крючки планок поближе, чем при вязании образца, и наберите "восьмерками" на каждой планке машины число петель, равное посчитанному.

Свяжите резинку носка необходимой высоты, последний ряд выполните длинными петлями ***резинкой 1х1*** (особенно, если до этого Вы вязали плотной резинкой). Можете выполнить резинку горизонтальными цветными полосками. Для этого, связав несколько рядов нитью одного цвета, вяжите несколько рядов нитью другого цвета и т.д.

Снимите все петли на одну спицу (см.раздел ***"Снятие открытых петель на спицу"***). Свяжите резинку ко второму носку, снимите ее тоже на спицу. Переведите половину петель на другую спицу. Сложите полотно пополам так, чтобы рабочая нить вышла на вас слева с дальней планки.

Поставьте крючки планок напротив друг друга. Наденьте петли резинки на две планки для вязания по кругу. Провяжите один ряд по кругу. Прибавьте петли или убавьте, если так требуется по расчету (см.описание варежки). Если Вы вязали ***резинкой 1х1***, прибавлять петли обычно не требуется. Вяжите по кругу до начала пятки.


Для вязания пятки можно добавить к основной нити какую-нибудь прочную нить. Пятка целиком будет располагаться на ближней планке машины и на нее пойдет половина от общего количества петель. При этом пятка будет состоять из трех, равных по количеству петель, частей. В том случае, когда количество петель, предназначенных для пятки, не делится на 3, остаток добавляется к средней части. Сущность процесса вязания пятки сводится к тому, что мы сначала убавляем боковые петли пятки по одной в ряду, а затем – прибавляем также по одной в ряду.

Приведем пример вывязывания пятки на 9 петлях ближней планки.

При вывязывании пятки используется метод частичного вязания: не довязывается в каждом ряду по одной петле (в конце ряда не обводится последний крючок). Она остается на своем крючке непровязанной, т.е.крючок становится в данном случае нерабочим.

Сделайте накид на этот крючок перед началом обвода следующего ряда. Накид делать, обводя нить со спинки крючка под его язычок с наружной стороны вязания.





После накида обводите крючки машины и зубья приставки "змейкой" в другую сторону. Последний крючок во втором ряду также не обводите.

Провяжите петли все, кроме последних петли с накидом в первом ряду и крайней петли в этом ряду. Пользуйтесь четырехзубым или трехзубым съемниками.

Оставьте на крючке с непровязанной петлей накид.



При обводе следующего ряда не довязывайте две крайние петли с другой стороны. Оставьте накид на втором крючке с недовязанной петлей. Затем при движении в обратную сторону не довязывайте также две петли с другой стороны. Оставьте накид на втором крючке с края. Затем не довязывайте по три петли с каждой стороны, по четыре и т.д., пока не останется провязанной только центральная часть петель.

Не забывайте оставлять накид на каждом крючке с новой недовязанной петлей. Не провязывайте накиды! Это наиболее часто встречающаяся ошибка начинающих.

Накиды необходимы, чтобы не было цепочки дырочек в месте перехода от убавления петель к прибавлению.

Сужение полотна бывает закончено, когда останется провязанной только одна средняя часть петель, предназначенных для пятки, а по краям будут крючки с накидами и петлями, по две петли на каждом (7 ряд в нашем примере). Проследите за положением рабочей нити. Она должна находиться с другой стороны центральной части петель от последнего накида.

Будем вязать пятку на расширение. Со стороны начала обвода сделайте накид (теперь уже второй по счету) на соседний с центральной частью крючок, не провязывая его в этом ряду (8 ряд). Провязав опять только среднюю часть петель, в следующем обводе оставить второй накид на соседнем со средней частью крючке с другой стороны (9 ряд). При обводе 9 ряда обвести крючок с петлей и двумя накидами и провязать на нем три петли вместе . Так мы добавили одну петлю к средней части. Начиная следующий обвод, нужно оставить второй накид на соседнем с прибавленным крючке и в этом 10 ряду ввести в работу еще один крючок с другой стороны, провязав на нем тоже три петли вместе и т.д.

Оставляйте вторые накиды на крючке рядом с прибавленным и вводите вновь в работу те крючки, на которых имеются три петли.

Прибавив все петли, кроме последней, с одной стороны, начинаем вновь вязать по кругу после 13 ряда, и последнюю петлю с двумя накидами провяжем, возвращаясь с противоположной планки.

Если у Вас очень толстая пряжа, можно вязать пятку проще: так же убавлять петли, как в предыдущем варианте, только не оставлять накидов, подводя нитку сразу под первый рабочий крючок следующего ряда.

Сделав все убавления, взять отдельную нить и провязать ею все петли ряда: и рабочие и убавленные, оставив с двух сторон ряда концы нити длиной приблизительно 8 см.

Дальше начать прибавлять петли, как в предыдущем варианте, только опять не оставлять накидов.

Концами дополнительной нити можно затянуть дырочки в уголках пятки.


После вывязывания пятки вяжите по кругу до начала мыска.

Вяжите мысок носка, как мысок варежки. Закончив вязание, сшейте резинку.

Можно вязать носок двумя нитями по кругу. Подошву носка вязать той же нитью, что и пятку. При переходе на другую планку при этом нити разных планок перекручивать между собой ***(84)***.

Второй носок вязать так же, но изменить сторону расположения будущего шва "резинки" на планках машины (если был слева, то теперь будет справа).

Ажурные носки



Связать носок можно любой синтетической, полушерстяной или хлопчатобумажной пряжей. Эффектнее смотрятся носки из тонкой пряжи.

Расход тонкой пряжи приблизительно 50г. Вяжутся носки очень быстро.

Длина петли 14-17мм в зависимости от желаемой плотности и размера. Свяжите пробные образцы верха носка ***резинкой 1х1*** или ***резинкой***

2x2 и ажурной части ***фасонной резинкой (28)***, чтобы определить точное число петель и необходимую плотность.

Наберите 30 петель для вязания ***резинки 1x1*** (15 петель на каждой планке) или 36 петель (18 петель на каждой планке) для вязания ***резинки 2x2*** (в нашем образце 36 петель). Свяжите 8 рядов ***резинкой 1x1*** или в нашем образце ***резинкой 2x2***.

Свяжите последующий ряд длинными петлями ***резинкой 1x1***. Если вяжете ***резинкой 2x2***, убавьте по три петли на каждой планке (разделите все петли на 4 части и убавляйте петли переносом в каждой части одной петли на соседнюю, сдвигая петли).

Вяжите 12 см ***фасонной резинкой (28)*** на 30 крючках.

Провяжите половину петель ***резинкой 1x1*** и снимите их на спицу или нитку. Наденьте эти петли на планку лицевой стороны вязки рядом с находящейся второй половиной полотна для вязания пятки. Свяжите пятку по технологии предыдущего образца.

Последний ряд расширения пятки связать длинными петлями (отодвиньте дальше приставку).

Снимите петли пятки на спицу или нитку и наденьте их поочередно на две планки для ***резинки 1x1***.

Вяжите 12 см, продолжая узор ***фасонной резинки***, до мыска носка.

Провяжите последний ряд ***резинкой 1x1***.

Снимите их на спицу и перенесите на две планки для вязания по кругу мыска, поставив предварительно крючки планок напротив друг друга.

Провяжите один ряд чулочной вязкой по кругу. Начиная со следующего ряда, убавляйте в каждом ряду по 4 петли.

Последние 4-6 петель снимите на нитку.

Сшейте носок до мыска. Если сделать это аккуратно, на ажурном узоре шов почти не заметен.

Свяжите второй носок так, чтобы шов оказался с другой стороны.


Верх носка можно связать не только резинкой, но и зубчиками и вставить резинку (см. ***"Ажурная кофточка"***).

Для этого начинать носок нужно сложенным полотном и переходить на резинку после провязывания длинных петель.

Можете вместо носков вязать по этому же принципу гольфы, увеличив высоту полотна до пятки.

Ажурные носочки или гольфы

(Модель Людмилы Березкиной)



Нарядные облегченные носочки или гольфы для детей. Их можно связать любого размера, сделав расчет. Мы приводим для примера вывязывание совсем маленьких.

Для вязания детских носочков для годовалого ребенка потребуется около 30 г шерстяной пряжи (300 м в 100 г) или любой другой пряжи. Гольфы потребуют пряжи немного больше. Вяжите изделие в одну нить.

Край носка или гольфа будет отделываться зубчиками. Свяжите 5 рядов по кругу ***чулочной вязкой*** на 12 крючках каждой планки. Перенесите петлю с каждого второго крючка на соседний крючок.

Провяжите еще 5 рядов по кругу с обводом всех крючков. Поднимите из щели между планками начало полотна, и наденьте начальные петли на крючки, опустите их вниз.

Провяжите еще 3 ряда по кругу, закрепив подгибку зубчиков.

Дальше начинаем вывязывать ажурный узор по кругу. Переносите однозубым съемником петли со 2, 6, 10 крючков каждой планки на 3, 7, 11 крючки. Делайте обычный обвод крючков машины и зубьев приставки. Петли провязывайте и переносите с 3, 7, 11 крючков на 2, 6, 10 крючки на каждой планке. Далее процесс повторяйте.


Свяжите 8 рядов по кругу с выполнением узора. Если вяжете гольфы, потребуется около 40 рядов с узором (откорректируйте высоту гольфа по ножке ребенка).

Затем на ближней планке вывязывайте пятку по обычной схеме (см. ***"Вязание носков"***).

После этого продолжайте вязать по кругу 20 - 25 рядов. Причем, ступню носка или гольфа вяжите чулочной вязкой, а верхнюю часть - продолжая узор.

Убавляйте петли на мыске и закрывайте их, как обычно. Можете изготовить шнурки (см. ***"Детские башмачки"***) и вдеть их в первом ажурном ряду. Если связали гольфы, можно вставить резиночки в зубчатый край.

Ажурные носки с двойным следом



Замечательный подарок себе или своим близким.

На носки 23 - 25 размера пойдет около 100 г шерстяной пряжи (250 м - 300 м в 100 г).

Верх носков будет отделан крупными ажурными зубчиками.

Настройте машину на длину петли 16 - 18 мм.

Носок вяжется из двух частей и потом сшивается.

Сначала вяжется верхняя часть носка.

Установите крючки со сдвигом.

Обведите 12 крючков каждой планки "восьмерками". Закройте петли на ближней планке, как чулочную вязку (перенесите петлю с предпоследнего от рабочей нити крючка на последний крючок, перекиньте нижнюю петлю через верхнюю, протолкните петлю вниз, снимите ее с крючка и перенесите на пустой крючок и т.д.).

Обведите те же 24 крючка "змейкой" и провяжите петли на дальней планке.

Перенесите соседние с двух сторон петли на четвертый от каждого края крючок ближней планки. На них будет по три петли, а рядом с ними пустые крючки. Перенесите следующие соседние петли на эти пустые крючки.

Обведите крючки "змейкой" и провяжите петли на обеих планках. Сделайте переносы петель, как в предыдущем ряду. Повторите процесс еще 2 раза.

Вяжите 50 (при необходимости больше) рядов узором ***"Ажурные мережки 1" (31)***. Делайте переносы петель со 2, 6, 10 крючков ближней планки на 3, 7, 11. После обвода "змейкой" провязывайте петли и делайте переносы петель с 3, 7, 11 на 2, 6, 10 крючки ближней планки.

Далее процесс повторяйте.

Прибавьте по одной петле через каждые три на каждой из планок. Для этого трехзубым съемником раздвиньте петли так, чтобы между каждой тройкой петель один крючок был бы пустым.

Поставьте крючки напротив.

Вяжите 5 рядов ***резинкой в резинке (7)***.Убавляйте в каждом ряду по 4 петли (по одной петле с каждой стороны на обеих планках). Для этого съемником с 2 зубьями переносите по 2 крайних петли на 1 крючок к центру полотна (как при вывязывании мыска носка).

Когда останется по 5 петель на каждой планке, петли с дальней планки перенесите на ближнюю, провяжите нижние петли через верхние и закройте, как чулочную вязку.

Чтобы связать нижнюю часть носка, начните вязать зубчики аналогично верхней части.

Затем свяжите 18 рядов, выполняя ***"Ажурные мережки 1"*** с тем же интервалом, что и на верхней части носка.

Прибавьте по одной петле через каждые три, как уже делали.

Установите крючки напротив друг друга.

Вяжите 5 рядов резинкой в резинке.

Для вывязывания пятки убавляйте каждые два ряда по 2 петли с каждой стороны, как при вязании верхней части. Убавьте таким образом по 1/3 петель справа и 1/3 петель слева (по 5 петель).

Затем прибавляйте по 2 петли через ряд с каждой стороны, доведя количество петель до прежнего.

После пятки вяжите резинкой в резинке 36 рядов. Затем убавляйте петли до 5 на каждой планке и закрывайте петли, как на верхней части носка.

Сшейте швом встык пятку и обе части носка. Шов практически не будет заметен.

Детские башмачки



Башмачки очень практичны для маленьких детей, хотя бы потому, что они теплы, мягки и их невозможно протереть на ступне, носке и пятке. И носят их дети обычно долго, т.к. они вытягиваются по ножке ребенка.

Для башмачков 12 размера (приблизительно на годовалого ребенка) потребуется около 50г пряжи одного цвета и столько же - другого цвета. Пряжа для ручного вязания 300м в 100г в 2 сложения или другая пряжа соответствующей общей толщины.

Настройте машину на длину петли 18мм.Установите крючки напротив друг друга.

Задник, подошва и перед башмачка будут вывязываться одним цветом ***резинкой в резинке(7)***. Боковые части будут выполняться ***наклонными петлями (5)*** другой пряжей.

Нитью ступни наберите "восьмерки" на шести центральных крючках каждой планки. Провяжите 6 рядов ***резинкой в резинке***.

Сделайте перенос петель со 2 на 3 и с 5 на 4 крючки на обеих планках для образования дырочек для шнурка .



Провяжите 16 рядов той же вязкой на 6 крючках каждой из планок.

Наберите "восьмерки" нитью боковых частей башмачка на 11 крючках каждой планки сначала левее средней части, затем, пропустив нить между планками в средней части, как нить заполнения, правее средней части.


Вяжите боковые части ***наклонными петлями*** сначала с одной стороны, потом с другой, пропуская нить через среднюю часть петель. Не забывайте менять наклон петель в каждом ряду.



Среднюю часть продолжайте вязать прежней пряжей на тех же крючках ***резинкой в резинке***.

Связав 4 ряда, отступив от краев по 3 петли, сделайте перенос петель для образования дырочек для шнурка. Через 3 ряда повторите перенос.

Еще через ряд начинайте убавления через ряд с двух сторон боковых частей. Убавляйте сразу по



две крайних петли обеих планок переносом на два соседних крючка.

Одновременно прибавьте в средней части по одной петле с каждой стороны на обеих планках и вяжите в средней части по 8 петель на каждой планке до конца подошвы.

Прекратите убавлять боковые части, когда с каждой стороны от подошвы останется по 4 петли на каждой планке. Вяжите ровно 7 рядов обе части, затем убавьте среднюю часть на 1 петлю с двух сторон каждой планки, провяжите боковые части ***резинкой 1х1*** и закройте петли.

Дальше вяжите только среднюю часть на 6 крючках каждой планки 23 ряда. Сделайте перенос петель для образования дырочек, как в самом начале и вяжите дальше 7 рядов. Провяжите ряд ***резинкой 1х1*** и закройте петли.

Сшейте боковые швы башмачка отделочной толстой нитью. Спереди закончите сшивание на 1 см ниже дырочек для шнурка.


Шнурки можно купить или сделать самим из отделочной пряжи. Возьмите длинную нить, сложите ее вдвое и начинайте ее скручивать вдвоем с двух сторон в разные стороны. Затем сложите нить пополам, натяните и резко отпустите один конец. Нить сама свернется в шнурок. Вденьте шнурок в дырочки башмачка.

Второй башмачок выполняется аналогично.

ТАПОЧКИ С ТЕПЛОЙ ПОДОШВОЙ

Мы опишем тапочки с разной отделкой: с отделкой бейками и с помпонами.

Тапочки с отделкой бейками



Для тапочек 37-38 размера Вам потребуется около 80 г пряжи для ручного вязания (252 м -300 м в 100 г) одного цвета для верха тапочек и приблизительно 40г пряжи такой же толщины другого цвета для подошвы. Вязать тапочки будем пряжей в два сложения.


Настройте машину на длину петли 18 мм.

Верх тапочек будем вязать резинкой ***наклонные петли (5)***, а подошву - ***резинкой в резинке(7)***.

Поставьте крючки машины напротив друг друга.

Нитью верха тапочек набрать "восьмерки" на 24 крючках каждой из планок машины, отступив 4 крючка от края машины. Провязать один ряд наклонными петлями.

В следующем ряду обвести этой же нитью этой же резинкой, поменяв наклон петель, с одной стороны 8 крючков каждой планки машины и, пропустив 8 крючков (проложив нить между планками), с другой стороны по 8 крючков на каждой планке. Среднюю часть тапочки (подошву) обвести нитью подошвы резинкой в резинке на 8 крючках каждой планки.




Провязать петли на обеих сторонах машины.

В следующем ряду обвести по 8 крючков с каждой стороны на обеих планках вязкой наклонные петли, поменяв наклон петель и проложив нить между планками; 8 крючков на каждой планке средней части обвести нитью подошвы резинкой в резинке. Провязать петли с обеих сторон машины.

Вязать таким же образом еще 15 рядов.

Начиная с 19 ряда, прибавляйте в каждом ряду по одной петле слева или или по одной петле спрпва нитью верха тапочек. Для этого каждом предыдущем ряду обводитена одну петлю больше с каждой стороны. Прибавляйте петлю либо на ближней планке, либо на дальней планке, по ходу обвода нити.

Одновременно прибавьте 4 петли в средней части тапочки (по одной петле с каждой стороны и на обе-



их планках) и вяжите так 4 ряда, а затем прибавьте еще 4 петли и вяжите дальше подошву ровно, провязывая по 12 петель в ряду почти до конца.

Прибавив по 8 петель (по 4 на каждой планке) нитью верха тапочки с каждой стороны, начинайте убавлять петли петли в каждом ряду по одной петле. Для этого крайнюю петлю ряда перенесите на соседнюю на другой планке, провяжите ряд и сделайте то же самое с другой стороны. Так убавьте по 8 петель на каждой планке с двух сторон.


В средней части сразу после убавления 5 боковых петель убавляйте по 4 петли (по одной с каждой стороны на обеих планках) через ряд, доведя количество петель средней части до 6. Нитью верха продолжайте вязать на 5 крючках каждой планки с двух сторон.

После убавления средней части провяжите ***резинкой 1х1*** нитью верха тапочки все оставшиеся петли и закройте их.

Сшейте боковые части тапочки в пятке и в месте убавления петель (в носке) нитью верха тапочки.

Вторую тапочку вяжите так же.

Свяжите бейки для отделки на 7 крючках нитью подошвы (в одну нить) по схеме, повторив узор 4 раза. До и после узора свяжите по 5 рядов чулочной вязкой. Пришейте бейку к верху тапочки, закрыв шов и завернув части, связанные чулочной вязкой на внутреннюю часть верха и на подошву.



Кстати, подобные бейки применяют для обработки горловин, пройм в жилетах, планок кофт.

Чтобы тапочки не сваливались с ног, можете связать полоски шириной в 20 петель и высотой в 8 рядов чулочной вязкой той же пряжей в одну нить. Пришейте их к заднику изнаночными петлями вверх, чтобы они обогнули и стянули верхний край задника.

При желании сшить тапочку и стянуть петли задника можно при помощи крючка.

Тапочки с помпонами



Отличаются от предыдущих тапочек только последними убавлениями петель и отделкой.

После того, как в конце тапочки Вы убавите боковые части до пяти петель на каждой планке, убавляйте в средней части через 4 ряда по 4 петли (по одной с каждой стороны обеих планок) до двух петель на каждой планке.


Боковые части убавляйте по одной петле с каждой стороны при каждом убавлении средней части, всего по 2 петли с каждой стороны обеих планок.

Провяжите последний ряд ***резинкой 1х1*** нитью верха и закройте петли. Сшейте швы, загните длинную часть носка наверх и пришейте его к верху тапочки.

Выше места пришивки носка пришейте помпон, который можно сделать следующим образом.

Вырежьте из картона два одинаковых круга. Размер круга определяет величину помпона. В середине каждого круга вырежьте отверстие. Чем больше отверстие, тем плотнее будет помпон.

Соединив вместе два круга, обмотайте кольца круга ниткой до полного заполнения внутреннего отверстия. Используйте для этого штопальную иглу.



Для получения двухцветного помпона сначала наматывайте нить цвета подошвы тапочек, затем нить цвета верха тапочек, затем опять нить цвета подошвы. После этого по краю круга разрежьте нитки ножницами, круги немного раздвиньте и нитки между картонными кругами туго свяжите прочной ниткой.

Круги осторожно разорвите и удалите. Подравняйте помпон ножницами.

Тапочки с бахромой



Для пары тапочек 36-37 размера потребуется около 60г пряжи для ручного вязания одного цвета и приблизительно 40г пряжи более тонкой и другого цвета для вывязывания бахромы (лучше пряжа для машинного вязания №32/2 в 5 сложений).

Вязать тапочку будем нитью в два сложения.

Плотность вязания чулочной вязки **Пг=1,8п; Пв=2,8р**.

Поставьте крючки напротив друг друга.

Набираем на ближней планке, отступив 4 крючка от края, 25 спиральных петель. Провязываем один ряд чулочной вязкой.

Начинаем вязать пятку. Будем убавлять по 9 петель с краев.

В первом ряду не довязываем 1 петлю. Уходя на следующий ряд, оставляем накид на крючке с недовязанной петлей (см. раздел ***"Вязание носков"***).

Не довязываем петлю с другой стороны, оставляем накид.

В каждом ряду не довязываем по одной петле, уходя на следующий ряд, оставляем на крючке с недовязанной петлей накид.

Убавив по 9 петель с каждого края, оставьте второй накид на соседнем крючке со средней частью. Провяжите опять только среднюю часть петель, оставьте второй накид с другой стороны.

Соедините две приставки вместе зажимами, и в дальнейшем среднюю часть петель (7 петель вначале) вяжите с бахромой ***(воздушными петлями (83)*** на двух приставках, продолжая боковые части вязать на ближней приставке. Основную нить ведите на ближнюю приставку по всем крючкам, нить бахромы - на дальнюю приставку на 7 крючках.

Прибавляйте в каждом ряду по одной петле, провязывая по три петли вместе на новом введенном в работу крючке. Связав пятку, провяжите 2 ряда ровным полотном (по 25 петель в ряду), продолжая среднюю часть вязать с бахромой.

Продолжайте вязать на ближней планке, начиная прибавлять в каждом ряду по одной петле с краев основной нитью. Для этого, провязав все старые петли, оставьте на новом крючке с края накид. В следующем ряду оставить накид с другой стороны, а предыдущий накид уже провязать. Оставьте новый накид рядом с провязанным накидом, провязать накид с другой стороны и т.д.

В средней части тапочки продолжайте вывязывать бахрому, причем, тоже прибавляйте количество обведенных нитью бахромы крючков то с одной стороны, то с другой.

Прибавив таким образом по 4 петли с каждой стороны, переведите по 7 петель,связанных основной нитью, с каждой стороны на дальнюю планку, оставив на ближней планке 19 петель.

Для этого снимите 7 крайних петель на спицу и, развернув полотно крайней петлей к середине, наденьте петли на крючки дальней планки так, чтобы седьмая от края петля на дальней планке нахо-

дилась напротив крайней петли на ближней планке. То же самое сделайте с другой стороны.

Наберите на пустых крючках "спиральки" и дальше вяжите по кругу ровно 18 рядов. Бахрому продолжайте вывязывать на стороне ступни по 15 петель в каждом ряду.

Затем начинайте сокращение. Возьмите съемник с двумя зубьями и перенесите с 4-х сторон по две петли на один крючок к центру вязания. Провяжите два ряда по кругу. Вы убавили 4 петли.

Опять перенесите по две петли с 4-х сторон к центру вязания, провяжите два ряда и т.д., пока не убавите все петли. Не забывайте убавлять и число крючков, обводимых нитью бахромы (по 2 петли через ряд).

Закончив вязание тапочки, выведите нить на изнанку и закрепите ее.

Теперь свяжите два элемента отделки.

Для отделки передней части тапочки свяжите на всей ширине ближней планки 7 рядов ***чулочной вязки с бахромой***. Основная нить должна быть тоньше в два раза, чем в тапочке. Бахрому лучше вязать длинную. Для этого сдвиньте малую приставку, оставив свободной всю полку большой приставки, и скрепите зажимами ниже (см. раздел ***"Плюш или воздушные петли"***).

Для отделки задней части тапочки свяжите на 25 крючках 8 рядов ***чулочной вязкой*** нитью бахромы.

Пришейте отделку , связанную чулочной вязкой, к задней части тапочки изнаночными петлями снаружи, обогнув край и слегка стянув задник.

Отделку с бахромой пришейте к передней части тапочки, обогнув отделочной полоской край.


Свяжите вторую тапочку абсолютно так же.

БЕРЕТ



Берет вяжется на ближней планке машины из шести или семи клиньев ***чулочной вязкой (2)***, которые вывязываются последовательно один за другим без закрытия петель по технологии, напоминающей вывязывание пятки. Для вязания потребуется 100 г шерстяной или полушерстяной пряжи для ручного вязания в два сложения (нить длиной 250м - 300м в 100г). Если у Вас другая пряжа, общая толщина нити должна быть приблизительно такая же.

Выкройка клина берета 57 размера



Начинаем вязать берет с середины клина, набрав петли, соответствующие длине клина с учетом напуска (21,1см). С левой стороны будем убавлять петли, с правой будем вязать ровно половину ширины клина у края берета (4 см). Затем петли убавляем с двух сторон, пока не достигнем половины максимальной ширины клина (6,8см).

Чтобы берет не имел 7 острых углов, нужно сделать по бокам клина небольшие прямые участки. Например, длиной 2 (см). Затем начинаем прибавлять петли, пока не получим симметричную половину клина.

Вы можете менять число клиньев, длину клина или плотность вязания в зависимости от желаемого размера берета.

Плотность вязки нашего берета **Пг=1,5п/см; Пв=3р/см**

Наберите 28 петель на ближней планке отдельной вспомогательной нитью "спиральками".

Провяжите основной нитью два ряда: первый – справа налево, второй - слева направо.

Провяжите ряд справа налево и не довязывайте две петли слева.

Оставив накид на втором крючке слева, как при вязании пятки (см.раздел ***"Вязание носков"***), провяжите петли до конца ряда слева направо. Петли на двух крайних слева крючках не провязывайте. В следующем ряду не довязывайте четыре петли слева. Уходя, оставьте накид на четвертом крючке слева. Провяжите петли, кроме четырех слева, до конца ряда справа.

Продолжайте вязать, сокращая через ряд по две дополнительные петли слева и оставляя на последнем недовязанном крючке накид.

После убавления восьми петель слева, начинайте убавлять по две петли справа через ряд, продолжая убавлять по две петли слева. Оставляйте накиды на последних недовязанных крючках.

После убавления 16 петель слева и 8 петель справа (в работе останутся 4 петли) начинайте прибавлять петли в одном ряду слева, в другом ряду справа.

В первом ряду на расширении провяжите петли на пяти крючках, на пятом крючке справа провяжите две петли вместе (петлю и накид). Оставьте накид на соседнем нерабочем крючке с одной петлей и провяжите 6 петель при движении нити влево (на шестом крючке слева - две петли вместе).

Оставьте накид на соседнем крючке слева от шестого крючка и в следующем ряду провяжите петли справа на два крючка дальше, на каждом по две петли вместе.

Оставьте накид на соседнем крючке справа от введенных в работу крючков и провяжите следующий ряд, введя в работу еще два крючка слева с двумя петлями на каждом.

Так вводите в каждом ряду по два крючка слева или справа, провязывая на них по две петли, и оставляйте накиды по соседству с прибавленными крючками. Накиды необходимы,чтобы заполнить цепочки "дырочек" в местах перехода от сужения к расширению.

Прибавив все петли справа, продолжайте прибавлять петли слева. Прибавив все петли, начинайте их снова убавлять, как в начале предыдущего клина. Затем опять прибавьте.

Свяжите таким образом шесть или семь клиньев, не снимая полотна с машины.

Перенесите петли на противоположную планку, разведите планки пошире. Начало полотна введите через просвет, освободите петли от вспомогательной нити и навесьте их на крючки с перенесенными петлями окончания берета.

Нижние петли провяжите через верхние,закройте оставшиеся петли рабочей нитью (см.раздел ***"Закрытие петель рабочей нитью"***).

Соберите петли у вершины берета на нитку и закрепите ее с изнанки.

Навесьте петли круглого края берета на две планки машины (на 66 крючков). Изнанка берета при этом должна быть снаружи.

Провяжите рядов 6 или 7 чулочной вязкой по кругу.

Последний ряд провяжите на малую приставку и закройте петли.

Постирайте берет и наденьте его на большую тарелку, чтобы сгладить углы клиньев.

Большой теплый берет

В таком берете Вы не замерзнете в самый лютый мороз. На меховую шапку можете не тратиться. Он держит форму и не требует никаких вставок внутрь. А при необходимости его можно надвинуть на уши.

Для берета 56-58 размера потребуется 170-180 г шерстяной пряжи (300м в 100 г). Вязать нужно нитью в два сложения. Берет вяжется клиньями, малозаметно переходящими один в другой, как в предыдущем варианте. Выкройка клина примерно такая же, только он уже.

Настройте машину на длину петли 17-18 мм.

Наберите на 25 крючках каждой планки "восьмерки". Провяжите ***резинкой в резинке объемной (15)*** один ряд. (Последнюю в каждом ряду петлю обводите половиной "восьмерки"). Весь берет будем вязать этой вязкой, убавляя или прибавляя в каждом ряду петли.

Во втором ряду при обводе нити справа налево не обводите крайний слева крючок на ближней планке и крайний крючок напротив на дальней планке.

В четвертом ряду не довяжите еще по одной петле на каждой планке слева (убавили по 2 крючка на каждой из планок). Так же делайте в каждом ряду, пока не останется 15 петель справа.Тогда начинайте убавлять в каждом ряду петли не только слева, но и справа по одной на каждой планке, пока не останется 4 петли в средней части клина.

После этого начинайте прибавлять по одной петле в каждом ряду на каждой планке и слева и справа. Для этого каждый раз обводите лишний крючок на ближней планке и крючок напротив. Справа последние 3 крючка обводите "восьмерками".

После прибавки всех петель справа продолжайте прибавлять петли слева. Прибавив все петли слева, начните убавления опять слева, потом и слева и справа вместе и дальше все повторяется, как в первом клине.

Свяжите так всего 9 - 10 клиньев в зависимости от желаемого размера.

Прибавив все петли последнего клина, провяжите последний ряд ***резинкой 1х1*** и закройте петли. Концом нити сшейте берет от периферии к центру.

Обвяжите край берета крючком, присобрав по размеру головы. Можно надеть петли на машинку по кругу и провязать 2-3 ряда чулочной вязкой.

Если требуется больший или меньший по диаметру берет, набирайте с самого начала соответственно больше петель или меньше.

Можно связать этим же способом менее теплый берет, если вязать в одну нить (250 м - 300м в

100г) для ручного вязания. Клиньев можно связать на 1-2 больше, чем в предыдущем варианте. Расход пряжи примерно - 80 г

Сам берет будет поменьше по диаметру.

Берет, связанный резинкой



Берет можно связать легким, ажурным или теплым, в зависимости от толщины нити. Он очень прост в выполнении.

На легкий берет потребуется не более 50 г шерстяной пряжи (250 м - 300 м в 100 г) или 100 г для теплого берета. Очень красивое изделие получится из пушистой пряжи.

Размер берета может получиться любым: от 54 до 59. Зависит он от длины петли между планками крючков.

Для берета 54 размера длина петли должна составлять 27 мм, для 59 размера - 30 мм. Если нужен берет промежуточного размера, настройте машину на промежуточную длину петли.

Установите крючки напротив друг друга.

Наберите "восьмерки" на всех 66 крючках машины одной нитью. Провяжите 8 - 12 рядов ***резинкой в резинке (7)***.

Установите крючки со сдвигом.

Затем вяжите 12 - 18 двойных рядов, в зависимости от желаемого диаметра берета, ***жемчужной (13) резинкой, английской (12)*** или ***объемной резинкой на "капельке" (19)***. Причем, легкий берет продолжайте вязать одной нитью, а для теплого берета вяжите эту часть нитью в два сложения.

Сдвиньте ближе крючки планок, настроив машину на длину петли 15 - 17 мм (можете сделать это за два приема). Установите крючки напротив друг друга. Провяжите 8 рядов ***резинкой в резинке (7)*** пряжей толщиной в одну нить для любого берета.

Перенесите все петли с дальней планки на ближнюю. В результате на каждом крючке ближней планки будет по две петли. Провяжите один ряд ***чулочной вязкой*** с приставкой. Соберите эти 33 петли на нитку (см. ***"Снятие открытых петель на нитку"***). Сшейте задний шов берета. Постирайте его и положите сушить на ровную поверхность в виде круга.

Можете связать ажурный берет ***фасонной резинкой (28)***, расход пряжи будет очень небольшим.

Шапочка для девочки - подростка



Такую очень теплую и красивую шапочку для зимы может связать каждая девочка сама. Для шапки потребуется около 200г шерстяной пряжи для ручного вязания (250м в 100г) на 56-57 размер головы.

Настройте машину на длину петли 26 мм.

Установите крючки со сдвигом. Вяжите нитью в два сложения.

Наберите "восьмерки" на всех 66 крючках машины. Провяжите петли на обеих планках чулочной вязкой с большой приставкой.

Свяжите 14 двойных рядов резинкой ***наклонные петли объемные (17)***.

Затем 4 ряда ***крученой резинкой 1х1 (3)***.

Вяжите 6 двойных рядов ***английской резинкой(12)***.

Поставьте крючки напротив друг друга и вяжите 21 ряд ***объемной резинкой в резинке (15)***. Не забывайте последний крючок в каждом ряду обводить половиной "восьмерки" ("капелькой").

Дальше вяжите простой ***резинкой в резинке (7)*** 14 рядов.

Поставьте крючки со сдвигом, последний ряд свяжите ***резинкой 1х1***.

Соберите все петли на нитку (см. ***"Снятие открытых петель на нитку"***). Ниткой является та нить, которой Вы вязали. Подведите петлю этой нити под следующий крючок, находящийся на другой планке, провяжите ее, перенесите на крючок противоположной планки и т.д.

Стяните и закрепите нитку.

Сшейте задний шов шапочки встык.

Для детской шапочки можно убавить длину петли, а вязать по этой же технологии.

Женская шапочка



Для шапочки потребуется около 90 г шерстяой пряжи (300м в 100г) на 56-57размер головы. Вязать нитью в 2 сложения.

Поставьте крючки напротив друг друга и настройте машину на длину петли 18 мм.

Наберите "восьмерки" на всей длине машины и провяжите ***чулочной вязкой*** с двух сторон по одному ряду.

Вяжите 16 двойных рядов (32 ряда всего) ***объемной резинкой на "капельке" (19)***. Провяжите 2 ряда ***резинкой в резинке (7)***.

Настройте машину на длину петли 16 мм и вяжите 30 двойных рядов ***объемной резинкой на "капельке"***, затем 4 двойных ряда (8 рядов всего) ***объемной резинкой в резинке (15)*** и 4 ряда ***резинкой в резинке***.

Перенесите все петли с дальней планки на ближнюю и провяжите 2 ряда чулочной вязкой. Соберите петли на нитку (см. "Снятие открытых петель на вспомогательную нить"), взяв рабочую нить в качестве вспомогательной.

Сшейте задний шов шапочки встык.

ИГРУШКА "ЛЬВЕНОК"




Такую игрушку будет интересно связать Вашему ребенку самому. Если он еще маленький, помогите ему немножко.

Для вязания игрушки потребуется 50г бежевой или желтой пряжи, 20г рыжей и немного белой пряжи, а также 50г ваты, две пуговицы для глаз, одна для носа и одна для рта. Пряжа любая, лучше для ручного вязания.

Крючки поставьте напротив друг друга. Длина петли ***чулочной вязки*** приблизительно 4 мм. Вяжите в одну нить, если пряжа не тонкая.

Игрушка состоит из 3 основных частей.

Первая часть: передние лапы с передней половиной туловища.




Подготовьте два клубочка бежевой пряжи. Обведите "спиральками" для вязания по кругу по 6 крючков на каждой планке нитью одного клубка и по 6 крючков - нитью другого клубка без пропуска крючков между ними. Свяжите по 8 рядов по кругу нитями каждого из клубков, провязывая петли обеих лап одновременно.

Убавьте на одну петлю с наружного края каждый круг на обеих планках, для этого перенесите однозубым съемником крайние наружные петли на соседние крючки. Продолжайте вязать обе лапы по кругу на 5 крючках обеих планок каждую 12 рядов. После того, как одна из нитей выйдет с наружного края вязания, второй клубок убирайте и вяжите одной нитью по кругу, захватывая 10 петель каждой планки.

Так мы вяжем переднюю половину туловища.

Связав 14 рядов по кругу одной нитью, вывяжите львенку на грудке белый треугольник. Для этого с одной стороны вязания в первом ряду обведите белой пряжей два центральных крючка, в следующем ряду - 4, в третьем и четвертом - 6, продолжая вязать бежевой пряжей по кругу на всех оставшихся крючках. Следующий ряд провяжите бежевой пряжей полный круг длинными петлями (на малую приставку). Петли закройте по кругу. Снизу лапы зашейте. Набейте связанную деталь ватой. Вышейте внизу у лап коготки рыжей пряжей.

Вторая часть: задняя часть туловища.



Обведите "спиральками" 21 крючок каждой планки для вязания по кругу.

Вяжите 17 рядов по кругу бежевой пряжей.Убавляйте 4 круга подряд по одной петле с каждой из четырех сторон (как варежку). Еще убавляйте три раза по одной петле с каждой стороны через 4 ряда.

Связав всего 21 ряд после начала убавления и 38 рядов с начала, провяжите последний ряд длинными петлями и закройте петли по кругу.

Свяжите круг рыжей пряжей. Наберите на ближней планке три спиральные петли, провяжите один ряд. Сделайте накид с одной стороны на пустом крючке рядом с крайним крючком с петлей, провяжите 3 петли, оставьте накид с другой стороны. Провяжите 4 петли, оставьте рядом с новой петлей накид и т.д., прибавляя в каждом ряду по петле, пока не прибавите по 6 петель с каждой стороны. Получится всего 15 петель. Затем начинайте убавлять по одной петле в ряду поочередно: то с одной стороны, то с другой. Связав по длине 24 ряда и убавив петли до трех, провяжите последний ряд длинными петлями и закройте их. Пришейте круг к задней части туловища снизу, как донышко.

Набейте полученную заготовку ватой.

Третья часть: голова. Состоит из двух половин.



Первая половина - круг, связанный чулочной вязкой на ближней планке бежевой пряжей. Свяжите, как донышко туловища. У нас получится заготовка мордочки львенка.

Свяжем вторую половину головы: гриву. Для этого свяжите такой же круг, с таким же количеством петель, но с длинными воздушными петлями из рыжей пряжи (см. раздел ***"Плюш или воздушные петли"***).

Сложите два круга лицевыми и воздушными петлями наружу. Ширину круга с гривой положите вдоль длины мордочки. Сшейте детали под гривой аккуратно снаружи бежевой пряжей по незамкнутому кругу, оставив отверстие для набивки ватой. Набейте голову ватой. Зашейте отверстие.

Пришейте пуговицы вместо глаз, носа и рта. Вокруг глаз обведите два круга белой ниткой и закрепите ее под пуговицей.

Глаза, нос и рот, при желании, можно вышить цветными нитками.

Свяжите белой пряжей чулочной вязкой на 5 крючках три ряда и пришейте полоску изнаночными петлями снаружи вместо усов под носом.

Свяжите бежевой пряжей ушки:два ряда резинкой в резинке на 4 крючках,а потом два ряда на двух крючках и закройте петли, чтобы они стянулись. Пришейте ушки на голове под гривой.

Сделайте шнурок для хвоста бежевой пряжей (как в детских башмачках) и на конце приделайте кисточку из рыжей пряжи.

Сшейте три части друг с другом. Выпустите воздушные петли впереди под мордой. Это будет бородка львенка. Пришейте хвост - и львенок готов.

ДЖЕМПЕР ДЕТСКИЙ


(Модель Ирины Стрельченко)



Для вязания джемпера 26 размера (приблизительно на 2 года) Вам потребуется 250-300 г полушерстяной или шерстяной пряжи коричневого цвета (300м в 100 г), остатки белой и сиреневой пряжи. Вязать в 2 нити.

Плотность чулочного вязания **Пг=1,7 п/м; Пв=2,8 р/м.**

Длина петли чулочного вязания 6 мм. Длина петли при вязании резинки - 15 мм. Размеры на чертеже выкройки даны без резинок.



Перед


Наберите 50 петель (по 25 петель на каждой планке) для ***резинки 1х1*** сиреневой нитью. Провяжите сиреневой нитью 2 ряда и 1 ряд белой нитью.

Оставшуюся высоту резинки (7 рядов) вяжите коричневой пряжей. Снимите петли поочередно на спицу, переведите половину петель на вторую спицу, перегните полотно пополам.

Свяжите точно такую же резинку для спинки и снимите ее на спицу таким же образом.

Навесьте петли на 2 планки машины для чулочной вязки так, чтобы количество петель на каждой планке было бы одинаковым. Провяжите коричневой пряжей 12 рядов ***чулочной вязкой*** сложенным полотном (см. раздел ***"Сложенное полотно"***).

Дальше выполняйте ***цветной орнамент 1:***




Свяжите после цветного орнамента 6 рядов коричневой нитью и вяжите ажурную полосу ***наклонными дорожками*** (см. технику выполнения по ***узору 55***).


Начинайте первую дорожку с шестой петли от края, следующую - через 10 крючков, потом еще две дорожки через 10 крючков (всего 4). Длину дорожки делайте на одну дырочку больше, чем в ***узоре 55***.

Провяжите еще 6 рядов коричневой пряжей и вяжите ***цветной орнамент 2:***

ОРНАМЕНТ 2



ОРНАМЕНТ 3



После орнамента провяжите 6 рядов коричневой пряжей и вяжите ажурную полосу с направлением наклона дырочек в другую сторону. Начинайте переносы на другой планке, начиная с шестой петли.

После ажурной полосы 6 рядов коричневой пряжей и ***цветной орнамент 3.***

Через 2 ряда после орнамента начните вывязывать горловину. Для этого можете вязать на одной планке машины нитью с одного клубка, а на другой планке – нитью с другого клубка. При обводе нитей к центру полотна оставьте необведенными по 5 крючков на каждой планке. Провяжите оставшиеся 20 петель на каждой планке. Так мы убавим 10 центральных петель.

Через ряд убавьте еще по 3 петли на каждой планке, затем через ряд 2 петли и еще через ряд тоже 2 петли.

Убавив по 12 петель на каждой планке, оставшиеся 13 петель плеча на каждой планке закройте. Не забудьте перед закрытием петель последний ряд связать длинными петлями.

Петли горловины остались на крючках машины. Снимите их на спицу и затем посадите их опять на крючки: одну петлю на ближнюю планку, следующую - на дальнюю и т.д.

Настройте машину на вязание ***резинки 1х1*** (длина петли - 15мм) и вяжите 7 рядов ***резинкой 1х1*** коричневой нитью, затем один ряд белой нитью, два - сиреневой. Последний сиреневый ряд провяжите длинными петлями и закройте петли "косичкой".

Если окажется, что петли ворота стянулись при закрытии, можете для получения длинных петель в последнем ряду применить следующий способ: приставить полный съемник параллельно крючкам дальней планки зубьями наружу от машины с необходимым зазором от крючков дальней планки и на том же уровне и обвести "змейку"на ближнюю планку и на крючки съемника.

Провязать петли маленькими съемниками и после этого закрывать петли "косичкой". Таким образом можно закрыть полотно любой ширины без стягивания.

Спинка

Навесьте петли связанной заранее резинки на две планки машины для чулочного вязания с перегибом посередине и вяжите спинку нитью коричневого цвета сложенным полотном.

Связав полотно на 3 см длиннее, чем перед, начинайте вывязывать горловину. На каждой планке нитями с разных клубков не довязывайте в первом ряду по 7 петель, через ряд - еще по 3 петли, а затем через ряд по 2 петле. Убавив по 10 петель, закройте по 13 петель плеча на каждой планке.

Снимите петли горловины на спицу и перейдите к вязанию резинки. Свяжите ее аналогично резинке горловины переда.

Рукав

Вяжем рукав, начав с максимального размера и постепенно убавляя количество петель.

Наберите на двух планках машинки "спиральки" для вязания сложенным полотном по 25 петель на каждой планке. Вяжите коричневой нитью.

Провяжите нитью коричневого цвета 5 рядов. Начинайте убавлять ширину рукава по 1 петле на каждой планке. Для этого перенесите крайние петли на соседние крючки на каждой планке. Провяжите по 2 петли вместе на этих крючках. Провяжите 4 ряда ровно, опять убавьте по 1 петле и т.д. Убавляйте, пока не останется по 15 петель на каждой планке.

Начиная с 15 ряда провяжите ***цветной орнамент 3***. Не забывайте убавлять петли и при вывязывании орнамента.

Далее вяжите 7 см коричневой пряжей, а потом ***орнамент 2***. Вяжите дальше опять коричневой пряжей.

Убавив по 10 петель на каждой планке и уточнив длину рукава, снимите петли на спицу или нитку.

Настройте машину на вязание резинки (длина петли 15 мм). Посадите петли на машину поочередно то на ближнюю планку, то на дальнюю.

Провяжите 10 рядов ***резинкой 1х1*** коричневой пряжей, последний ряд провяжите длинными петлями и закройте.

Сшейте все детали, постирайте и отгарьте изделие.


ТЕПЛЫЕ ДЕТСКИЕ РЕЙТУЗЫ



Для рейтузов 26 размера потребуется 200г белой пряжи и 50г синей. Пряжа 500м в 100 г в 3 сложения. Можете применять пряжу других цветов и номера, но общая толщина нити должна соответствовать предлагаемой.


Эта модель практична, так как рейтузы имеют грудку и спинку, и кофточки не будут вылезать из - за пояса. В холодное время года ребенку будет тепло в таких штанишках. Кроме того, ребенок сможет носить рейтузы, начиная с полугода и до двух, а ,может, и больше лет. Регулировкой длины бретелек и подгибкой низа брючек можно всегда подогнать рейтузы под рост ребенка.

Поставьте крючки со сдвигом, настройте машину на длину петли 17 мм.



Наберите в средней части машины "восьмерки" для вязания английской резинки на 18 крючках каждой планки синей пряжей. Провяжите петли с обеих сторон ***чулочной вязкой*** (с приставкой). Свяжите английской резинкой два ряда синей пряжей, затем 50 рядов белой пряжей (ряды двойные).

Начинайте прибавлять петли. Обведите лишний крючок с одной стороны полотна, провяжите петли после обвода нити в другую сторону, затем сделайте то же самое с другой стороны, провяжите ряд. Провяжите еще ряд. Дальше прибавляйте также, пока не прибавите по 4 петли на каждой планке с каждой стороны полотна. При этом продолжайте вязать ***английской резинкой***.



Затем начинайте убавлять петли:перенесите с обеих сторон полотна крайние петли с последних крючков на предпоследние (на другой планке). Провяжите 3 ряда (не двойных). Повторяйте убавления через 3 ряда, пока не убавите по 2 петли на каждой планке с обеих сторон машины.

Вяжите 27 рядов английской резинкой на 22 крючках каждой планки. Последний ряд свяжите длинными петлями (нажмите на основания планок снизу). Снимите 66 петель последовательно на нитку.

Свяжите такое же второе полотно. Можете на второй половине брючек снизу связать еще две синие полоски по 2 ряда с интервалом в 2 белых ряда. Снимите последние 66 длинных петель на нитку.

Сшейте боковые швы встык.

Сложите заднюю половину рейтузов с передней и снимите 66 петель переда на спицу. Наденьте петли на две планки (одну петлю на ближнюю планку, другую - на дальнюю), как для вязания резинки,

по 33 петли на каждую планку. Будем вязать пояс переда для продевания резинки.

Поставьте крючки напротив друг друга. Свяжите на ближней планке 7-8 рядов ***чулочной вязкой*** синей пряжей. Затем столько же рядов на дальней планке (не вяжите по кругу). Лучше вязать по очереди с двух сторон с разных клубков. Дальше провяжите один ряд ***резинкой в резинке(7)***.

Установите крючки со сдвигом, обведите "змейкой" по 4 крючка каждой планки машины с обеих сторон полотна навстречу друг другу. Провяжите эти петли и закройте (по 8 петель с каждой стороны полотна). Мы убавили петли для вязания грудки с ***узором "слоник"***.

Вяжите на оставшихся 25 крючках каждой планки ***резинкой в резинке полосатой (38)*** пряжей белой и синей 7 рядов.


Далее поверните машину перпендикулярно предыдущему положению для ***двухслойного вязания на резинке в резинке (50)*** с лицевой стороны синей пряжей, с изнанки - белой.

Свяжите так 6 рядов. Затем вывязывайте ***"слоника"*** по схеме ***(82)*** способом вывязывания ***двухстороннего узора на резинке в резинке (49)***. На лицевой стороне он будет белым, а с изнанки - синим.

Свяжите еще 6 рядов синей пряжей с лица, белой с изнанки. Затем 2 ряда белой ниткой ***резинкой в резинке***, последний ряд ***резинкой 1х1***.Закройте петли.

Наденьте 66 петель задней половины рейтузов на две планки машины. Свяжите такой же пояс, как для передней половины. Закройте по 8 петель с каждой стороны полотна и вяжите белой пряжей ***резинкой в резинке*** на 25 крючках каждой планки спинку такой же высоты, как грудка. Последние 2 ряда свяжите синей пряжей. После этого ряд свяжите ***резинкой 1х1*** и закройте петли.

Сшейте наружные петли пояса по бокам, вденьте широкую резинку и сшейте внутренние петли пояса.



Свяжите бретельки ***полосатой резинкой в резинке*** длиной в 46 рядов на 7 крючках каждой планки. Затем два ряда синей пряжей, сделайте петельку или дырочку для пуговицы. Свяжите еще 2 ряда синей пряжей, последний ряд ***резинкой 1х1*** и закройте петли.

Пришейте бретельки к спинке, уточнив необходимую длину. На грудке пришейте пуговицы.

Если Вы аккуратно сшили швы встык, то рейтузы можно носить на любую сторону.


ЖИЛЕТ ДЕТСКИЙ



Носить такой жилет могут как девочки, так и мальчики. Модель проста и доступна для выполнения даже детям.

Для вязания жилета 40-42 размера потребуется 350 г белой пряжи для ручного вязания (250 м в 100 г),100 г красной пряжи и 40г коричневой пряжи такой же толщины. Может получиться больший размер, если крючки развести подальше.

На чертеже выкройки все размеры даны без нижней и отделочных резинок.



Перед

Вяжите нитью в 2 сложения. Поставьте крючки со сдвигом. Настройте машину так, чтобы длина петли составляла 18 мм.

Наберите на всех крючках машинки "восьмерки" для вязания резинки, провяжите петли на обеих сторонах машины ***чулочной вязкой*** (чтобы не было растянутого начала). Поднимайте петли по частям.


Вяжите 12 рядов ***крученой резинкой 1х1 (3)*** нитью красного цвета. Не натягивайте сильно нить. Для вязания последнего ряда нажмите снизу на основания машины как можно сильнее и обведите крючки "змейкой" длинными петлями. Провяжите петли.

Снимите резинку на нитку (см. ***"Снятие открытых петель на вспомогательную нить"***, сложите полотно вдвое, и посадите петли на две планки.

Поставьте крючки планок напротив друг друга. Настройте машину на чулочное вязание так, чтобы длина петли между зубьями приставки и крючками составляла примерно 7 мм.

До начала горловины вяжем сложенное полотно на всех крючках обеих планок (см. раздел ***"Сложенное полотно"***). После поворота машины не забывайте подтягивать рабочую нить на себя.

Провяжите нитью коричневого цвета 4 ряда чулочной вязкой, а потом 2 ряда коричневой и белой, обводя 3 крючка белой пряжей, один - коричневой .



Далее вяжите белой пряжей 60 рядов. Затем начинайте вывязывать узор ***"цветные кружочки" (88)***. Для этого провяжите 4 ряда белой пряжей, не провязывая в каждом ряду каждую четвертую петлю (петли будут накапливаться на каждом четвертом крючке). Далее провяжите 2 ряда коричневой пряжей, провязывая все петли.

В следующих четырех рядах вяжите опять белой пряжей, но не провязывайте петли на каждом четвертом крючке со сдвигом на 2 крючка по сравнению с предыдущими непровязанными петлями.

Провяжите 2 ряда красной пряжей, провязывая все петли. Провяжите опять 4 ряда белой пряжей, не провязывая каждую 4 петлю со сдвигом на 2 петли по сравнению с предыдущими рядами и опять 2 ряда красной пряжей, провязывая все петли.

Заканчивайте узор, провязав 4 ряда белой пряжей со сдвинутыми на два крючка непровязанными петлями и 2 ряда коричневой пряжей со всеми поднятыми петлями. Затем еще 2 ряда, чередуя при обводе 3 крючка с белой нитью с одним крючком с коричневой нитью. Коричневые столбики обводите между последними "кружочками".

Далее вяжите 11 рядов белой пряжей до начала выреза горловины.

Начинайте не довязывать по 2 петли при обводе нити от края полотна к середине. Не довязывайте 2 петли каждый раз, когда обвод нити идет в сторону середины полотна. Можете при этом вязать на каждой стороне своим клубком.

Убавив по 16 петель с каждой стороны, провяжите ряд длинными петлями на малой приставке и закройте петли плеча "косичкой".

Снимите петли горловины на нитку или на спицу и навесьте их опять на крючки для вязания резинки (одну петлю на ближнюю планку, следующую - на дальнюю и т.д.), поставив предварительно крючки со сдвигом. Добавьте по краям крайние петли плеча.

Настройте машину на длину петли 18 мм.

Провяжите ***крученой резинкой*** 3 ряда коричневой пряжей, а затем 8 рядов красной пряжей. Последний ряд обведите длинными петлями "змейкой" и закройте петли "косичкой".

Для обвязывания проймы резинкой поверните перед жилета боком и наберите 36 боковых петель на длине 25 см на спицу с лицевой стороны вязания, начиная от плеча. Перенесите петли последовательно по одной то на ближнюю планку, то на дальнюю для вывязывания резинки для отделки проймы.

Провяжите сначала коричневой пряжей 3 ряда, потом - красной 8 рядов, как горловину. Провяжите последний ряд длинными петлями ***резинкой 1x1***. Закройте петли.

Сделайте то же самое с другой стороны.

Спинка

Вяжите спинку так же, как перед, исключая узор "кружочками". Провязав до горловины на 4 см больше, чем спереди, начинайте не довязывать через ряд на каждой планке по нескольку петель при обводе нити от края полотна к середине: в первый раз по 5 петель, во второй и в третий - по три петли, затем по одной.

Убавив по 14 петель на каждой планке, закройте петли плеча, а петли горловины и проймы обвяжите резинкой, как у переда.


Сшейте спинку и перед жилета.

ЖИЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ



Для вязания жилета 44-46 размера потребуется пряжа двух цветов: белая и любого насыщенного цвета. Всего около 400г, приблизительно 250 г цветной пряжи и 150г белой (400м в 100г).

Выкройка спинки совмещена с выкройкой полочки без учета резинок и планки.



Можно связать однотонный жилет без застежки по описанию спинки из двух почти одинаковых деталей. Петли для горловины переда убавляйте медленнее, чем на спинке (например, по 2 петли через ряд). Пряжи потребуется меньше.

Можете связать больший размер, если настроите машину на большую длину петли.

Установите крючки со сдвигом и настройте машину на длину петли 22 мм.

Спинка

Обведите цветной нитью в 3 сложения "восьмерки" на всех крючках обеих планок. Поверните машину и провяжите петли с одной стороны чулочной вязкой при помощи большой приставки.

Провяжите 12 рядов ***крученой резинкой 1x1 (3)***.

Дальше вяжите цветной нитью в два сложения ***английской резинкой (12)*** 55 двойных рядов до линии проймы.

Закройте рабочей нитью по 8 петель с каждой стороны спинки (по 4 петли на каждой планке).

На оставшихся крючках вяжите еще 36 двойных рядов до горловины. Начинайте убавлять петли в средней части. При обводе нитью от края к центру в первом ряду не обводите 5 крючков с одной стороны от середины (2 петли на одной планке и 3 петли на другой). Провяжите петли в соответствии с узором на обведенных крючках. В следующем ряду ведите нить к краю полотна, провяжите петли на тех же крючках, что и в предыдущем ряду. Не довязывайте 3 петли в следующем ряду при обводе нити к центру, затем 2 петли через ряд, затем еще одну через ряд. В последнем ряду провяжите петли на обеих планках. Закройте петли на 12 крайних крючках рабочей нитью. Следите, чтобы петли английской резинки не стягивались на плече.

Выполните такие же операции с другой стороны спинки.

На центральных 22 крючках вяжите цветной нитью в 3 сложения 12 рядов ***крученой резинкой***. Провяжите один ряд длинными петлями ***резинкой 1x1***, закройте петли.

Обвяжите края проймы спинки ***крученой резинкой*** цветной нитью в три сложения. Наберите на спицу с лицевой стороны 48 петель с одной стороны спинки, начиная от плеча, и навесьте их поочередно на две планки по 24 петли на каждую. Свяжите 12 рядов ***крученой резинкой***, последний ряд длинными петлями ***резинкой 1x1***, закройте петли.

Сделайте то же самое с другой стороны спинки.

Полочка

Наберите цветной нитью в 3 сложения "восьмерки" на 22 крючках каждой планки, провяжите с одной стороны ***чулочной вязкой***. Свяжите 12 рядов ***крученой резинкой***.

Вяжите дальше нитями двух цветов в два сложения ***цветными сотами на резинке 2x2 (44)***. Решите для себя, какая сторона будет лицевой.

Один ряд вяжите белой пряжей, обводя петли,как в ***резинке 2x2***, провязывая петли с одной стороны. Другой ряд - цветной пряжей, провязывая петли с другой стороны.

После 8 двойных рядов смещайте пары на один крючок и вяжите столько же рядов с другим расположением обводимых крючков.

Провязав по высоте узором до линии проймы столько же сантиметров полотна, как на спинке (приблизительно 8 рядов сот), закройте с одной стороны рабочей нитью 8 петель (по 4 петли на каждой планке).

Дальше продолжайте вязать еще приблизительно 4 ряда сот. Горловину полочки начинайте вывязывать на 4 см ниже, чем горловину спинки.

Для убавления петель горловины не довязывайте по 4 петли (по 2 петли на каждой планке) 5 раз через два двойных ряда. Свяжите последний ряд ***резинкой 1x1*** на оставшихся 16 крючках и закройте петли рабочей нитью.

Свяжите на 20 крючках горловины цветной пряжей в 3 сложения 12 рядов крученой резинкой. Последний ряд свяжите длинными петлями ***резинкой 1x1***. Закройте петли горловины.

Свяжите такую же вторую полочку с горловиной и проймой с другой стороны.

Оформите ***крученой резинкой*** цветной пряжей края выреза проймы. Для этого наберите на спицу 48 петель края полочки с лицевой стороны, начиная от плеча, и навесьте их на 24 крючка каждой планки. Свяжите 12 рядов ***крученой резинкой*** цветной пряжей в 3 сложения, последний ряд длинными петлями ***резинкой 1х1*** и закройте петли.

Планки

Свяжите на 11 крючках (5+6) ***крученой резинкой*** цветной нитью в 3 сложения 115 рядов одной планки.

Свяжите вторую планку с отверстиями для пуговиц приблизительно через 10 см. Для этого в середине планки переносите петлю с одного крючка дальней планки на соседний крючок ближней планки.

Пришейте обе планки к полочкам встык цветной пряжей. Сшейте плечевые и боковые швы, пришейте пуговицы.

ЛЕГКИЙ СВИТЕР -"ЛАПША"




Для свитера 44-46 размера потребуется около 250 г тонкой шерстяной пряжи 32/2. Вяжите нитью в 4 сложения.

Свитер связать очень легко, выполнить это могут и дети, и подростки. Такой свитер можно связать и мужчине по этому же описанию, взяв более толстую нить и настроив машину на большую длину петли. Пряжи тогда потребуется больше.

Поставьте крючки со сдвигом и настройте машину на длину петель 14мм.

Нижнюю щель настройте как можно уже, лишь бы прошло полотно.



Перед или спинка

Перед и спинка выполняются одинаково.

Обведите все крючки машины "восьмерками" и провяжите один ряд ***чулочной вязкой*** с двух сторон машины, чтобы было плотное начало. Петли в этих двух рядах провязывайте аккуратно, лучше по одной.

Весь свитер выполняется ***объемной резинкой на" капельке" (19).*** Ввиду маленькой длины петли, старайтесь не натягивать нитку, иначе она будет рваться.

Свяжите 115 двойных рядов до начала ворота этой резинкой. Мы говорим про двойные ряды, т.к. считаем на полотне именно их. Закройте с каждой стороны машины по 18 петель (по 9 на каждой планке с каждой стороны), провязав предварительно последний ряд длинными петлями.

На 30 центральных крючках свяжите высокий ворот: вяжите 45 двойных рядов той же резинкой. Последний ряд **обязательно!** провяжите очень длинными петлями ***резинкой 1х1***, иначе не пройдет голова в ворот. Для этого лучше всего воспользоваться способом, предложенным в конце описания технологии вывязывания переда детского джемпера. Можете закрыть петли рабочей нитью, вытягивая петли (см. ***"Закрытие петель рабочей нитью"***).

Свяжите еще одну такую же деталь. Перед этим проверьте: длина петли должна составлять 14 мм.

Рукав

Проверьте длину петли: 14мм. Наберите на 13 центральных крючках машины "восьмерки" и провяжите ***чулочной вязкой*** с приставкой на обеих планках машины один ряд.

Дальше вяжите 20 двойных рядов (всего 40) ровно на 26 крючках (13+13) той же резинкой.

Затем вяжите 80 двойных рядов, прибавляя одну петлю в каждом первом из 8 двойных рядов с каждой стороны машины то на одной планке, то на другой 8 раз и 2 раза через 4 двойных ряда. Прибавляйте до 46 петель, т.е.по 5 петель на каждой планке с каждой стороны машины.

Потом убавляйте петли для оката рукава: два раза по одной петле с каждой стороны (сначала на одной планке, потом на другой) через один двойной ряд, а затем по одной петле через 2 двойных ряда,

пока не останется всего по 5 петель на каждой планке машины.

Обведите оставшиеся в работе крючки длинными петлями ***резинкой 1х1*** (не такими длинными как у ворота) и закройте петли "косичкой".

Сшейте все детали той же ниткой встык (см. ***"Соединений деталей изделий"***). Постирайте свитер и разложите горизонтально, потянув его в ширину, т.к., скорее всего, при стирке он вытянулся в длину.

АЖУРНАЯ КОФТОЧКА



На кофточку 40 размера потребуется около 200г ириса. На такую же модель 46 размера - около 230г. Можно связать и другой пряжей, но не очень толстой.

Кофточка будет выполняться ***ажурным узором (58)*** нитью в три сложения. Низ, горловина и проймы будут отделываться зубчиками нитью в два сложения.

Длина петли для чулочного вязания приблизительно 4 мм. Попробуйте связать пробный образец с ажурным узором при такой длине петли. Если петли будут с трудом переноситься и провязываться, увеличьте немного длину петли.

Перед

Наберите для вязания сложенным полотном 66 петель нитью в 2 сложения на обеих планках машины. Свяжите 5 рядов ***чулочной вязкой***. Для образования зубчиков перенесите петлю с каждого второго крючка на следующий крючок. В результате каждый второй крючок будет пустой, а на всех других крючках будет по две петли.

Обведите опять все крючки и провяжите петли однозубым съемником (если по две петли поднимать будет тяжело, поднимайте петли по одной). Провяжите еще 4 ряда сложенным полотном. Поднимите начальные петли из щели между планками и наденьте каждую из них на свой крючок, на крючках будет по две петли. Провяжите еще один ряд. Мы сделали такую операцию, чтобы получить зубчики и одновременно подвернуть и закрепить низ кофточки.

Провяжите ***чулочной вязкой*** 15 рядов сложенным полотном нитью в 3 сложения. Затем вывязывайте ***ажурный узор (58)*** по схеме, начиная с первого крючка, тогда общий рисунок получится симметричным относительно середины кофточки.

Свяжите 8 раз полный раппорт рисунка по высоте, потом 15 рядов ***чулочной вязкой*** до убавления петель под горловину.

Не довязывайте в первом ряду на ближней планке при обводе нити от края к середине полотна 5 петель, через ряд - 4 петли, затем три раза по три петли. Обведите длинными петлями 15 крючков с петлями плеча и закройте петли.

Сделайте то же самое на другой планке.

На 36 крючках горловины свяжите 5 рядов чулочной вязкой нитью в два сложения, сделайте переносы каждой второй петли на соседний крючок, провяжите 4 ряда чулочной вязкой и последний пятый ряд - длинными петлями. Закройте петли.

Для отделки проймы зубчиками наберите на спицу с лицевой стороны 38 петель на 20 сантиметрах от плечевого края полотна. Наденьте их сложенным полотном на две планки машины. Свяжите 5 рядов чулочной вязкой нитью в два сложения, сделайте перенос каждой второй петли на следующий крючок и провяжите еще 5 рядов чулочной вязкой, последний из которых длинными петлями. Закройте петли.

Проделайте то же самое с другой стороны от горловины.

Спинка

Спинка вывязывается аналогично переду. Отличие состоит в том, что начинайте убавлять петли под горловину на 2 см выше, чем перед. Кроме того, вывяжите в верхней части спинки вертикальный разрез. Для этого со второй половины предпоследнего раппорта узора начинайте вязать разными клубками на обеих планках.


При убавлении продолжайте вязать на каждой планке своим клубком и в первом ряду убавьте 7 петель, затем через ряд - 4 петли, потом - 3, потом два раза по две петли. Закройте 15 петель плеча после провязывания длинными петлями последнего ряда.

На горловине вывяжите зубчики (как спереди). Обвяжите зубчиками проймы, как перед.

Подшейте края горловины и пройм.

Сшейте две половины кофточки, сделайте петлю на правой половине спинки в самой верхней

части разреза и пришейте пуговицу с другой стороны разреза.



Если Вы хотите связать кофточку 46 размера, свяжите чулочной вязкой две вставки предлагаемых размеров, отделав их зубчиками нитью в два сложения.

При сшивании вставьте их между передом и спинкой, начиная снизу и до подмышек.

Если у Вас другая пряжа : например, полушерстяная или синтетическая, возможно, Вам не потребуется вязать вставки, если плотность вязания будет меньшей.

Если зубчики отделки будут загибаться наверх, пропустите сквозь них нить в 2 сложения и чуть-чуть стяните край.

АЖУРНАЯ ЦВЕТНАЯ КОФТОЧКА

Для кофточки 44-46 размера размера потребуется приблизительно 180г ириса: 135г белого ириса, 30г – розового, 15 г – голубого. Вязать нитями в 3 сложения. Можете подобрать другие сочетания цветов.

Поставьте крючки со сдвигом и настройте машину на длину петли 21 мм.

Вяжите кофточку чулочной вязкой незамкнутым кругом ***трехцветным ажурным узором (99)***. Первый ряд после переноса петель для образования дырочек провязывайте по частям,чтобы не порвать нитки. Если будете вязать рыхлее, то сможете поднимать все петли одновременно, но дырочки будут покрупнее.



Решайте сами, что Вам лучше.

Перед

Обведите розовой нитью все крючки ближней и дальней планки для чулочной вязки. Вяжите 6 рядов узора, начиная с 0 ряда только розовой нитью, затем 2 ряда голубой, потом 6 рядов белой.

Вяжите дальше, начиная с 1 ряда узора: розовой нитью – 4 ряда, 2 ряда – голубой, потом 6 рядов - белой. Продолжите вязать узор тремя цветами, пока не будет связано 4 полосы, которая заканчивается голубым цветом плюс 6 белых рядов (4 полных раппорта).

Вяжите 4 полных раппорта узора только белой пряжей, потом 4 ряда - розовой нитью, 2 – голубой, 6 – белой , 4 ряда – розовой, сохраняя узор.

Средние 14 крючков каждой планки обведите длинными петлями розовой нитью и закройте петли "косичкой". Оставшиеся 19 петель каждой планки продолжайте вязать ажурным узором: 2 ряда – голубой ниткой, 6 рядов – белой, убавив 2 петли через ряд на белом участке. На оставшихся 17 крючках продолжайте вязать розовой нитью до конца ажурного узора (8 рядов)

Последний ряд обведите длинными петлями и закройте петли " косичкой" на каждой планке.

Спинка

Начальные цветные 4 раппорта узора вяжите, как перед. Дальше, вместо 4 раппортов белой ниткой вяжите 5 раппортов белой нитью. Затем, не убавляя петель вообще, вяжите, сохраняя ажурный узор, 4 ряда розовой нитью, 2 ряда – голубой, 6 рядов – белой, 8 рядов – розовой. Последний ряд свяжите длинными петлями и закройте все 66 петель " косичкой".

Сшейте способом "назад иголку" бока до верхних дырочек 7 ажурного узора, начиная с низа кофточки и плечевые швы.

Петли пройм, ворота, низа обвяжите крючком (1 ряд), не стягивая петель.

Низ кофточки должен получиться в виде крупных зубчиков.

Постирайте изделие, разложите горизонтально, придав необходимую форму линиям пройм, расправив аккуратно зубчики, чтобы они не закручивались вверх.

ЖЕНСКИЙ ЖАКЕТ



Жакет выполняется полушерстяной или шерстяной тонкой пряжей для машинного вязания 32/2 на размер 48 - 50. Расход пряжи приблизительно 700 - 750гг.


Жакет может быть связан и другой пряжей. Следует лишь подобрать соответствующую плотности вязания толщину нити.

Жакет будем вязать из следующих элементов: двух полочек, двух планок полочек, спинки и двух рукавов.

На чертеже выкройка спинки и полочки совмещена и показана без нижних резинок и планки полочки. Рукав показан без резинки и отделочной полосы.

Полочка

Настройте машину следующим образом:длина петли между противоположными крючками планок



- 18 мм, плотность вязания ***резинкой в резинке (7)*** **Пг=1,3п/см;Пв=3р/см.**

Начинаем вязание полочки с нижней резинки.

Поставьте крючки планок напротив друг друга. Наберите петли на 33 крючках обеих планок (на всей длине машины) и провяжите 11 рядов ***резинкой в резинке*** нитью в 6 сложений.

Поставьте крючки со сдвигом. Провяжите 4 ряда ***резинкой 1х1*** нитью в 9 сложений. Дальше начинается вывязывание узора ***"арабский" (30).***

Чередуя перенос петель то на четные крючки ближней планки, то на нечетные крючки, и провязывая в промежутках между переносами по 4 ряда ***резинкой 1х1***, провяжите 27 рядов узора, а значит, 27х4=108 рядов от нижней резинки полочки.

Начиная с 18 ряда узора, прокладывайте нить в 3 сложения между планками, чтобы не вытягивалась полочка в верхней части и плечо. Делайте это один раз через 4 ряда при вязании ***резинкой 1х1***. При помощи подтягивания этой нити можно будет сформировать линию проймы полочки в соответствии с выкройкой.

Далее начинайте убавлять петли для вывязывания горловины. Первый раз не довяжите 4 петли (по 2 петли на каждой планке) с одной стороны полотна перед переносом петель для получения узора.

Перенос петель начать, отступив на недовязанные петли. Недовязанные петли остаются на своих крючках.

Убавляйте через один ряд по 4 петли, пока убавленных петель не будет 14 на каждой планке.

В результате Вы свяжете 3 ряда узора (12 обычных рядов). После этого провяжите еще 2 ряда ***резинки 1х1*** и закройте по 19 петель плеча на каждой планке.

Для окончания вывязывания полочки свяжите горловину ***резинкой в резинке***. Поставьте крючки напротив друг друга и на 14 недовязанных крючках нитью в 6 сложений провяжите 10 рядов ***резинкой в резинке***.

Затем поставьте крючки со сдвигом, провяжите 1 ряд ***резинкой 1х1*** петлями обычной длины и закройте их "косичкой".

Свяжите вторую полочку так же, как и первую, только убавляйте петли с другой стороны машины и там же вывязывайте горловину.

Планки полочек

Вяжите обе планки нитью в 6 сложений. Длины планок должны соответствовать длинам полочек. Учтите, что планка обязательно вытянется по длине, измеряйте ее в натянутом виде. Ширина планок - 8 петель на каждой планке. Вяжите снизу вверх ***резинкой в резинке***.

На правой планке вывяжите вертикальные петли. Для этого в месте петли вводите в работу второй клубок со стороны будущего шва и вяжите 3 ряда

двумя клубками. Одним клубком вяжите с правой стороны от петли, другим - с левой стороны. Затем снова переходите на один клубок. Петли выполняйте с шагом приблизительно в 8 см. В верхней части планки начало второй петли выполните на расстоянии приблизительно 3,5 см от начала первой петли, а начало первой петли на расстоянии 2 см от края.

Пришейте планки к полочкам.

Спинка

Вязание спинки начинаем с нижней резинки. Наберите петли на 33 крючках каждой планки и провяжите 11 рядов ***резинкой в резинке*** нитью в 6 сложений. Снимите связанное полотно на спицу или нитку.

Свяжите точно такое же полотно и тоже снимите его на спицу или нитку.

Вы связали две половины резинки спинки.

Снимите петли одной половины резинки спинки со спицы на ближнюю планку машины по 2 противоположных петли на один крючок, а петли другой половины резинки - на дальнюю планку тоже по 2 петли на крючок.

Поставьте большую приставку на дальнюю планку и настройте машину на чулочное вязание. Для этого, вращая винты, настройте так щель между крючками планки и зубьями приставки, чтобы длина петли нити от крючка до зуба приставки была бы равна 10 мм.

Вяжите сложенным полотном 116 рядов ***чулочной вязкой*** нитью в 12 сложений.

Дальше начинайте убавлять петли для вывязывания горловины. Для этого начинайте вязать нитями с двух клубков: нитью с одного клубка будете вязать на одной планке, нитью с другого клубка - на другой планке.

Убавьте по 10 петель на каждой планке, обводя нить с края полотна и оставляя непровязанными петли на 8 крючках от середины полотна. В следующий раз, ведя нить от краев к середине полотна, не довязывайте следующие 2 петли на каждой планке. Через ряд убавьте еще 2 петли, всего убавите 14 петель на каждой планке. Свяжите еще один ряд на тех же крючках длинными петлями и закройте плечевые края.

Петли средней части снимите на спицу. Настройте машину для вязания резинки горловины на длину петли 18 мм.

После этого поставьте крючки планок напротив друг друга, снимите 28 петель со спицы на ближнюю планку. Обведите нитью в 6 сложений 28 крючков на обеих планках через крючок вперед и обратно ***резинкой в резинке***. Вяжите 10 рядов ***резинкой в резинке***.

Последний ряд провяжите ***резинкой 1х1*** и закройте петли "косичкой".

Аккуратно сшейте нижнюю резинку. При правильном сшивании швов встык двух половин, связанных резинкой в резинке, почти не заметен.

Рукав

Просчитайте по плотности вязания чулочной вязки необходимую для вас длину рукава и сравните ее с выкройкой. Учтите, что начало рукава до чулочного вязания займет приблизительно 15 см. Скорректируйте, если нужно, длину рукава.

Поставьте крючки планок напротив. Вязание рукава начинайте с манжета. Наберите на 21 крючке каждой планки петли и провяжите 22 ряда ***резинкой в резинке*** нитью в 6 сложений.

Установите крючки со сдвигом и провяжите 3 ряда узора ***"арабский"*** (или всего 12 рядов) нитью в 9 сложений. Этим узором Вы вязали полочку. Провяжите еще 4 ряда ***резинки 1х1*** и снимите петли последовательно (то с одной планки, то с другой) на спицу или на нитку.

Свяжите второй манжет и тоже снимите его на спицу.

Перенесите половину петель с одной спицы на дополнительную спицу, перегните вязание пополам и переведите петли с одной спицы на дальнюю планку, а с другой - на ближнюю планку.Середина связанного полотна должна быть с одного края машины.

Настройте машину на чулочное вязание. Длина петли между крючком и зубом приставки должна быть 10 мм.

Провяжите ***чулочной вязкой*** нитью в 12 сложений 3 ряда сложенным полотном.

Прибавьте 1 петлю на одной планке, 1 петлю – на другой. Для этого оставьте накид на крючке, находящемся с края полотна на одной планке, сделайте обвод и провяжите ряд на этой планке, затем сделайте обвод и провяжите петли на другой планке. Оставьте накид на соседнем с крайним крючком уже на этой планке.

Провяжите 3 ряда сложенным полотном. Затем опять оставьте накид на соседнем с крайним крючком на одной планке, сделайте обвод и провяжите ряд на этой планке, поверните машину, провяжите ряд на другой планке. Оставьте накид на соседнем от края вязания крючке. Провяжите 3 ряда сложенного полотна.

Прибавьте таким образом 8 петель на каждой планке. Затем, провязав 2 ряда ровным полотном, начинайте убавления: перенесите с крайних крюч-

ков на соседние крючки петли на каждой планке и провяжите ряд сложенным полотном (на крайних крючках поднимите по две петли вместе). Вы убавили 2 петли. Еще раз убавьте 2 петли (по одной с каждой стороны) и вяжите 6 рядов ровно.

Далее убавляйте 5 петель на каждой планке: по одной петле через ряд, затем 14 петель на каждой планке: по одной петле в каждом ряду.

Оставшиеся 16 петель (по 8 петель на каждой планке) закройте "косичкой".

Можете проверить. У Вас должно получиться всего около 80 рядов, связанных чулочной вязкой, 48 из них – до убавления.

Свяжите так же второй рукав.


Сшейте все детали жакета. Выстирайте его и, придав необходимую форму, высушите в горизонтальном виде.

ЖЕНСКИЙ СВИТЕР



Для свитера 48-50 размера потребуется 450г серой шерстяной пряжи (400м в 100г) и 300г белой пряжи такой же толщины.Можете так же связать мужской свитер с той разницей, что полотна переда и спинки можно вязать без ступенек, и петли рукава прибавлять от манжета до верха.

Настройте машину на длину петли 25мм.



Перед

Установите крючки напротив друг друга.

Наберите на всех 66 крючках обеих планок серой пряжей в 2 сложения "восьмерки", провяжите с двух сторон петли ***чулочной вязкой*** с помощью большой приставки.

Дальше вяжите ***двухцветной объемной резинкой 2х2 (43)*** 14 двойных рядов, чередуя белую и серую пряжу (каждая в два сложения) через ряд. Вяжите без кромочных петель. Выберите лицевую сторону резинки.

Дальше вяжите серой пряжей в 3 сложения ***жемчужной резинкой (13)*** 25 двойных рядов так, чтобы лицевая сторона вязки была на ближней планке и совпадала с лицевой стороной резинки. Вяжите без кромочных петель.

Затем вяжите так же 25 двойных рядов ***двухцветной жемчужной резинкой (37)*** нитями в 3 сложения белой и серой. Белой нитью обводите в том ряду, где поднимаются петли только на ближней планке.

Закройте по 10 петель с каждой стороны полотна (по 5 петель на каждой планке) серой рабочей нитью.

На остальных 23 крючках каждой планки вяжите 25 рядов белой пряжей в 3 сложения до начала убавления петель для горловины.

Убавьте 4 петли (по 2 на каждой планке) с одной стороны от центра. Для этого при обводе "змейкой" от края полотна к центру не обводите 4 крючка с одной стороны от середины. Провяжите петли на обведенных крючках в соответствии с узором. Обведите те же крючки в сторону края полотна, провяжите петли.

В следующем ряду не довязывайте следующие 3 петли (две на одной планке, одну - на другой), через ряд не довязывайте 2 петли, еще через ряд опять две петли. В последнем ряду провяжите петли на обеих планках и закройте 12 петель плеча (6+6) рабочей нитью.

Такие же операции выполните с другого края полотна.

Снимите петли горловины на нитку.

Спинка

Свяжите такое же полотно для спинки, но на 4 см длиннее до начала убавления петель под горловину.

Убавьте в первом ряду 7 петель с одной стороны от середины, затем через ряд два раза по 2 петли. Закройте по 12 петель плеча рабочей нитью.

Снимите петли горловины на нитку.

Рукав

Наберите "восьмерки" на 13 центральных крючках (отступив по 10 крючков с каждой стороны) каждой планки серой пряжей в 2 сложения. Провяжите петли ***чулочной вязкой*** на двух планках.

Свяжите 14 двойных рядов ***двухцветной объемной резинкой 2x2*** белой и серой пряжей в 2 сложения.

Начинайте вязать серой пряжей в 3 сложения ***жемчужной резинкой*** 15 двойных рядов. Прибавляйте петли от 26 до 66 (по 20 с каждой стороны от резинки) на каждой планке за 40 двойных рядов. Для этого обведите лишний крючок с одной стороны, провяжите петли в другую сторону, обведите пустой крючок с другой стороны. Провяжите петли в другую сторону и еще один двойной ряд, соблюдая узор.

Затем опять прибавьте по петле с двух сторон и после двойного ряда повторите прибавку. Продолжайте прибавлять через двойной ряд до полного обвода всех крючков машины.

После 15 рядов ***жемчужной резинки*** серой пряжей вяжите до конца рукава ***двухцветной жемчужной резинкой*** нитями белой и серой в три сложения.

После прибавки всех петель вяжите 15 двойных рядов ровным полотном.

Закройте петли серой рабочей нитью.

Сшейте правый плечевой шов переда со спинкой. Наденьте петли переда и спинки последовательно на все крючки машины на двух планках для вывязывания высокого ворота ***двухцветной объемной резинкой 2x2*** нитями белой и серой в два сложения.

Вяжите 30 двойных рядов, учитывая, что при завороте резинка воротника должна снаружи выглядеть так же, как нижняя резинка. Свяжите последний ряд серой пряжей длинными петлями (длинные петли можете получить при обводе крючков машины и зубьев съемника, как описано в технологии вывязывания полочки детского джемпера) ***резинкой 1x1*** и закройте петли.

Сшейте все остальные швы свитера. Лучше сшивать встык. Шов не будет выглядеть толстым.

ЖАКЕТ ИЗ МОХЕРА




Для жакета 48-50 размера потребуется около 500г мохеровой пряжи (200м в 100г).

При меньшей длине петли можете связать по той же технологии жакет меньшего размера. При большем количестве петель полочек – получите жакет большего размера (52-54).

Настройте машину на длину петли 25мм.

Вяжите в одну нить.



Спинка

Установите крючки напротив друг друга.

Наберите "восьмерки" на всех 66 крючках обеих планок. Провяжите петли на обеих планках ***чулочной вязкой***.

Свяжите 12 двойных рядов ***объемной резинкой 2x2 (16)***. Вяжите без кромочных петель.

Поставьте крючки со сдвигом. Вяжите спинку ***фасонной резинкой 1 (28)***. На ближней планке провязывайте через три ряда то четные петли, то нечетные съемником "шаг2", на дальней - полным съемником все петли. Вяжите без кромочных петель.

Свяжите до линии проймы приблизительно 14 рядов узора (84 ряда от резинки). Закройте по 10 (по 5 на каждой планке) петель с каждого края полотна рабочей нитью.

Вяжите дальше приблизительно 8 рядов узора (48 рядов от начала проймы).

Дальше начинайте убавления для горловины. Не довязывайте до середины в первом ряду 5 петель (две на одной планке, три на другой), через ряд 3 петли, еще через ряд опять 3 петли и еще через

ряд 2 петли. Закройте оставшиеся 10 (5+5) петель рабочей нитью.

Выполните такие же действия с другой стороны полотна.

Свяжите на 26 центральных крючках 10 двойных рядов ***объемной резинкой 2х2***.

Сдвиньте планки крючков, свяжите последний ряд ***резинкой 1х1*** длинными петлями и закройте петли.

Полочка


Поставьте крючки напротив друг друга. Наберите "восьмерки" на 20 крючках каждой планки. Провяжите петли на обеих планках ***чулочной вязкой***.

Свяжите ***объемной резинкой 2х2*** 12 двойных рядов. Вяжите без кромочных петель (см. ***"Резинка 1х1"***).

Поставьте крючки со сдвигом.

Дальше будем вязать полочку ***фасонной резинкой (28)*** и одновременно планку на 8 крючках с одного края той же ***объемной резинкой 2х2***, что и нижнюю резинку.

Поскольку лицевая сторона фасонной резинки получается на дальней планке, обводите на дальней планке для планки две пары петель. Для одной полочки планка будет вывязываться слева, для другой - справа.



Вяжите оба узора одновременно, каждый по своей схеме. Свяжите до линии проймы около 15 рядов узора (88 рядов от резинки) и 44 двойных ряда ***объемной резинки 2х2*** без кромочных петель.

Закройте рабочей нитью 10 петель (5+5) с другой стороны от планки.

Вяжите от линии проймы до начала вывязывания горловины еще приблительно 8 рядов узора (50 рядов) и 25 двойных ряда резинки планки.

Начинайте убавлять петли со стороны планки. Не довязывайте в первом ряду 10 петель, через ряд 2 петли, еще через ряд опять две и опять так же, пока не останется 10 петель плеча (5+5). Закройте эти петли рабочей нитью.

На 20 крючках горловины свяжите 10 рядов ***объемной резинки 2х2***. Последний ряд свяжите длинными петлями ***резинкой 1х1*** и закройте петли.

Вторую полочку свяжите так же, но с планкой, горловиной и проймой с другой стороны.

Рукав

Обведите 13 центральных крючков каждой планки "восьмерками", провяжите петли на каждой планке ***чулочной вязкой***. Свяжите 12 двойных рядов ***объемной резинкой 2х2***.

Дальше вяжите рукав ***фасонной резинкой***, поставив крючки со сдвигом. Вяжите, прибавляя петли, приблизительно 15 рядов узора (90 рядов). Требуется прибавить по 20 петель с каждой стороны от резинки.

Прибавляйте сначала по одной петле с каждой стороны один раз через ряд. Прибавив по 5 петель с каждой стороны начинайте прибавлять по одной петле с каждой стороны через 4 ряда (прибавив петлю в одном ряду, 4 ряда вяжите ровно).

Прибавив все петли до 33 на каждой планке, свяжите около 3 рядов узора (20 рядов) ровным полотном. Закройте петли рабочей нитью.

Свяжите такой же второй рукав.

Сшейте изделие по швам способом "назад иголку".

На правой полочке в середине планки обметайте мохеровой нитью небольшие петли для пуговиц с интервалом приблизительно в 10см. Свободная вязка резинки позволяет это сделать. Пришейте некрупные пуговицы.

АЖУРНЫЙ БЕЗРУКАВЫЙ ПУЛОВЕР




Для вязания пуловера 54 размера потребуется 300 - 350 г белой полушерстяной пряжи (500м в 100г) в два сложения или мохера соответствующей толщины. Мужской пуловер можно связать более толстой ниткой по этой же технологии, удлинив перед и спинку при необходимости.

Можно вязать и другой, более тонкой пряжей, но тогда вам придется сложить ее в несколько нитей, чтобы добиться нужной толщины. Связать пу-

ловер можно очень быстро за счет большой длины петли основного узора.

Можете связать пуловер большего размера более толстой пряжей, например, в две нити для ручного вязания (250м - 300м в 100г) ***объемной резинкой на "капельке"(19)*** при длине петли 25мм – 30 мм. Пуловер получится теплый, и пряжи соответственно потребуется больше: 500 – 600 г. Узор можете не менять или отделать ворот и проймы другими объемными резинками.



Перед

Поставьте крючки машины со сдвигом и настройте на длину петли 16мм. Наберите "восьмерки" на полной длине машины. Провяжите петли на одной планке ***чулочной вязкой*** с приставкой (чтобы не было растянутого начала).

Провяжите 10 рядов ***объемной резинкой на "капельке" (19)***.

Дальше вяжите ажурным узором, который получается за счет широкой разводки противоположных крючков и вязания ***широкой резинкой (18)***.

Длина петли при этом должна составлять 30мм. Перестроить машину на такую длину петли Вы не сможете за один ряд, сделайте это постепенно, обводя "змейку" при нажатии на основания машины в нижней части.

Вяжите прямое полотно, повторив узор 40 раз.

Далее начинайте вывязывать горловину. Для этого найдите центральный крючок (семнадцатый) на каждой планке и, обводя нить от края к центру,не довязывайте в каждом таком ряду одну петлю. На оставшихся крючках продолжайте вывязывать узор.

Убавив таким образом 18 петель справа от центрального крючка или слева (по 9 петель на каждой планке), закройте оставшиеся петли плеча рабочей нитью.

Теперь убавляйте петли таким же образом, но уже с другой стороны от центрального крючка, закройте петли плеча рабочей нитью.

Перестройте машину на длину петли 16мм, на крайние крючки навесьте дополнительно крайние к горловине петли плеча (по 2 петли с каждой стороны). Вяжите на 20 крючках каждой планки 10 рядов ***объемной резинкой на "капельке"***. Последний ряд свяжите длинными петлями ***резинкой 1х1*** и закройте петли "косичкой".

Выберите, какая сторона полотна будет лицевой.

Для отделки проймы резинкой снимите на спицу с лицевой стороны 20 боковых петель переда, начиная от плеча (с каждого ряда узора), на вторую спицу можете снять тоже 20 петель из промежутков. Навесьте петли на две планки машины (по 20 петель на каждую планку), чтобы петли лицевой стороны сели на ближнюю планку, а промежуточные - на дальнюю.

Провяжите 10 рядов резинкой горловины. Последний ряд провяжите длинными петлями ***резинкой 1х1***. Закройте петли "косичкой". Так же обвяжите пройму с другой стороны переда.

Спинка

Вяжите спинку так же, как перед. Отличие будет состоять в том, что Вам нужно провязать узором до горловины на 5 см выше. Кроме того, для вывязывания горловины убавляйте по 2 петли при обводе нити от края спинки к середине сначала с одной стороны, потом - с другой. Резинку ворота вяжите на убавленных 16 петлях каждой планки.

Сшейте две детали по боковым и плечевым швам.

Постирайте, разложите на горизонтальной поверхности, расправив полотно в соответствии с выкройкой. Не гладьте утюгом.

СВИТЕР С «КОСИЧКАМИ»



Для свитера 46 размера потребуется около 430 г шерстяной или полушерстяной пряжи (200 м в 100 г).

Можно по этому же описанию связать свитер большего или меньшего размера, взяв более толстую или более тонкую пряжу, увеличив или уменьшив длину петли на машине, которая для нашего размера должна составлять 18 мм. Поставьте крючки со сдвигом.

Перед (спинка)

Весь свитер вяжется ***английской резинкой со жгутами (78)*** или, если сказать по-другому – с «косичками».

Наберите на 33 крючках дальней планки и 32 крючках ближней (пустой крючок справа) «восьмерки». Это нужно, чтобы затем красиво симметрично сшить бока свитера.

Провяжите ***чулочной вязкой*** петли с двух сторон машины при помощи большой приставки.

Провяжите 5 двойных рядов ***английской резинкой (12)*** на тех же крючках. Перекрестите на ближней планке (при условии, что на ней находятся одиночные петли) две соседние петли, отступив от края с каждой стороны по две петли:

1) Снимите однозубым съемником сначала петлю, которая ближе к центру изделия, возьмите ее пальцами;

2) Этим же крючком снимите петлю, которая ближе к краю, и наденьте ее на пустой крючок рядом;

3) Петлю, которую вы держали в руке, наденьте съемником на пустой крючок накрест предыдущей петле.

Таким образом, жгут будет образовываться на 3 и 4 крючках от каждого края ближней планки. Следующий жгут 1х1 делайте, пропустив 3 петли от предыдущего в той же последовательности перекрещивания петель и еще один жгут опять через 3 петли.

Проверьте себя: всего на ближней планке перекрещиваний должно быть 6, и в середине изделия между перекрещенными петлями должны быть 4 обычные петли.

Провяжите петли на дальней планке (по две петли), затем на ближней. После 6-го провязывания на ближней планке опять перекрестите петли на тех же крючках.

После 11 перекрещивания убавляйте петли для проймы: не довязывайте в каждом ряду по ходу движения нити по одной петле то на ближней планке, то на дальней. Число петель должно сократиться на 4 с каждой стороны изделия (по 2 петли на ближней планке и 2 – на дальней). Основной узор продолжайте с тем же интервалом перекрещиваний через 6 двойных рядов.

Закройте петли проймы нитями из другого клубка (провяжите последний ряд резинкой 1х1 на 4 крючках длинными петлями):

1) Наберите «змейку» на крючки ближней планки;

2) Вместо дальней планки наберите «змейку» на зубья любой приставки, которую надо приставить к дальней планке параллельно зубьями наружу с зазором примерно 10 мм от ее крючков;

3) Провяжите;

4) Закройте «косичкой».

Вяжите свитер дальше на 28 крючках ближней планки и 29 – дальней.

Узор продолжайте.

После 6 перекрещиваний (всего, начиная снизу – 17) провяжите петли на дальней планке и на ближней и закройте петли для плечевого шва: по 7 петель на ближней и 7 петель дальней планке с каждой стороны изделия. С одной стороны можете сделать это рабочей нитью, а с другой – нитью из другого клубка. Перед этим наберите «змейку» длинными петлями, как в предыдущем случае.

Свяжите стойку воротника на 14 крючках ближней планки и 15 – дальней. Перекрещивайте каждую пару крючков на ближней планке, отступив по 1 петле с каждой стороны. После двух перекрещиваний и провязывания петель на дальней планке, а потом на ближней, сделайте «змейку» длинными петлями на ближнюю планку и зубья приставки, как в двух предыдущих случаях, провяжите и закройте петли «косичкой».

Спинку свяжите такую же.

Рукав.

Вязание начинается сверху, чтобы можно было легко откорректировать при необходимости длину рукава. Узор – та же ***английская резинка***, жгут будет один – посередине рукава.

Наберите «восьмерки« на 18 крючках ближней планки и 19 крючках дальней. При обводе нити справа налево обведите на ближней планке посередине 4 крючка, на дальней – 5 и дальше нить не ведите. Провяжите 4 петли на ближней планке (в середине), затем в следующем ряду 5 – на дальней планке. Опять провяжите 4 центральные петли ближней планки и перекрестите в середине 2 петли. Запомните, на каких по номеру крючках будут перекрещивания по всей длине рукава.

Начинайте прибавлять петли для оката рукава по одной петле то с одной стороны на одной планке, то с другой, а потом на другой планке так же. Всего надо прибавить по 7 петель на каждой планке с каждой стороны рукава, задействовав все «восьмерки» начального ряда. Прибавлять петли надо через 2 двойных ряда, чтобы прибавить 14 петель на длине 30 двойных рядов.

Затем начинаем убавлять ширину рукава по одной петле то с одной стороны, то с другой после каждого перекрещивания жгута до 14 петель на ближней планке и 15 – на дальней.

Дальше вязать ровно, выполнив всего 18 перекрещиваний. Связать еще 5 двойных рядов, сделать обвод длинными петлями, провязать ***резинкой 1x1*** и закрыть петли «косичкой».

Сшивать изделие с изнанки встык. Шва практически не будет видно.

АЖУРНЫЙ ЖИЛЕТ

Для жилета 46-48 размера потребуется 300 г шерстяной или полушерстяной пряжи (250 м в 100 г).

Полочки

Поставьте крючки со сдвигом и настройте машину на длину петли 20 мм. Наберите «восьмерки» на 32 крючках дальней планки и 33 крючках – ближней (крайний левый крючок дальней планки не обводить). Вяжите 7 рядов ***резинкой 1x1***.

Перенесите на ближнюю планку петли с дальней планки, кроме 4–х с каждой стороны. Провяжите 5 рядов ***чулочной вязкой*** с помощью малой приставки на средних 25 крючках ближней планки. На крайних 4 крючках каждой планки с каждой



схема полочки

стороны полотна продолжайте вязать ***резинкой 1x1*** при помощи 4-хзубого съемника, не провязывая кромочные петли.

Обведите опять все крючки, кроме одного, «змейкой» и провяжите 2 ряда ***резинкой 1x1***. Перенесите на дальней планке для образования ажурного узора на резинке петли с 8, 14, 20 крючков на 9, 15, 21 однозубым съемником для левой полочки и с 25, 19, 13 крючков на 24, 18, 12 для правой полочки.

Провяжите два ряда ***резинкой 1x1***. Перенесите петли с 7 и 9 крючков в разные стороны и так же с 13 и 15, с 19 и 21 для левой полочки. Для правой полочки сделайте переносы с 26 и 24, с 20 и 18, с 14 и 12.

Провяжите 2 ряда ***резинкой 1x1.*** Перенесите петли на дальней планке с 10 и 6 крючков в разные стороны, с 12 и 16, с 18 и 22 для левой полочки. Для правой полочки с 27 и 23, с 21 и 17, с 15 и 11. Провязать 2 ряда ***резинкой 1x1.***

Перенести петли, кроме крайних 4-х с каждой стороны, с дальней планки на ближнюю. Провязать 5 рядов ***чулочной вязкой*** с помощью малой приставки на средних 25 крючках ближней планки. На крайних 4 крючках каждой планки продолжайте вязать ***резинкой 1x1.***

Вяжите дальше 6 рядов ***резинкой 1x1*** на всю ширину полотна, затем опять 5 рядов ***чулочной вязкой*** посередине, потом опять ***резинкой 1x1 с ажурным узором***, как в предыдущем описании, и т.д., всего 6 раз с ***чулочной вязкой*** посередине.

Вяжите 5 рядов ***резинкой 1x1.***

Далее будем вывязывать пройму. Для этого съемником с 4-мя зубьями перенесите 4 крайние петли с левой стороны машины на каждой планке на один крючок вправо для левой полочки.

Для правой полочки переносите крайние правые петли влево на обеих планках. Провяжите 1 ряд ***резинкой 1x1***. Перенесите петли с дальней планки на ближнюю, кроме крайних 4-х петель. Провяжите 1 ряд ***чулочной вязкой*** с малой приставкой посередине, а с боков – ***резинкой 1x1*** на 4-х крючках. Перенесите слева на ближней и дальних планках 4 петли вправо для левой полочки и справа налево для правой полочки. Свяжите 1 ряд как предыдущий.

Делать переносы при вывязывании ***чулочной вязки*** посередине всего 4 раза. Всего убавляем 5 петель слева для левой полочки и 5 справа – для правой полочки.

Вяжите дальше:

6 рядов ***резинкой 1х1*** с ажурным узором,
5 рядов с ***чулочной вязкой*** посередине,
6 рядов ***резинкой 1х1,***
5 рядов с ***чулочной вязкой,***
6 рядов с ***ажурным узором,***
5 рядов с ***чулочной вязкой*** посередине.

Дальше будем вязать отделочный край для спинки. Для этого продолжайте вязать на крайних слева 4-х крючках дальней планки и 5-ти крючках ближней планки ***резинку 1х1*** – 66 рядов для левой полочки и то же самое, только справа, для правой полочки.

На остальных крючках свяжите 2 ряда ***резинкой 1х1***, на 14 крючках дальней планки и 15 ближней с другой стороны от проймы связать 5 рядов ***резинкой 1х1*** для отделки ворота.

Закройте петли плеча одной нитью, петли ворота – другой. Длинные петли перед закрытием петель ворота не делайте.

Спинка.

Вяжите спинку на всей ширине машины ***жемчужной резинкой (13)***, кроме одной петли слева на ближней планке. После «восьмерок» один ряд с двух сторон машины провяжите чулочной вязкой с большой приставкой.

Свяжите до проймы 58 двойных рядов. Затем убавьте по 5 петель на каждой планке с каждой стороны полотна, не довязывая в каждом ряду по одной петле то с одной стороны полотна, то с другой. Закройте петли проймы нитями из другого клубка, сделав предварительно обвод длинными петлями.

Свяжите всего 97 двойных рядов снизу спинки до отделки ворота. Закройте петли для плечевого шва по 4 на ближней планке и 3 – на дальней. Сделайте предварительно длинные петли. Вяжите 7 рядов ***резинкой 1х1*** на центральных крючках. Закройте петли, не делая предварительно длинных петель.

Сшейте встык полочки и спинку. Причем лицевой стороной спинки пусть будет изнанка ***жемчужной резинки*** (выглядит, как английская резинка). Пришейте отделочный край полочек к пройме спинки и верхней ее части. При желании можете пришить навесные застежки к полочкам.

ТЕПЛЫЙ ЖИЛЕТ С МОЛНИЕЙ

Для жилета 54 размера потребуется 600 г шерстяной пряжи (100 г / 250 м). Вязать нитью в два сложения.

Спинка

Поставьте крючки со сдвигом и настройте машину на длину петли 25 мм. Наберите «восьмерки» на 33 крючках дальней планки и 32 крючках – ближней (не обводите крайний справа крючок на ближней планке). Провяжите с двух сторон чулочной вязкой. Вяжите ***жемчужной резинкой (13)*** 52 двойных ряда.

Начинайте убавлять петли для проймы по 6 петель на каждой планке с каждой стороны полотна (не довязывайте в каждом ряду по одной петле то с одной стороны,то с другой). Узор продолжайте. Закройте петли проймы нитями из другого клубка. Сделайте до этого длинные петли (можно это делать, как при вязании свитера с «косичками»).

Вяжите далее ровно на 21 крючке дальней планки и 20 крючках ближней до 85 двойных рядов. Закройте с боков по 6 (3+3) петель для плеча, чтобы на ближней планке осталось 14 петель, а на



схема полочки

дальней – 15. Не забудьте сделать предварительно длинные петли.

Свяжите 11 рядов ***резинкой 1х1*** для отделки ворота, сделайте длинные петли и закройте петли ворота.

Полочки

Полочки вяжутся ***резинкой 1х1*** нитью в два сложения при длине петли 22 мм. Для отделки вывязывается ажурная полоса.

Обведите «восьмерками» 33 крючка дальней планки и 32 – ближней. Провяжите чулочной вязкой с двух сторон машины 1 ряд.

Вяжите 5 рядов ***резинкой 1х1.***

Начинаем вязать с ажурной полосой. Полоса вывязывается на 8 крючках ближней планки, отступив от того края полочки, где будет

застежка, 6 крючков ближней планки. Все остальные петли вяжите ***резинкой 1х1***.

Перенесите съемником с одним зубом петли с 1 и 3 крючков на 2, с 8 и 6 – на 7 крючок (называем только петли ажурной полосы). Причем, первыми переносим крайние петли полосы. В следующем ряду перенесите петли со 2 и 4 крючков на 3, с 7 и 5 – на 6. Далее все повторяется на всей длине полочки.

После вывязывания 90 рядов начинайте убавлять петли проймы. Переносите четырехзубым съемником 4 крайние петли справа налево на один крючок на каждой планке для левой полочки и наоборот – для правой. Убавляйте петли через ряд, пока не останется 23 петли на ближней планке и 24 – на дальней.

Дальше вяжем ровно, оставляя ажурную мережку после линии проймы (чтобы выделить отделку). Для левой полочки перенесите 4-ю петлю от края проймы на 5-й крючок, через ряд 5-ю петлю на 4-й крючок, потом повторяя мережку до верха полочки. Продолжать вязание ***резинки 1х1*** и ажурной полосы до 132 рядов, начиная снизу.

Начните убавлять петли для ворота для левой полочки слева, для правой – справа. Сначала не довяжите по 5 петель на каждой планке, затем по одной петле на ближней планке и по одной – на дальней через ряд, пока не останется для плеча 9 петель на ближней планке и 10 – на дальней. Продолжайте вязать ажурную полосу и мережку во время убавления петель. Закройте петли плеча, кроме крайних 3-х петель ближней планки и 4-х – дальней, сделав последний перед закрытием петель обвод длинными петлями, нажав на планки машины снизу. На крайних петлях (3+4) свяжите 60 рядов ***резинкой 1х1*** для отделки линии проймы спинки. Закройте эти петли.

На оставшихся крючках (14 на ближней планке и 15 – на дальней) свяжите 10 рядов ***резинкой 1х1*** без полосы отделку ворота. Сделайте длинные петли, закройте петли «косичкой».

ПОПЕРЕЧНАЯ АЖУРНАЯ КОФТОЧКА



Кофточка выглядит так, будто бы она связана крючком. Перед и спинка абсолютно одинаковы и представляют собой прямоугольник. Поскольку кофточка получается очень ажурной, можно одевать ее на топик или маечку.

Этим узором можно связать кофточку практически любого размера. Для 44-46 размера потребуется 150 г пряжи «Мальва» (50% хлопок, 50% вискоза) или другой похожей по толщине пряжи. Вязать нитью в 2 сложения.

Поставьте крючки со сдвигом.

Настройте машину на длину петли 16 мм.

Наберите «восьмерки» на всех крючках машинки. Свяжите 1 ряд ***резинкой 1х1***. Перенесите однозубым съемником каждые две петли дальней планки на нечетные крючки ближней планки (как в ***«Арабском узоре» (30)***. Затем провяжите два ряда ***резинкой 1х1*** и опять перенесите петли с дальней планки на нечетные крючки ближней. Все повторить 60 раз (120 рядов). При этом в каждом первом ряду ***резинки 1х1*** после переноса петель и обвода «змейкой» провязываются петли только на ближней планке, а на дальней образуются накиды.

Если все петли ближней планки провязать в этом ряду полным съемником затруднительно, советуемпровязать однозубым съемником сначала по три петли на нечетных крючках, а затем, подтянув вниз полотно, все остальные петли в 2 приема полным съемником. Следующий ряд провязывать как обычно.

Лицевая сторона узора получается со стороны дальней планки.

После образования 60 рядов дырочек по вертикали (всего 120 рядов) сделайте «змейку» длинными петлями при помощи приставки (см. ***«Ажурный жилет», стр. 100***) и закройте петли «косичкой».

Свяжите вторую половину кофточки аналогично.

Намочите или постирайте обе половины кофточки. Потяните каждую половинку поперек узора до нужной длины изделия. Высушите. Сшейте бока и плечевые швы, оставив необходимое расстояние для горловины.

АЖУРНЫЙ ЖИЛЕТ



Жилет 44 размера выполняется нитью полушерстяной или шерстяной (250 м в 100 г). Расход пряжи 250 г. Нить может быть как однотонная, так и изменяющая свой цвет по длине или меланжевая. Более толстой пряжей и с большей длиной петли можно связать жилет большего размера.

Спинка

Поставьте крючки со сдвигом и настройте машину на длину петли 18 мм.

Наберите на 33 крючках дальней планки и 32 крючках ближней планки (справа пустой крючок) «восьмерки» и провяжите один ряд чулочной вязкой петли на каждой планке машинки. Вяжите «жемчужной» резинкой ***(13)*** 67 двойных рядов до убавления проймы.

Убавить по 8 петель с одной стороны машины и 8 петель - с другой (по 4 петли на ближней планке и 4 петли – на дальней): не довязывайте в каждом ряду по ходу движения нити по одной петле то на ближней планке, то на дальней.

Сделайте обвод крайних 8 крючков длинными петлями на крючки ближней планки и зубья приставки, поставленной параллельно дальней планке зубьями к ней с зазором 10 мм от ее крючков при движении нити к центру изделия, провяжите с двух сторон и закройте петли «косичкой». С другой стороны закройте 8 петель так же, но только нитью с другого клубка.

Вяжите на 25 крючках дальней планки и 24 крючках ближней планки тем же узором до ворота всего 104 двойных ряда, начиная снизу. Закройте по 12 петель плеча с каждой стороны машины (6 на ближней планке и 6 на дальней), сделав предварительно длинные петли как в предыдущем случае.

Вяжите ворот на средних 13 крючках дальней планки и 12 крючках ближней планки 13 рядов резинкой 1х1. Закройте петли «косичкой» после набора длинных петель.

Полочка

Длина петли 18 мм. Наберите «восьмерки» на 26 крючках дальней планки и 25 рядах ближней планки. Провяжите с двух сторон 1 ряд чулочной вязкой. Вяжите 8 рядов резинкой 1х1.

Ажурный узор будет вывязываться на всех крючках, кроме 4 с каждой стороны ближней планки и 4 крючках с каждой стороны дальней планки. На этих 8 крючках с каждой стороны полотна будем вязать резинкой 1х1.

Ажурный узор по технологии напоминает ***«арабский узор» (30)***, отличие в том , что переносы петель с дальней планки на ближнюю делаются всегда одинаково – на нечетные крючки, и не через 4 обвода, а через 2.

Вяжите 98 рядов до убавления проймы.

Начинайте убавлять петли под пройму одновременным переносом 4 петель ближней планки и 4 петель дальней съемником с 4 зубьями через ряд, убавив всего до 22 петель дальней планки и 21 – ближней. Ажурный узор продолжайте.

После 138 ряда убавляйте петли под ворот.

Сначала не довяжите 4 петли на ближней планке и 4 на дальней, затем через ряд не довязывайте по 2 петли (одну на ближней планке, другую - на дальней), пока не останется 11 петель на ближней планке и 11 петель – на дальней. Продолжайте вязать до плеча всего 152 ряда.

Свяжите на убавленных крючках ворота 11 рядов резинкой 1х1, Закройте «косичкой» петли ворота после обвода длинными петлями.

Петли плеча, кроме самых крайних 4 на дальней планке и 4 на ближней планке закрыть после обвода длинными петлями.

На 8 крючках края плеча вязать резинкой 1х1 46 рядов отделочную бейку спинки. Закрыть петли бейки.

Сшить боковые и швы ворота швы встык с изнанки (см. стр. 66).

Плечевые швы сшить швом «назад иголку». Пришить бейку к спинке встык.

ПОЛОСАТАЯ КОФТОЧКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ



На кофточку 46-48 размера потребуется 100г пряжи турецкой ангоры с длиной нити 550 м в 100 г основного цвета (например, темно-розового), 30 г светло-розовой нити такой же толщины и 20 г черной нити (можно чуть толще и другого качества).

Все цвета могут быть другими по Вашему желанию, но пряжа - по возможности пушистая.

ПЕРЕД (СПИНКА)

Поставьте крючки со сдвигом и настройте машину на длину петель 14мм. Наберите «восьмерки » на 33 крючках дальней планки и 32 крючках ближней планки (крайний справа крючок пустой) черной ниткой. Провяжите петли на ближней планке 1 ряд чулочной вязкой.

Дальше всю кофточку будем вязать объемной резинкой « на капельке» (19).Провяжите 1 ряд черной ниткой этой резинкой, затем темно-розовой 4 двойных ряда (8 обводов) и опять один двойной ряд черной ниткой.

Вяжите светло-розовой ниткой 4 двойных ряда, один двойной ряд черной ниткой.

Затем вяжите 4 двойных ряда темно-розовой ниткой и опять один двойной ряд черной ниткой.

Еще 4 ряда светло-розовой ниткой и один двойной ряд черной.

Вяжите 42 двойных ряда темно-розовой нитью, один двойной ряд черной, 4 двойных ряда светло-розовой, один двойной ряд черной, 2 двойных ряда темно-розовой.

Затем начинайте убавлять петли под пройму. Не довязывайте по одной петле при каждом обводе нити то справа, то слева, то на ближней планке, то на дальней. Всего надо убавить по 4 петли с каждой стороны машины (по 2 петли на ближней планке и по 2 петли – на дальней).

При этом свяжите 2 двойных ряда темно-розовой нитью, 1 двойной ряд черной, 4 двойных ряда светло–розовой и опять один двойной ряд черной.

После убавления петель Вы будете вязать на 29 крючках дальней планки и 28 крючках ближней планки.

Сделайте длинные петли обычной «змейкой» на 4 крючках с каждой стороны машины на ближнюю планку и приставленную параллельно дальней планке любую приставку зубьями к ней на расстоянии приблизительно 10 мм темно-розовой ниткой из других клубков и закройте «косичкой» убавленные для проймы петли.

Вяжите 18 двойных рядов темно-розовой нитью на (29 + 28) крючках.

Сделайте обвод обычной «змейкой» длинными петлями как в предыдущем случае на 14 крючках с каждой стороны машины (7 на ближней планке и 7 - на дальней) и закройте «косичкой» петли плеча.

Свяжите 4 двойных ряда темно-розовой ниткой для ворота, один двойной ряд черной ниткой, 4 двойных ряда светло-розовой и один двойной ряд черной ниткой. Сделайте «змейку» длинными петлями и закройте петли ворота «косичкой».

Рукав

Наберите «восьмерки» на 25 крючках дальней планки и 24 крючках дальней планки черной ниткой. Провяжите один ряд чулочной вязкой с каждой стороны машины черной ниткой. Свяжите 4 двойных ряда той же резинкой, что и перед (19) светло-розовой нитью и один двойной ряд черной нитью. Затем свяжите 12 двойных рядов темно-розовой нитью.


Начинайте убавлять петли для оката. Не довязывайте два раза по одной петле с каждой стороны машины (сначала на дальней планке, потом на ближней) через один двойной ряд, затем по одной петле через 2 двойных ряда, пока не останется всего по 5 петель на каждой планке машины. Сделайте обвод длинными петлями на все крючки рукава обычной «змейкой» и закройте петли «косичкой».

Сшейте встык бока и ворот с изнанки (со стороны дальней планки), а плечевые швы швом «назад иголку».

АЖУРНАЯ КОФТОЧКА



Для кофточки 48 размера потребуется 200 г пряжи х/б «Жасмин» толщина нити 84 текс х 4 . Вязать в одну нить. Кофточка будет состоять из 4-х деталей: переда, спинки и двух одинаковых боковинок.



Перед

Наберите «восьмерки» на 33 крючках дальней планки и 32 крючках ближней планки (крайний справа крючок не обводить). Провяжите 1 ряд чулочной вязкой с двух сторон машины. Провяжите 1 ряд резинкой 1х1.

Отделка кофточки идет ажурными мережками.

Перенесите на ближней планке петли со 2 крючка на 3, с 9 на 10 и с 11 на 10, с 31 на 30 и с 24 на 23 и 22 на 23. Обведите « змейку» и провяжите 1 ряд резинкой 1х1. Двойные и тройные петли на крючках провязывайте съемником с одним зубом.

Перенесите на ближней планке петли с 3 крючка на 2, с 10 на 11 и с12 на 11, с 30 на 31, с 23 на 22 и с 21 на 22. Провяжите 1 ряд резинкой 1х1.

Вяжите, повторяя первые и вторые переносы петель, 112 рядов резинкой 1х1.

Начинайте убавлять петли ворота: убавляйте лучше с двух разных клубков. При обводе нити вправо с левой стороны машины не обводите 9 крючок на ближней планке и 24 - на дальней, при обводе нити с другого клубка с правой стороны полотна влево не обводите 24 крючок на ближней планке и 10 - на дальней.

Затем убавляйте через 4 ряда по одной петле то на ближней планке, то на дальней ,то справа ,то слева, пока не останется с каждой стороны полотна по 6 петель на ближней планке и 6 петель на дальней планке. Ажурные мережки по бокам продолжать вязать. Всего по длине переда должно получиться 138 рядов или кромочных петель с краев полотна – 69.

Сделайте длинные петли на 12 боковых крючках с каждой стороны машины и закройте петли «косичкой».

Снимите петли ворота на спицу, добавив вертикальные петли, получившиеся при убавлении петель. Закройте петли крючком ниткой из клубка той же пряжи.

Спинка

Спинка представляет из себя прямоугольник с 4 рядами одинаковых ажурных мережек.

Начните вязание спинки так же, как и переда.

Сделайте переносы петель на ближней планке со 2 крючка на 3, с 10 на 11, с 31 на 30 и с 23 на 22.Провяжите ряд резинкой 1х1.

В следующем ряду перенесите петли с 3 крючка на 2, с 11 на 10, с 30 на 31 и с 22 на 23, Провяжите ряд резинкой 1х1.

Вяжите, делая переносы, 138 рядов (69 кромочных петель с каждой стороны полотна).

Боковинка

Начните вязание боковинки так же , как перед и спинку и на тех же крючках.

Мережки будут только по бокам.

Перенесите петли со 2 крючка на 3, с 31 на 30. Провяжите ряд резинкой 1х1. В следующем ряду перенесите петли с 3 крючка на 2 и с 30 на 31, провяжите.

Вяжите с мережками 80 рядов.

Начинаем убавлять петли под пройму.

Перенесите по 4 петли, начиная с 15 крючка ближней планки и с 18 крючка дальней планки влево на 1 крючок. Переносы лучше делать съемником с одним зубом. После обвода петель вправо закройте косичкой средние 5 петель полотна.

Перенесите вправо по 4 петли на каждой планке,- начиная с 18 крючка ближней планки и с 15 дальней.

Дальше убавлять так же через ряд со сдвигом на 1 крючок на каждой планке и с каждой стороны машины, пока не останется по 8 петель на дальней планке с каждой стороны полотна и по 7 - на ближней. Вяжите с двух клубков. Дальше вязать на этих 15 крючках каждой планки до 138 рядов (69 кромочных петель).

Мережки продолжать вязать до конца.

Сшейте 4 шва встык с изнанки (на стороне дальней планки). Швы должны быть практически незаметны.

После стирки кофточку необходимо разложить на горизонтальной ровной поверхности и придать форму.

ПОПЕРЕЧНЫЙ СВИТЕР



Для свитера 46-48 размера потребуется 300 г пряжи турецкая ангора 550 м в 100 г. Вязать нитью в 2 сложения. Длина петли 18 мм. Весь свитер выполняется узором ***«наклонные петли» (5)***.

Перед (спинка)

Поставьте крючки напротив друг друга. Наберите «восьмерки» на 20 крючках машины, начиная с крайнего левого крючка обеих планок. Свяжите 1 ряд наклонными петлями. В следующем ряду при обводе нити вправо обведите на 1 крючок больше на каждой планке. Через один двойной ряд прибавьте еще по 1 петле на каждой планке. Так прибавляйте до 24 крючков на каждой планке. А через один двойной ряд после этого вяжите на всей машине.

Всего на всей длине машины надо связать 60 двойных рядов.

Затем при обводе петель враво обведите по 24 крючка на каждой планке, через один двойной ряд – 23, и т.д., пока не останется по 20 петель на каждой планке.

Поставьте крючки со сдвигом, сделайте обвод длинными петлями на всех крючках машины и закройте петли «косичкой».

Намочите перед и спинку, потяните поперек узора до необходимой длины свитера. После высушивания сшейте плечевые и боковые швы швом «назад иголку».

Рукав

Рукав будет долевой.

Наберите «восьмерки» посередине машины на 15 крючках каждой планки. Провяжите 1 ряд чулочной вязкой с каждой стороны машины.

Свяжите наклонными петлями 25 двойных рядов.

Прибавьте по одной петле на каждой планке с каждой стороны машины.

Вяжите 10 двойных рядов. Прибавляйте опять так же петли и вяжите по 10 двойных рядов, пока не будут в работе по 23 крючка каждой планки, после чего провязать еще 10 двойных рядов.

Затем начинайте вывязывать окат.

При обводе нити не довязывайте по 1 петле на каждой планке с каждой стороны машины. Свяжите 1 двойной ряд.

Убавьте еще по 2 петли с каждой стороны (по 1 на каждой планке).Теперь после 1 двойного ряда опять убавьте по 2 петли с каждой стороны и вяжите 3 двойных ряда. Опять убавьте по 2 петли и провяжите 3 двойных ряда.

Убавьте по 2 петли и через 2 двойных ряда еще убавьте по две петли и свяжите 2 двойных ряда. Затем убавляйте по 2 петли через 1 двойной ряд, пока не останется 5 петель на каждой планке машины.

Снимите все петли рукава на спицу, добавив вертикальные петли при убавлении. Закройте петли на спицах или при помощи крючка.

Намочите оба рукава и потяните в ширину поперек узора до совпадения с плотностью переда и спинки.

После высушивания сшейте встык на вертикальных участках и швом «назад иголку» в местах прибавления петель и при сшивании со спинкой и передом.

Ворот

Наберите «восьмерки» на всех крючках машины, провяжите 1 ряд чулочной вязкой с обеих сторон машины. Вяжите 10 двойных рядов наклонными петлями. Поставьте крючки со сдвигом, сделайте обвод длинными петлями с помощью приставки, поставив ее параллельно крючкам дальней планки на расстоянии 10 мм и зубьями к ней.

Закройте петли «косичкой». Намочите, потяните поперек узора. Высушите. Сшейте встык. Пришейте к спинке и переду, расположив шов посередине спинки.

ЖЕНСКАЯ КУРТОЧКА



Куртку 46-48 размера можно связать из шерсти, полушерсти или другой пряжи. Длина нити 300 м в 100 г. Расход пряжи 450 г. Настройте машину на длину петли 18 мм.

Полочка

Полочки вяжутся ***резинкой 1х1 с мережками (31).*** Получатся две вертикальные ажурные полосы. Наберите «восьмерки» на 33 крючках дальней планки и 32 крючках ближней планки. Провяжите чулочной вязкой с каждой стороны машины 1 ряд. Свяжите 8 рядов резинкой 1х1.

Начинаем вывязывать мережки: перенесите крючком с одним зубом петли с 10 крючка на 11 и с 15 крючка на 14, с 27 на 26 и с 22 на 23 для правой полочки. Сделать обвод «змейкой» на все задействованные крючки, провязать и перенести петли с 11 крючка на 10, с 26 на 27 и с 23 на 22, сделать обвод «змейкой»,- провязать. Повторить такие переносы еще 3 раза ,т.е. всего 4 раза. Получились 4 короткие мережки.

Сделайте переносы петель с 12 на 13 и с 25 на 24, сделайте обвод «змейкой», провяжите. Перенесите петли с 13 на 14 крючок и с 24 на 25. Обведите крючки «змейкой», провяжите и повторите все это еще 3 раза (всего 4 раза). Получатся 2 короткие мережки, каждая посередине от предыдущих мережек. Все это будет образовывать один раппорт. Свяжите всего до проймы пять с половиной раппортов.

Убавляйте петли под пройму на каждой планке машины (узор мережками продолжайте): перенесите съемником с 4 зубьями 4 крайних левых петли на обеих планках на один крючок вправо; повторите перенос через ряд еще 3 раза, убавив всего по 4 петли на каждой планке. Закройте (4+4) петли проймы ниткой из другого клубка «косичкой» после обвода длинных петель при нажатии снизу на машину.

После вывязывания 8 раппортов узора от начала вязания начинаем убавлять петли под ворот. Не довязывайте по 5 петель на каждой планке (всего 10 петель) при обводе вправо, затем не довязывайте по 1 петле через ряд на каждой планке, пока не останется по 14 петель на каждой планке для ворота. Узор продолжайте.

Нажмите снизу на машину, сделайте обвод длинными петлями на все оставшиеся крючки (ворота и плеча) и закройте петли.

Левую полочку вяжите в полном зеркальном отражении.

Спинка

Наберите «восьмерки» на 33 крючках дальней планки и 32 крючках ближней планки. Провяжите 1 ряд чулочной вязкой с одной стороны машины. Проверьте, чтобы длина петли осталась равна 18 мм.

Будем вязать спинку английской резинкой (12). Вяжите до проймы 95 двойных рядов.

Начинаем не довязывать по 1 петле то с левой стороны машины, то с правой стороны через ряд то на одной планке, то на другой. Убавьте таким образом по 6 (3+3) петель с каждой стороны машины. Закройте петли пройм нитями с других клубков после обвода длинными петлями с помощью приставки (см. стр. 11). Дальше вяжите на (27+26) крючках, всего 145 двойных рядов.

Сделайте длинные петли с помощью приставки и после провязывания закройте «косичкой». Намочите спинку и разложите горизонтально, растянув по размеру.

Рукав

Вязать рукав будем также английской резинкой при длине петли 18мм. Наберите «восьмерки» на 13 крючках дальней планки и 12 - ближней в средней части машины. Провяжите один ряд чулочной вязкой на каждой планке машины. Через 10 двойных рядов прибавляйте по одной петле то на одной планке машины, то на другой. Вяжите 100 двойных петель до оката.

Убавляем при помощи съемника с 2-мя зубьями. Переносите этим съемником по 2 крайние петли с каждой стороны рукава и на каждой планке на один крючок к середине рукава через 4 двойных ряда. Убавляйте петли, пока не останется 9 (5+4) петель посередине. Закройте их после обвода длинными петлями.

Воротник

Вяжите английской резинкой на (33+ 32) крючках 34 двойных ряда. Закройте петли после обвода длинными петлями с помощью приставки. При пришивании сложите воротник вдвое и пришивайте к полочкам по (10+9) петель , остальные - к спинке. «Молния» должна быть вшита между наружной частью воротника и внутренней.

Сшейте все детали. Постирайте, высушите , разложив в соответствии с нужными размерами. Вшивайте «молнию» вручную швом «назад иголку» тонкой ниткой цвета молнии после предварительного приметывания и примерки.

МАЕЧКА БЕЗ РУКАВОВ



Маечку хорошо одевать под костюм или носить без пиджака в теплые весенние дни. Для маечки 46-48 размера потребуется 230 г х/б пряжи при длине нити 360 м в 100 г. Вязать нитью в 2 сложения. Настройте машину на длину петли 16 мм.

Перед

Обведите «восьмерками» 33 крючка дальней планки и 32 крючка ближней (кроме крайнего правого). Провяжите на ближней планке 1 ряд чулочной вязкой.

Вся маечка будет выполняться ***жемчужной резинкой (13)*** с отделкой ворота и проймы ***английской резинкой (12).*** Вяжите 70 двойных рядов до проймы жемчужной резинкой. Свяжите по 2 двойных ряда на крайних 6 крючках (на 3 крючках дальней планки и 3 – ближней) с левой и с правой сторон машины английской резинкой, а посередине продолжайте вязать жемчужной резинкой.

Перенесите съемником с 4-мя зубьями по 4 петли с левой и с правой сторон машины на один крючок к центру на ближней и на дальней планке. Через два двойных ряда повторите перенос и потом еще один перенос через 2 двойных ряда. Края продолжайте вязать английской резинкой, а посередине - жемчужной. Дальше будете вязать на 27 крючках дальней планки и 26 - ближней. Свяжите до начала ворота 100 двойных рядов жемчужной резинкой.

Начинаем убавлять петли под ворот. При очередном обводе нити к центру машины не довязывайте по 4 петли на каждой планке машины, считая от середины. Затем не довязывайте по 1 петле, то на дальней планке, то на ближней, через 2 двойных ряда, пока не останется для плеча 6 петель на ближней планке и 6 - на дальней. С боков продолжайте вязать английской резинкой. Всего до плеча должно получиться 110 двойных рядов. Сделайте обвод длинными петлями на этих 12 крючках с помощью приставки (см.стр.11), провяжите ряд простой резинкой и закройте петли плеча «косичкой». Все то же выполните с другой стороны полотна.

Навесьте по 2 петли с обеих сторон ворота из закрытых петель (по 1 на каждой планке). Свяжите 7 двойных рядов английской резинкой (ворот).

Сделайте обвод длинными петлями с помощью приставки, провяжите ряд резинкой 1х1 и закройте петли «косичкой». Там, где петли для ворота убавлялись через 2 ряда, может получиться разрежение полотна. Затяните с изнанки той же нитью с иголкой. Разрежения не будет.

Спинка

До проймы вяжите так же, как перед, затем убавляйте так же под пройму. Далее, связав 100 двойных рядов жемчужной резинкой, начинайте вязать нитями с двух клубков для образования застежки, чтобы прошла голова: слева нитью с одного клубка, справа нитью с другого клубка, кроме среднего крючка дальней планки для симметрии. Не забывайте вязать английской резинкой по краям полотна, начиная с проймы.

Связав 110 двойных рядов до плеча, закройте по 7 петель дальней планки и 6 – ближней с каждой стороны полотна после обвода длинных петель на приставку.

Свяжите ворот: 7 двойных рядов английской резинкой с двух сторон от разреза на 7 крючках ближней планки и 7 крючках - дальней. Закройте петли после обвода с помощью приставки.

Сшейте перед со спинкой: встык с изнанки боковые швы, «назад иголку» – плечевые. Сделайте навесную петельку из ниток и пришейте пуговку для застежки сзади.

ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ

Для жилета 50 размера потребуется 400 г шерстяной пряжи при длине нити 400 м в 100 г. Вязать нитью в 2 сложения. Настройте машину на длину петли 20 мм.

Правая полочка

Наберите «восьмерки» на 33 крючках дальней планки и 32 крючках ближней (кроме крайнего правого крючка ближней планки). Провяжите петли чулочной вязкой на обеих планках машины. Вяжите 9 рядов резинкой 1х1.



Полочки будем вязать ***резинкой 1х1.*** Отделку полочек будем вывязывать тремя мережками. С краев полотна ***ажурной мережкой 1 (31),*** а посередине - частью ***наклонной мережки (34)***. Остальные петли вязать ***резинкой 1х1***.

Перенесите петлю на ближней планке с 9 крючка на 10, с 17 крючка на 18, с 19 крючка тоже на 18 и с 28 крючка на 27. Провяжите все петли резинкой 1х1. В следующем ряду перенесите петлю с 10 крючка на 9, с 18 крючка на 19 и с 20 крючка тоже на 19 , с 27 крючка на 28. Затем все повторяется. Свяжите 90 рядов до начала проймы.

Для вывязывания проймы перенесите с левого края полотна съемником с 4 зубьями по 4 петли вправо на один крючок на каждой планке. Повторяйте такой перенос через ряд, пока не убавите по 4 петли на каждой планке. Узор мережками продолжайте на тех же крючках. Связав 130 рядов, начинаем убавлять петли под ворот.

Сначала не довяжите справа 5 петель на ближней планке и 5 - на дальней, затем не довязывайте по 1 петле на ближней планке и 1 - на дальней одновременно через ряд, пока не убавите по 14 петель на каждой планке. Узор мережками продолжайте на оставшихся крючках.

Закройте плечевые швы после обвода длинными петлями при нажатии на нижние части оснований машины, кроме 4 крайних петель слева на каждой планке. На них будем вязать отделку проймы спинки. Свяжите на этих 8 крючках 64 ряда резинкой 1х1.

На предназначенных для ворота 14 крючках каждой планки свяжите 13 рядов резинкой 1х1 и закройте петли как плечевые.

Левая полочка

Левая полочка выполняется в полном зеркальном отражении. Мережки будут вывязываться на 5 и 6 крючках, на 13, 14, 15, 16 крючках и на 23 и 24 крючках ближней планки.

Спинка

Настройте машину на длину петли 21 мм. Будем вязать нитью в 2 сложения ***жемчужной резинкой (13).***

Обведите «восьмерками» 33 крючка дальней планки и 32 - ближней. Провяжите чулочной вязкой один ряд на ближней планке машины. Вяжите 72 двойных ряда жемчужной резинкой до проймы.

Не довязывайте по 1 петле через ряд то на ближней планке, то на дальней с левой и справой сторон полотна через ряд, пока не убавите по 4 петли на каждой планке с левой и с правой сторон полотна. Сделайте обвод длинными петлями с помощью приставки (стр.11) нитью из другого клубка и закройте по 8 петель с каждого края полотна «косичкой».

Связав всего до плеч 110 двойных рядов, закройте по 5 петель ближней планки и 5 - дальней (после обвода длинными петлями с помощью приставки) с правой и левой стороны полотна.

Перестройте машину на длину петель 20 мм. Свяжите ворот на 16 крючках дальней планки и 15 – ближней резинкой 1х1. Всего 13 рядов. Закройте петли после обвода длинными петлями при нажатии на низ машины.

Намочите, потяните в ширину до 54 см, а по длине в размер полочек. Высушите в горизонтальном положении.

Сшейте спинку с полочками: боковые швы и отделку спинки встык с изнанки, плечевые - швом «назад иголку».

Постирайте, разложите горизонтально, растянув по своему размеру. Когда жилет высохнет, вметайте молнию, а затем вшейте ее швом «назад иголку» тонкой ниткой цвета молнии.

КУРТКА МУЖСКАЯ

Для куртки 52 размера при росте 182 см потребовалось 550 г пряжи. В нашем случае куртка выполнялась нитью в два сложения: одна нить - ч/шерстяная при длине нити 400 м в 100 г, вторая - того же цвета ангора турецкая при длине нити 550 м в 100 г. Но это не означает, что нельзя связать такую куртку из другой пряжи: например, в два сложения при длине нити 400 м в 100 г или 300-350 м в 100 г. При этом расход пряжи будет больше, и необходимо подобрать длину петли, связав пробный образец. Можно связать по этому описанию больший размер, взяв более толстую пряжу, чем в нашем случае, и увеличив длину петли.

Спинка

Спинка выполняется ***жемчужной резинкой (13)*** при длине петли 21 мм. Обведите « восьмерками»



33 крючка дальней планки и 32 - ближней. Провяжите петли на ближней планке чулочной вязкой (1 ряд). Свяжите до проймы 73 двойных ряда.

Для проймы убавим по 4 петли (по 2 на ближней планке и 2 – на дальней) с левой и правой сторон полотна. Для этого не довязывайте по одной петле через ряд то на ближней планке, то на дальней. Сделайте обвод длинными петлями этих 4 крючков с каждой стороны с помощью приставки (стр. 11) нитью из другого клубка, провяжите резинкой 1x1 и закройте «косичкой». Дальше вяжите на оставшихся 29 крючках дальней планки и 28 – ближней. Свяжите всего, начиная снизу, 110 двойных рядов до верха.

Сделайте обвод длинными петлями с помощью приставки, провяжите резинкой 1x1 и закройте «косичкой» все петли верха.

Намочите спинку. Разложите горизонтально, растянув ширину до 55 см.

Полочка

Полочка выполняется также жемчужной резинкой при длине петли 21 мм. Обведите 17 крючков дальней планки и 16 - ближней «восьмерками». Провяжите один ряд чулочной вязкой на ближней планке. Свяжите до проймы 73 двойных ряда.

Для проймы убавим по 2 петли ближней планки и 2 петли дальней с левой или с правой стороны машины для правой или левой полочки соответственно. Убавляйте петли по одной через ряд. Связав 105 двойных рядов, начиная снизу, будем убавлять петли для ворота.

Не обводите 3 крючка со стороны, противоположной пройме, на ближней планке, и 3 на дальней. Сразу убавим 6 петель. Затем не довязывайте по одной петле через ряд, пока не останется 8 петель на ближней планке и 8 на дальней планке.

Сделайте обвод длинными петлями 15 крючков дальней планки и 14 –ближней с помощью приставки, провяжите 1 ряд резинкой 1x1, закройте петли «косичкой».

Намочите полочки. Разложите в горизонтальном положении, растянув ширину до 28 см.

Рукав

Манжет рукава выполняется резинкой 1x1, а основная часть – жемчужной резинкой. Перестройте машину на длину петли 16 мм. Вязать манжет будем нитью в 3 сложения: две нитки при длине 400 м в 100 г и одна - ангора при длине 550 м в 100 г.

Обведите «восьмерками» 21 крючок дальней планки и 20 крючков - ближней в средней части машины, провяжите чулочной вязкой с двух сторон машины 1 ряд. Свяжите 16 рядов резинкой 1x1. Перенесите каждую третью петлю на четвертый крючок, сдвиньте петли.

Начнем вязать основную часть рукава жемчужной резинкой при длине петли 21 мм на 16 крючках дальней планки и 15 - ближней нитью в 2 сложения (как спинку и полочки). Свяжите 50 двойных рядов до оката рукава, прибавляя по одной петле с каждой стороны полотна через 6 двойных рядов.

Затем убавляйте петли для оката рукава ,начиная с 24 крючков дальней планки и 23 – ближней до 8 крючков дальней планки и 7 - ближней: не довязывайте по одной петле то на дальней планке, то на ближней через 2 двойных ряда с каждой стороны полотна. Закройте рабочей нитью все петли рукава, начиная от края, нитью от другого клубка.

Сшейте каждый рукав встык.

Ворот

Ворот будет состоять из двух половин. Настройте машину на длину петель 16 мм. Вяжите нитью в 3 сложения (как манжет рукава).

Свяжите резинкой 1x1 две детали на 33 крючках дальней планки и 32 ближней (чулочной вязкой начало не вяжите). Обе детали по 40 рядов в длину. Сделайте обвод длинными петлями и закройте «косичкой».

Сшейте две детали ворота встык (40 рядов). Сшейте спинку с полочками: боковые швы - встык, плечевые - швом «назад иголку». Вметайте сначала и пришейте рукава швом «назад иголку».

Пришейте или прикетлюйте ворот, сложив его вдвое (сначала нижнюю часть, а затем – верхнюю), распределив петли так, чтобы 34 средних петли ворота сзади пришились к средним 14 петлям спинки дальней планки и 13 - ближней, а остальные пришились к полочкам. Не пришивайте пока ворот до конца полочек (там, где будет вшиваться внутрь молния).

Постирайте куртку, разложите в горизонтальном положении, растянув полотно по необходимым размерам. После высушивания вметайте и вшейте «молнию» швом «назад иголку» тонкой нитью цвета «молнии».

СВИТЕР ИЗ МОХЕРА



Для свитера 48 размера потребуется 160 г мохера при длине нити 400 м в 100 г. Поставьте крючки со сдвигом и настройте машину на длину петли 15 мм.

Перед (спинка)

Наберите «восьмерки» на 33 крючках дальней планки и 32 крючках ближней (кроме крайнего правого крючка). Провяжите чулочной вязкой с одной стороны один ряд.

Вяжите 77 двойных рядов ***объемной резинкой «на капельке» (19).*** Убавлять петли для проймы не будем, т.к. она получится автоматически при смене узора. Дальше вяжите 8,5 раппортов ***«фасонной» резинкой (28),*** повернув машину другой планкой к себе. Закройте с каждой стороны машины по (8+8) петель после обвода длинных петель при помощи приставки (стр. 11) нитями из других клубков.

На оставшихся крючках вяжите высокий ворот, который будет складываться вдвое: сначала «фасонной» резинкой 4 раппорта, затем поверните машину другой планкой к себе и свяжите 7 раппортов этого же узора. Закройте петли после обвода длинных петель на приставку.

Рукав

Обведите «восьмерки» на 17 крючках дальней планки и на 18 – ближней. Провяжите 1 ряд чулочной вязкой на каждой стороне машины. Вяжите ***«фасонной» резинкой*** 8 раппортов.

Затем поверните машину другой планкой к себе и свяжите 20 двойных рядов ***объемной резинкой «на капельке» (19)*** на тех же крючках. Затем прибавляйте петли по одной петле через 5 двойных рядов до (22+23) петель.

Для вывязывания оката рукава будем переносить крайние петли на другую планку машины с каждой стороны (справа и слева) сначала через 5 рядов по одной петле три раза, а затем через 3 ряда по одной петле (ряды обычные, а не двойные) до (10+11) петель. Всего от конца «фасонной» резинки до верха рукава 72 ряда.

Сшейте бока встык с изнанки (стр. 66), кроме оката рукава. Его вшейте швом «назад иголку».

ЖИЛЕТ С НАКЛОННЫМ УЗОРОМ



Для жилета 48 размера потребуется 300 г шерстяной пряжи при длине нити 200 м в 100 г.

Спинка

Поставьте крючки со сдвигом и настройте машину на длину петель 19 мм. Наберите «восьмерки» на 33 крючках дальней планки и 32 – ближней (кроме крайнего правого). Провяжите один ряд чулочной вязкой на ближней планке.

Свяжите 56 двойных рядов ***«жемчужной» резинкой (13)*** и начинайте убавлять петли для

проймы: не довязывайте в каждом ряду по одной петле то справа, то слева, то на ближней планке, то на дальней. Убавьте таким образом по (5+5) петель с каждой стороны машины. Закройте петли проймы после обвода длинных петель на приставку (стр. 11) нитями из другого клубка. Вяжите еще 28 рядов этим же узором. Вся длина спинки должна составлять 94 двойных ряда. Закройте плечевые петли после обвода длинных петель на приставку, оставив в средней части машины 12 петель на дальней планке и 11 – на ближней. Свяжите 9 рядов резинкой 1х1 на этих крючках. Закройте петли ворота после обвода длинных петель на приставку.

Полочки

Вяжем правую полочку. Левая будет зеркальным отражением правой. Наберите «восьмерки» на 33 крючках дальней планки и 32 – ближней (кроме крайнего справа) и провяжите 1 ряд чулочной вязкой с каждой стороны машины.

Провяжите 7 рядов ***резинкой 1х1.*** Дальше будем вязать с ***наклонными мережками (34).*** Отступив 4 петли справа, перенесите 5 петлю на 6 и 7 также на 6. Через 4 петли опять перенесите 5 петлю на следующую, и на эту следующую - последующую. И еще один раз так же, пропустив 4 петли. Т.е., каждый раз мы переносим петли с двух крючков на средний.

Провяжите 1 ряд резинкой 1х1.

В следующем ряду произведите все те же переносы, но со смещением на один крючок влево. Свяжите еще один ряд резинкой 1х1. Сдвигайте накиды в каждом ряду, пока последний (дырочка) не остановится на 5 крючке слева (отступив 4 петли от левого края). В этом же ряду опять начинайте переносы справа, отступив от края полотна 4 петли.

Связав 10 наклонных узоров, выполненных до конца слева (отступив 4 петли от левого края), начинайте убавлять петли под пройму: переносите крайние петли слева съемником с 4 зубьями на один крючок вправо на обеих планках через один ряд.

Справа вяжите ровно без убавлений. Мережки все так же повторяйте, останавливая последний накид на 5 крючке от левого края. Убавьте (5+5) петель слева, затем вяжите ровно с каждого края, продолжая мережки. После начала вывязывания 16 дорожки (если считать их с правого края), когда дырочка справа сместится на 7 крючок, начинайте убавлять петли для ворота: сначала не довязывайте (6+6) петель на дальней и ближней планке, затем не довязывайте по (1+1) пока для ворота не останется (14+14) петель. Все это делайте, продолжая вязать мережки. Последнюю 19 (неполную) мережку начинайте переносом справа с 10 крючка от края на 11.

Свяжите 9 рядов резинкой 1х1 на крючках ворота и закройте петли после обвода длинных петель при нажатии снизу на основания машины. Слева на 5 крючках дальней планки и 4-ближней продолжайте вязать резинкой 1х1 60 рядов отделочный край, который будет пришиваться к спинке, а петли плеча закройте после обвода длинных петель на приставку. Закройте петли отделочного края.

Спинку намочите, расправьте, вытянув в длину по длине полочек. После высушивания сшейте встык с изнанки с полочками.

Можете вшить молнию, а можете сделать 2 застежки, чтобы полочки расположились встык. У нас застежки выполнены из пуговиц с каждой стороны и крючков и петель, пришитых аккуратно к этим пуговицам.

ЛЕТНЯЯ АЖУРНАЯ КУРТОЧКА С МОЛНИЕЙ



Пряжа любая для ручного вязания (300 м в 100 г, 250 м в100 г). У нас куртка выполнена нитью 30% шерсти и 70% РАС. Длина нити 500 м в 100 г, но она достаточно объемная и имеет окраску, переходящую от белого к бежевому, а затем к коричневому. В нашем случае на куртку 48-50 размера ушло приблизительно 340 г.

Спинка

Поставьте крючки со сдвигом и настройте машину на длину петель 20 мм.

Будем вязать куртку с ажурными мережками на резинке. Спинка будет представлять собой прямоугольник.

Наберите «восьмерки» на 33 крючках дальней планки и 32 - ближней (кроме крайнего правого крючка), обведите те же крючки «змейкой» и провяжите один ряд ***резинкой 1x1.***

Отступив одну петлю с левого края на дальней планке, перенесите крючком с одним зубом две следующие петли дальней планки на второй крючок ближней планки (как в ***«арабском» узоре № 30***).

Пропустив две петли дальней планки, перенесите следующие две петли на находящийся между ними крючок ближней планки. Сделайте такой перенос еще два раза.

Сделайте такие же переносы, но сначала отступив одну петлю с правого края, потом 3 раза через 2 петли дальней планки.

Если делали все правильно, то в середине дальней планки останутся 3 петли.

Обведите все крючки «змейкой» и провяжите петли на ближней планке. На некоторых крючках будет провязываться по 3 петли. Обведите все крючки «змейкой» и провяжите петли с двух сторон.

Повторите все переносы и после обводов провяжите сначала петли ближней планки, а затем петли обеих планок. Узор получается со стороны дальней планки.

Свяжите таким образом 75 двойных рядов (считайте 75 рядов на лицевой стороне узора). Затем закройте все петли после обвода на приставку (см. стр. 11).

Полочки

Полочки вяжут тем же узором. Часть ширины полочки перейдет на спинку с половиной линии проймы.

При вывязывании левой полочки наберите «восьмерки» на 50 крючках (25+25), начиная с левого края машины, кроме крайнего крючка дальней планки. Провяжите один ряд резинкой 1x1.

Отступив 2 крючка от края полотна на дальней планке, сделайте переносы со следующих 2 крючков на средний крючок ближней планки, и потом еще 5 раз, пропуская по 2 крючка дальней планки.

Свяжите 50 двойных рядов до проймы, считая их на лицевой стороне.

Возьмите второй клубок и, начиная с 9 крючка от правого края полотна (считая все петли дальней и ближней планки) вяжите дальше нитью из этого клубка, продолжая узор. Эта 9 петля является серединой линии проймы. При этом убавляйте петли по одной через ряд от 9 до одной справа (не довязывайте то одну петлю на ближней планке, то одну петлю на дальней).

Одновременно вяжите основной рабочей нитью слева и убавляйте петли от 41 до 32 (16 на ближней планке и 16 на дальней слева) через ряд по одной. Закройте все петли проймы после обвода на приставку правым клубком. Дальше вяжите ровно на (16+16). Узор сохраняйте.

Связав левым клубком до 69 двойных рядов, начинаем убавлять петли под ворот: сначала не довязать по 4 петли на дальней планке и 4 на ближней слева, а потом не довязывать по одной петле то на ближней планке, то на дальней, пока не останется по 8 плечевых петель справа на каждой планке.

Закройте петли ворота и плеча после обвода длинных петель на приставку.

Точно так же свяжите правую полочку, только она будет зеркальным отражением левой.

Рукав

Наберите «восьмерки» на 24 крючках дальней планки и на 23 ближней. Провяжите один ряд резинкой 1x1. Отступив одну петлю с любого края дальней планки, перенесите 2 следующие петли на средний крючок ближней планки, через 2 крючка на дальней планке опять перенос и так еще пять раз. Вяжите ровно, сохраняя узор спинки и полочек, 56 двойных рядов.

Затем убавляйте петли для оката рукава до 10 петель дальней планки и 9 – ближней: не довязывайте два раза по 1 петле то на ближней планке, то на дальней через один двойной ряд, затем через 2 двойных ряда. Закройте петли после обвода на приставку.

Всего нужно связать 84 двойных ряда.

Воротник

Свяжите на 5 крючках дальней планки и 5 – ближней 70 двойных рядов ***«жемчужной» резинкой (13)*** и закройте петли.

Сшейте полочки со спинкой и рукава встык с изнанки. Плечевые швы и окат с проймой сшейте швом «назад иголку».

Воротник пришейте вдоль рядов встык с полочками и спинкой «жемчужной» стороной внутрь, подогнув 2 петли для вшивания края «молнии».

Сначала вметайте, а потом вшейте молнию.

КУКЛА



Для вязания куклы можно применить любые остатки ниток.

В нашем примере вяжется кукла высотой около 20 см, поэтому ниток много не уйдет. Толщина пряжи приблизительно 300 м в 100 г, если пряжа более тонкая, то нужно вязать в две нитки, и кукла получится крупнее. Состав пряжи тоже любой. Для туловища лучше взять светлую (белую, розовую и т.п.) пряжу, а для волос – любую, какая нравится. Любая девочка 8-10 лет может связать себе такую игрушку и потом вязать для нее наряды.

Обведите 8 крючков ближней планки и 8 – дальней для вязания по кругу чулочной вязкой. Вяжите по кругу 40 рядов.

Затем берите еще клубочек такой же пряжи и вяжите не один круг, а сразу два рядом, по 4 петли на каждой стороне, как бы разделив туловище пополам: один круг тем клубком, что вязали туловище, а другой – новым клубком. Это будут ножки. Вяжите15 рядов. Если хотите связать куклу в ботинках, возьмите 2 клубка другого цвета и вяжите дальше 5 рядов также два круга до пятки.

Свяжем сначала одну пятку (так же, как вяжут ***носки*** - см. стр. 73 этой книги), а потом другую. Поворачивать машинку не надо. Не довязывайте одну петлю на ближней планке на одной ножке куклы. Т.е. не обводите 4 крючок. Провяжите петли на 3 крючках. Оставьте на 4 крючке накид (см. картинку справа вверху страницы 73, если вязали по кругу слева направо, или на стр.74, если вязали справа налево).

Теперь обводите ниткой 2 крючка машинки и не обводите крайний крючок с другой стороны (4-й с другой стороны) Провяжите петли на 2 средних крючках. Оставьте на 4 недовязанном крючке накид, но с другой наружной стороны. Обведите в другую сторону опять те же два крючка и провяжите петли на них и опять оставьте на крайнем крючке накид, только уже второй (всего 3 петли). Опять обведите 2 средних крючка в другую сторону, провяжите их и оставьте второй накид на крайнем крючке с другой стороны (3 петлю). Теперь обведите в другую сторону 3 крючка и провяжите петли на 3-х крючках, на крайнем крючке будет провязываться 3 петли.

Пятка готова. Дальше вяжите по кругу 5 рядов. После второго поворота машинки на крайнем крючке провяжем 3 петли. Затем закроем носок: перенесите крайние петли на соседние к центру, провяжите один круг из 4 петель (две на одной планке и две на другой). Соберите петли на нитку. Для этого нитку, которой вязали, подведите под крючок напротив на другой планке и провяжите нижнюю петлю через верхнюю. Оставшуюся на этом крючке петлю перенесите в верхнюю часть следующего по кругу крючка, опять провяжите нижнюю петлю через верхнюю. Оставшуюся петлю перенесите в верхнюю часть крючка другой планки и провяжите и потом еще один раз. Отрежьте нитку, оставив конец примерно 7 см. Стяните петли, переведите конец на изнанку и закрепите его там.

Второй ботинок вяжите так же.

Если сложно вязать ботинки, можете вязать две ножки по кругу от конца туловища 25-30 рядов и закрыть или снять на нитку петли и стянуть их.

Зашейте получившуюся дырочку и набейте куклу синтепоном, ватой, можно даже старыми нитками.

Свяжите одновременно 2 ручки по кругу на 3 крючках одной планки и трех другой сразу из двух клубочков. Вяжите 20 рядов. Снимите петли на нитку (см. выше). Набейте ручки синтепоном или другим материалом.

Перевяжите ниткой туловище, как бы отделив голову. Зашейте голову и пришейте руки.

Теперь свяжите волосы. В нашем примере - с косичками. Свяжите на одной планке машинки пряжей цвета волос на 10 крючках 11 рядов чулочной вязкой. Закройте петли «косичкой».

Со стороны начала полотна проденьте 3 жгута, сложенные в 2 нитки (если вы вяжете в 2 нитки, жгуты будут из 4 ниток), заплетите косички и завяжите цветной ниткой бантик. Получилась одна половина волос. Сделайте еще одну такую же. Пришейте волосы к голове, приставив одну половинку к другой как пробор.

А теперь можно связать или сшить вашей кукле одежду.

СОДЕРЖАНИЕ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 3
Пряжа для вязания на машине 3
Устройство вязальной машины 4
ОСНОВЫ ТЕХНИКИ ВЯЗАНИЯ 5
Заправка нити в нитеводитель 5
Настройка машины 6
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 7
ТЕХНИКА ВЯЗАНИЯ НА ДВУХ ПЛАНКАХ 8
Резинка 1x1 8
Закрытие петель резинки 10
ВЯЗАНИЕ С ПРИСТАВКАМИ 12
Чулочная вязка 12
Закрытие петель чулочной вязки 14
Закрытие петель рабочей нитью 14
ВЯЗАНИЕ ПО КРУГУ 15
Сложенное полотно 16
ПРИБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ 16
Прибавление петель по краю полотна 16
Прибавление петель внутри полотна 16
Равномерное прибавление петель 17
УБАВЛЕНИЕ ПЕТЕЛЬ 17
Убавление петель по краю полотна 17
Убавление петель внутри полотна 17
Равномерное убавление петель 18
Горизонтальный разрез 18
Вертикальный разрез 18
Роспуск ряда 18
Снятие открытых петель на спицу 19
Снятие открытых петель на вспомогательную нить 19
Несколько способов образования начала резинок 19
Выполнение изнаночных петель 20
ВЯЗАНИЕ НА ДВУХ ПЛАНКАХ 20
Резинки 20
Объемные резинки 23
Узоры, выполненные на двух планках 27
Ажурные узоры на резинках 30
Двухцветное вязание на резинках 33
Резинки с заполнением 35
Двухслойное двухцветное вязание 36
ВЯЗАНИЕ С ПРИСТАВКАМИ 38
Ажурные узоры на чулочной вязке 40
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ В СХЕМАХ ОБРАЗЦОВ УЗОРОВ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ С ПРИСТАВКОЙ 41
Узоры с прессовыми петлями 48
Жгуты 52
Жгуты, выполняемые на одной планке 52
Жгуты, выполняемые на двух планках 53
ЦВЕТНОЕ ВЯЗАНИЕ С ПРИСТАВКАМИ 55
Выполнение цветных узоров на чулочной вязке 55
Плюш или воздушные петли 56
Чулочная вязка по кругу двумя цветами 57
Чулочная вязка с заполнением 57

Цветные узоры с применением прессовых петель 58
Трехцветные ажурные узоры 64
ИЗДЕЛИЯ 65
Пробный образец 65
Расчет деталей изделий по выкройкам 65
Соединение деталей изделий, придание им формы и уход за вязаными вещами 66
ВЯЗАНИЕ ВАРЕЖЕК 67
Варежка с цветным рисунком 68
Очень теплые детские варежки 69
Очень теплые женские варежки 70
Очень теплые цветные женские варежки 71
Перчатки 71
ВЯЗАНИЕ НОСКОВ 73
Ажурные носки 74
Ажурные носочки или гольфы 75
Ажурные носки с двойным следом 76
Детские башмачки 76
Тапочки с теплой подошвой 77
Тапочки с отделкой бейками 77
Тапочки с помпонами 78
Тапочки с бахромой 79
БЕРЕТ 80
Большой теплый берет 81
Берет, связанный резинкой 82
ШАПОЧКА ДЛЯ ДЕВОЧКИ – ПОДРОСТКА 82
ЖЕНСКАЯ ШАПОЧКА 83
ИГРУШКА "ЛЬВЕНОК" 83
ДЖЕМПЕР ДЕТСКИЙ 84
ТЕПЛЫЕ ДЕТСКИЕ РЕЙТУЗЫ 86
ЖИЛЕТ ДЕТСКИЙ 87
ЖИЛЕТ С ЗАСТЕЖКОЙ 88
ЛЕГКИЙ СВИТЕР "ЛАПША" 90
АЖУРНАЯ КОФТОЧКА 91
АЖУРНАЯ ЦВЕТНАЯ КОФТОЧКА 92
ЖЕНСКИЙ ЖАКЕТ 93
ЖЕНСКИЙ СВИТЕР 95
ЖАКЕТ ИЗ МОХЕРА 96
АЖУРНЫЙ БЕЗРУКАВЫЙ ПУЛОВЕР 97
СВИТЕР С «КОСИЧКАМИ» 98
АЖУРНЫЙ ЖИЛЕТ 100
ТЕПЛЫЙ ЖИЛЕТ С МОЛНИЕЙ 101
ПОПЕРЕЧНАЯ АЖУРНАЯ КОФТОЧКА 102
АЖУРНЫЙ ЖИЛЕТ 103
ПОЛОСАТАЯ КОФТОЧКА С КОРОТКИМ РУКАВОМ 104
АЖУРНАЯ КОФТОЧКА 105
ПОПЕРЕЧНЫЙ СВИТЕР 106
ЖЕНСКАЯ КУРТОЧКА 107
МАЕЧКА БЕЗ РУКАВОВ 108
ЖИЛЕТ МУЖСКОЙ 108
КУРТКА МУЖСКАЯ 109
СВИТЕР ИЗ МОХЕРА 111
ЖИЛЕТ С НАКЛОННЫМ УЗОРОМ 111
ЛЕТНЯЯ АЖУРНАЯ КУРТОЧКА С МОЛНИЕЙ 112
КУКЛА 114
СОДЕРЖАНИЕ 115